wall

SURFACE

STEFANI

Index

WALL surfaces **4**

- Quadri fonoassorbenti / Sound deadening picture 6

- Pannelli fonoassorbenti / Sound deadening panel 14

ACCESSORIES **22**

Stefani s.r.l.:

Showroom & Offices
Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

Operational Headquarters
Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

STEFANI

CEILING SURFACES

SMART series

- Single and multiple desks
- Pedestals and storage cabinets

TEAM series

-Single and multiple desks
- Meeting table
- Front desk
- Pedestals and storage cabinets

DIVISION

- Sound deadening partitions
- Glass partition
- Moving

EXECUTIVE

- Reception
- Manager
- Conference

→ **WALL SURFACES**

-Wall
-Wall easy

CEILING SURFACES

-Platform
-Wave

ACOUSTIC BOX

-Quitemoon
-Qubstik
-#SilentPOD

WALL SURFACES

La serie Wall Surfaces si compone di elementi decorativi di arredo fonoassorbenti facilmente fissabili a muro o per alcuni dotati di base autoportante per l'utilizzo a centro stanza.
I prodotti sono tutti assemblabili sul posto e dotati di attacchi adattabili ai diversi tipi di pareti sui quali vengono fissatti.
La peculiarità di questa serie è nella possibilità di far diventare tutti i rivestimenti a muro delle immagini ad alta definizione stampate con tecnica innovativa che ne garantisce resistenza ai raggi UV, a leggeri graffi e ai più comuni solventi.
Il rivestimento superficiale è realizzato con pannelli di MDF di spessore 16 mm, nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche, fresate longitudinalmente sulla parte a vista e forate sul retro per ottenere l'effetto di comfort acustico. La fonoassorbenza è amplificata da un materassino in lana di poliestere posto all'interno.

The Wall surfaces series consists of sound deadening decoration items which can be fixed to the wall easily or which have a self-standing base so that they can be installes in the middle of the room.
All the products can be assembled on site and they are equipped with joints that adapt themselves to every type of wall.
What is special about this series is the possibility to transform every wall upholstery into high-definiton images which are printed with an innovative technique that guarantees a high resistance to the UV rays, to faint scratches and to the most common solvents.
The external upholstery is made of 16 mm thick MDF panels, ennobled with decorative paper impregnated with melamine resins, the visible part is milled lengthways and the back is drilled in order to increase the acoustic comfort. The sound absorption is amplified by a layer of polyester fiber which is inside the upholstery.

La série Wall surfaces se compose d'éléments d'ameublement décoratifs phono-absorbents qui peuvent être accrochés facilement au mur ou être doués d'une base autoportante pour être installés au centre de la pièce.
Les produits sont tous assemblés sur place et ils sont équipés de jointures qui s'adaptent à tout type de paroi sur laquelle elles sont fixées.
La particularité de cette série est de faire devenir tous les revêtements à mur des image à haute définition imprimées avec une technique de pointe qui assure une haute résistance aux rayons UV, à des légères égragnitures et aux solvants les plus communs.
Le revêtement extérieur est réalisé avec des panneaux en MDF avec une épaisseur de 16 mm avec des papiers imprégnés de résines mélaminées, la partie visible est fraisée en longueur et l'arrière est percé afin d'obtenir un confort acoustique très élevé. La capacité d'absorption du son est amplifiée par une couche en fibres de polyester qui se trouve à l'intérieur du produit.

WALL SURFACES



Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant

Il quadro fonoassorbente di questa serie ha la funzione di assorbire il riverbero sonoro e dare colore alle pareti, è disponibile in diverse dimensioni e può essere con o senza stampa.
Il quadro è facilmente montabile e smontabile senza degrado dei componenti e senza l'ausilio di colle o silicone, anche da parte di personale non specializzato e può essere spostato con estrema facilità.
Ogni quadro è composto da doghe sovrapposte in moduli pre composti da agganciare alla parete per mezzo di supporti metallici (inclusi) e la sua struttura è in legno.
All'interno del quadro è presente un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere spessore 20 mm, mentre l'esterno da un lato è rivestito in materiale fonoassorbente con doghe in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura) e sul retro da un rivestimento "tessuto non tessuto".
È possibile scegliere per il quadro fonoassorbente tra tre diverse cornici, per meglio adattarsi ai diversi ambienti e alle immagini nel caso delle versioni stampate.
Ogni cornice è realizzata in estruso di alluminio, è applicabile ad incastro.

The sound deadening picture of this series has the function of absorbing the noise and giving color to your rooms. It is available in different sizes and it can be with or without a print.
The picture is easy to install and it can be moved or removed without the damage of the elements and without the use of glues or silicone, even by not specialized technicians and can be moved rapidly.
Every picture is composed of overlapping slats in modules made to be fastened to the wall by metal supports (included). The structure is made out of wood .
In the picture, there is a 20 mm thick acoustic insulation in polyester fiber, while the external part is coated by sound deadening material with MDF 16 mm thick slats, drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width). The back of the slats is covered with a non-woven fabric.
It is possible to choose among three different frame profiles, to better conform it to every room and to the images, when in printed versions.
Each frame is made out of extruded aluminum, installed with an interlocking system.

Le tableau phono-absorbant de cette série a la fonction d'absorber la réverbération sonore et de donner de la couleur au mur de la pièce.
Il est disponible en plusieurs mesures, avec ou sans image imprimée. Le tableau est facile à monter ou à démonter sans conséquences pour les composants et sans colle ni silicone, même par du personnel non spécialisé et il peut être déplacé très facilement.
Chaque tableau est composé par des lattes superposées en modules pré-composés à accrocher à la cloison par des supports métalliques (inclus) et sa structure est en bois.
À l'intérieur du tableau il y a un matériau isolant phono-absorbant en fibres de polyester avec une épaisseur de 20 mm., alors que la partie externe est revêtue de chaque côté de matériau phono-absorbant avec des lattes en MDF d'épaisseur 16 mm fraisées sur le front et percées à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).
La partie postérieure des panneaux est revêtue d'un textile non-tissé.
Pour le tableau, il est possible de choisir parmi trois encadrements, pour mieux s'adapter aux différents milieux et aux images imprimées.
Chaque encadrement est réalisé en aluminium extrudé, il est applicable par encastrement.

Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant



WALL SURFACES

Colori
Colors
Couleurs

1	2
Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet BK	Argento satinato P1
Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige BN	Argento lucido P2
Acero Ghiaccio / Maple Ice / Érable Glace AB	Bianco lucido P3
Acero / Maple / Érable AF	Nero opaco P4
Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles RK	Nero lucido P5
Teak Biblios / Biblios Teak /Biblios-Teak TB	
Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka WE	
Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre GK	
Argento / Silver / Argent AR	
Stampato / Print / Imprimée PR	

Colori
Colors
Couleurs



1
- *Rivestimento fonoassorbente*
- *Sound deadening surface*
- *Revêtement phono-absorbant*

2
- *Cornici*
- *Frames*
- *Encadrements*

WALL SURFACES

Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant

WS.WA

Quadro
Picture
Tableau



H x W (mm)	Perimeter	Kg	m³	pcs	Color 1
770 x 1000	3,54	18	0,099	1	
770 x 1300	4,14	22	0,125	1	
770 x 2000	5,54	28	0,188	1	
770 x 4000	9,54	36	0,367	1	
1154 x 1000	4,31	27	0,140	1	
1154 x 1300	4,91	33	0,178	1	
1154 x 2000	6,31	42	0,268	1	
1154 x 4000	10,31	54	0,522	1	
1538 x 1000	5,08	36	0,182	1	
1538 x 1300	5,68	44	0,231	1	
1538 x 2000	7,08	56	0,347	1	
1538 x 4000	11,08	72	0,677	1	
1922 x 1000	5,84	45	0,223	1	
1922 x 1300	6,44	55	0,284	1	BK BN AB AF RK
1922 x 2000	7,84	70	0,426	1	TB WE GK AR
1922 x 4000	11,84	90	0,832	1	
2306 x 1000	6,61	54	0,265	1	
2306 x 1300	7,21	66	0,337	1	
2306 x 2000	8,61	84	0,506	1	
2306 x 4000	12,61	108	0,987	1	
2690 x 1000	4,14	63	0,306	1	
2690 x 1300	4,91	77	0,390	1	
2690 x 2000	6,31	98	0,585	1	
2690 x 4000	10,31	126	1,142	1	
3074 x 1000	8,15	72	0,348	1	
3074 x 1300	8,75	88	0,443	1	
3074 x 2000	10,15	112	0,664	1	
3074 x 4000	14,15	144	1,297	1	

Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durente la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant

WS.WA.S

Quadro - Con Stampa
Picture - With print
Tableau- Imprimé

H x W (mm)	Perimeter	Kg	m³	pcs	Color 1
770 x 1000	3,54	18	0,099	1	
770 x 1300	4,14	22	0,125	1	
770 x 2000	5,54	28	0,188	1	
770 x 4000	9,54	36	0,367	1	
1154 x 1000	4,31	27	0,140	1	
1154 x 1300	4,91	33	0,178	1	
1154 x 2000	6,31	42	0,268	1	
1154 x 4000	10,31	54	0,522	1	
1538 x 1000	5,08	36	0,182	1	
1538 x 1300	5,68	44	0,231	1	
1538 x 2000	7,08	56	0,347	1	
1538 x 4000	11,08	72	0,677	1	
1922 x 1000	5,84	45	0,223	1	
1922 x 1300	6,44	55	0,284	1	PR
1922 x 2000	7,84	70	0,426	1	
1922 x 4000	11,84	90	0,832	1	
2306 x 1000	6,61	54	0,265	1	
2306 x 1300	7,21	66	0,337	1	
2306 x 2000	8,61	84	0,506	1	
2306 x 4000	12,61	108	0,987	1	
2690 x 1000	4,14	63	0,306	1	
2690 x 1300	4,91	77	0,390	1	
2690 x 2000	6,31	98	0,585	1	
2690 x 4000	10,31	126	1,142	1	
3074 x 1000	8,15	72	0,348	1	
3074 x 1300	8,75	88	0,443	1	
3074 x 2000	10,15	112	0,664	1	
3074 x 4000	14,15	144	1,297	1	

Assicurarsi di avere gli spazi di manovra necessari durente la fase di montaggio. / Make sure you have enough space during the assembly. / S'assurer de disposer d'espaces de dégagement nécessaires lors du montage.

Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant

WS.WA.C50

Cornice: C50
Frame: C50
Encadrement: C50



Finish
Argento satinato
Argento lucido
Bianco lucido
Nero opaco

WS.WA.C51

Cornice: C51
Frame: C51
Encadrement: C51



Finish
Argento satinato
Argento lucido
Nero lucido
Nero opaco

Quadro fonoassorbente

Sound deadening picture

Tableau phono-absorbant

WS.WA.C15

Cornice: C15
Frame: C15
Encadrement: C15



Finish
Argento satinato
Argento lucido
Bianco lucido
Nero lucido
Nero opaco

Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants

I pannelli fonoassorbenti di questa linea sono disponibili autoportanti o da attaccare a parete, hanno la funzione di assorbire il riverbero sonoro e decorare, in più grazie alla loro forma ed al duplice orientamento delle fresature, della superficie fonoassorbente, si possono adattare a qualsiasi contesto.
La struttura interna dei pannelli è in legno al quale si fissano supporti di vario genere per diversi utilizzi come agganci a parete, a soffitto oppure per posizionarlo a centro stanza.
Ogni pannello ha al proprio interno un isolante fonoassorbente in fibra di poliestere che amplifica le caratteristiche fonoassorbenti da entrambi i lati del rivestimento esterno.
I pannelli sono rivestiti in materiale fonoassorbente in MDF sp.16 mm, fresato sul fronte e forato sul retro, di tipo 28/4 (28 mm pieno e 4 mm di fresatura), sul retro del pannello è presente un rivestimento "tessuto non tessuto".
Su richiesta, è applicabile una stampa o logo.
Perimetralmente il pannello può essere scelto con:
- Bordo: il pannello è interamente bordato in ABS spessore 2 mm .
- Profilo: il pannello è interamente rifinito con componenti in acciaio zincato spessore 1 mm, verniciato a polveri.

The sound deadening panels of this line can be self-standing or hanged to wall, they have the function of absorbing the sound reverberation and decorating. Moreover, thanks to their shape and to the double orientation of the millings and of the sound deadening surface, they are perfect for every room.
The sound deadening panels have a wooden internal structure where you can fix different kinds of supports for the different uses such as hooked to the wall, hanged to ceiling or placed in the centre of a room.
Every panel has got an internal sound deadening insulation made of polyester fiber, which amplifies its sound deadening features on both sides.
The panels are coated coated by sound deadening material with 16 mm thick MDF drilled on the front and milled on the back, type 28/4 (28 mm mill spacing and 4 mm of mill width).
On the back of the panel, there is a non-woven fabric. On request it can be printed with an image or a logo.
You can choose between two types of perimeter finishes:
- Edge version: the panel has got an edge in ABS with a thickness of 2 mm.
- With profile version: the panel is edged with a perimeter profile made out of galvanized steel 1 mm thick, painted with powders

Les panneaux phono-absorbants de cette ligne sont disponibles en version autoportante ou à accrocher à une paroi; ils ont la fonction d'absorber la réverbération sonore et de décorer en s'adaptant à chaque contexte grâce à leur forme et au double orientement des fraisages de la surface phono-absorbante.
Les panneaux phono-absorbants ont une structure interne en bois à laquelle on fixe des supports de différents genres pour plusieurs usages comme des fixations aux parois, au plafond ou bien pour les positionner au centre de la pièce.
Chaque panneau contient un isolant phono-absorbant en fibres de polyester à l'intérieur qui amplifie les caractéristiques d'absorption acoustique de chaque face du revêtement extérieur.
Les panneaux sont revêtus de chaque côté extérieure de matériau phono-absorbant en MDF d'épaisseur 16 mm fraisé sur le front et percé à l'arrière, de type 28/4 (28 mm pas et 4 mm rainures).
Un textile non-tissé recouvre la partie postérieure du panneau.
Sur demande, on peut appliquer une image imprimée.
Vous pouvez choisir entre deux types de finitions périmetrales:
- Bord: le panneau ont un bord en ABS épaisseur 2 mm.
- Profil: le périmètre est réalisé avec des composants en acier galvanisé avec une épaisseur de 1 mm, verni avec une peinture à base de poudre.

Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants



WALL SURFACES

Colori

Colors

Couleurs

1	2	3
Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet	Bianco / White / Blanc	RAL 9003
BK	A1	M1
Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige	Argento / Silver / Argent	RAL 9010
BN	A2	M2
Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace	Nero / Black / Noir	RAL 9006
AB	A3	M3
Acero / Maple / Érable		RAL 9005
AF		M4
Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles		
RK		
Teak Biblios / Biblios Teak /Biblios-Teak		
TB		
Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka		
WE		
Grigio Sasso / Stone Grey / Gris Pierre		
GK		
Argento / Silver / Argent		
AR		
Stampato / Print / Imprimée		
PR		

Colori

Colors

Couleurs



1
- *Rivestimento fonoassorbente*
- *Sound deadening surface*
- *Revêtement phono-absorbant*

2
- *Colori bordi in ABS*
- *Colors of ABS edges*
- *Couleurs des bords en ABS*

3
- *Finiture elementi in metallo*
- *Finishes for metal elements*
- *Finitions disponibles pour èlèments en mètal*

Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants

WS.PN.1.T

Pannello con bordo in ABS
Panel with ABS edge
Panneau avec bord en ABS



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
764 x 380 x 36	6	0,12	1		
764 x 764 x 36	9	0,23	1		
764 x 1020 x 36	12	0,31	1		
1276 x 380 x 36	9	0,19	1	BK BN AB AF	
1276 x 764 x 36	15	0,39	1	RK TB	A1 A2 A3
1276 x 1020 x 36	19	0,52	1	WE GK AR	
1916 x 380 x 36	13	0,29	1		
1916 x 764 x 36	22	0,58	1		
1916 x 1020 x 36	28	0,78	1		

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.

WS.PN.1.P

Pannello con bordo in ABS - Stampato -
Panel with ABS edge - Print-
Panneau avec bord en ABS- Imprimée -

W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
764 x 380 x 36	6	0,12	1		
764 x 764 x 36	9	0,23	1		
764 x 1020 x 36	12	0,31	1		
1276 x 380 x 36	9	0,19	1		
1276 x 764 x 36	15	0,39	1	PR	A1 A2 A3
1276 x 1020 x 36	19	0,52	1		
1916 x 380 x 36	13	0,29	1		
1916 x 764 x 36	22	0,58	1		
1916 x 1020 x 36	28	0,78	1		

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.



Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants

WS.PN.2.T

Pannello con profilo
Panel with profile
Panneau avec profil



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
764 x 380 x 36	7	0,12	1		
764 x 764 x 36	10	0,23	1		
764 x 1020 x 36	13	0,31	1		
1276 x 380 x 36	10	0,19	1	BK BN AB AF	
1276 x 764 x 36	17	0,39	1	RK TB	M1 M2
1276 x 1020 x 36	21	0,52	1	WE GK AR	M3 M4
1916 x 380 x 36	15	0,29	1		
1916 x 764 x 36	24	0,58	1		
1916 x 1020 x 36	30	0,78	1		

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.

WS.PN.2.P

Pannello con profilo- Stampato-
Panel with profile- Print-
Panneau avec profil - Imprimée -

W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 1	Color 2
764 x 380 x 36	7	0,12	1		
764 x 764 x 36	10	0,23	1		
764 x 1020 x 36	13	0,31	1		
1276 x 380 x 36	10	0,19	1		
1276 x 764 x 36	17	0,39	1	PR	M1 M2
1276 x 1020 x 36	21	0,52	1		M3 M4
1916 x 380 x 36	15	0,29	1		
1916 x 764 x 36	24	0,58	1		
1916 x 1020 x 36	30	0,78	1		

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.



Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants

WS.PN.AP

Attacco per parete - asola
Joint for wall - loop
Fixation pour paroi - Œillet



-	Kg	m³	pcs	Color 3
-	0,1	0,001	2	M1 M2 M3 M4

WS.PN.AO

Distanziale orientabile
Adjustable spacer
Entretoise orientable



H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
200	2	0,006	2	M1 M2 M3 M4
390	2	0,007	2	

Il distanziale, H 200 mm, è compatibile con il pannello H 382 mm, mentre il distanziale, H 390 mm, è compatibile con il pannello H 764 mm.
The spacer H200mm is compatible with the panel H382mm, while the spacer H 390 mm is compatible with the panel H764 mm.
Entretoise, H 200 mm, est compatible avec le panneau H 382mm, alors que entretoise, H 390 mm, est compatible avec le panneau H 764 mm.

WS.PN.AF

Distanziale fisso
Fixed spacer
Entretoise fixe



H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
70	1	0,004	2	M1 M2 M3 M4
140	1	0,005	2	

Sistema di attacco multiplo a soffitto / Systemof multiple hooks to the ceiling / Système de fixation multiple au plafond

WS.PN.S.SP

Supporto pannello
Panel support
Support panneau



H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
	1	0,002	2	M1 M2 M3 M4

WS.PN.S.PA

Profilo in alluminio
Aluminum profile
Profil en aluminium

H (mm)	Kg/ml	m³	pcs	Color 3
	1	0,003	1	M1 M2 M3 M4

WS.PN.S.PU

Piastrine
Plates
Plaques



H (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
	0,1	0,001	2	M1 M2 M3 M4

Pannelli fonoassorbenti

Sound deadening panels

Panneaux phono-absorbants

WS.PN.AC.1

Supporto autoportante con base circolare
Self-standing suport with circular base
Suport autoportant avec base circulaire



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
380 X 1916 x 36	5	0,30	1	M1 M2 M3 M4

Disponibile per pannelli 1916 (H mm) x 380 e 1916 (H mm) x 764 / Available for panels 1916 (H mm) x 380 and 1916 (H mm) x 764 / Disponible pour panneaux 1916 (H mm) x 380 et 1916 (H mm) x 764

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.

WS.PN.AT.1

Supporto autoportante con base trapezoidale
Self-standing suport with trapezoidal base
Suport autoportant avec base trapézoïdale



W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color 3
380 X 1916 x 36	6	0,30	1	M1 M2 M3 M4

Disponibile per pannelli 1916 (H mm) x 380 e 1916 (H mm) x 764 / Available for panels 1916 (H mm) x 380 and 1916 (H mm) x 764 / Disponible pour panneaux 1916 (H mm) x 380 et 1916 (H mm) x 764

E' possibile richiedere l'orientamento delle linee in verticale o orizzontale. / It is possible to get the vertical or horizontal direction of the lines. / Il est possible de demander l'orientation des lignes en vertical ou horizontal.

WALL SURFACES

Gli accessori aggiungono funzionalità e design ai prodotti.
Sono in grado di aumentare in maniera discreta ma vincente le potenzialità delle tue postazioni e pareti, per esempio elettrificandole o avendo dove vuoi tu scatole elettriche da 3, 4 o 7 posti.
Gli accessori regalano ordine, pulizia, nascondendo i cavi in vista, ponendoli in appositi cestelli sotto al piano di lavoro; abbelliscono lo spazio con stampe e loghi o con inaspettate vaschette porta piante e fiori.
Gli accessori hanno sempre un occhio di riguardo per la funzionalità: ganci in acciaio inox, barre di fissaggio magnetico dei documenti, vaschette portaoggetti, supporti porta abiti e lampade con neon; tante possibilità per crearti il tuo ambiente su misura, come un abito sartoriale.
Gli accessori sono verniciati in tinta con i profili e i dettagli delle rispettive serie di prodotti.

The accessories add functionality and design to the our products.
They are able to increase discreetly the potential of your workstations and partitions, for example you can decide to electrify them or to add 3, 4 or 7 gangs electrical boxes.
Our accessories provide order and clean aestethic, hiding the cables and placing them in racks under worktops.
They get beauty the space with prints or unexpected flower boxes.
Our accessories are inspired by functionality: stainless steel hooks, magnetic bars for documents, storage trays, coat hanger and lamps; many opportunities to build your own space customized like a tailored suit.
The accessories are in the same colors of the profiles and the details of the products.

Les accessoires ajoutent de la fonctionnalité et du design à nos produits.
Ils sont capables d'augmenter de manière discrète mais décisive les potentialités de tes postes et parois, par exemple en les électrifiant ou en positionnant où l'on veut de boîtes électriques à 3, 4 ou 7 postes.
Nos accessoires donnent ordre et propreté en cachant les câbles visibles en les positionnant dans des casiers sous le plan de travail; ils embellissent l'espace avec des images imprimées et des logos ou avec d'inattendus conteneurs pour plantes et fleurs.
Nos accessoires ont toujours une attention particulière pour la fonctionnalité: crochets en acier inox, barres de fixage magnétique des documents, conteneurs pour les objets, supports portemanteau et lampes au néon; beaucoup de possibilités pour créer ton milieu sur mesure, comme une robe de couturier.
Les accessoires sont peints dans les mêmes couleurs des profils et des détails de nos produits.

Sistema EasyOn
(PATENT PENDING)

Il sistema EasyOn permette di installare e disinstallare velocemente gli accessori alla superficie acustica senza lasciare tracce; questo grazie al fatto che possono essere applicati ad incastro nei fori delle fresature.
Con questo sistema gli accessori possono essere spostati facilmente da chiunque anche in un secondo momento.
Gli accessori con sistema EasyOn sono compatibili con il materiale forato e fresato di tipo 28/4.

EasyOn System
(PATENT PENDING)

The EasyOn system allows to install and uninstall rapidly the accessories on the acoustic surface without leaving marks, thanks to the holes of the milling.
This system let you free to position the accessories easily and move or remove in any time.
The EasyOn system is compatible with the drilled and milled material (type 28/4).

Système EasyOn
(PATENT PENDING)

Le système EasyOn vous permet d'installer et de désinstaller rapidement les accessoires à la surface acoustique sans laisser de trace; ceci grâce au fait que l'on peut appliquer dans les trous de fraisage.
Avec le système, les accessoires peuvent être déplacés facilement par quiconque, même à un moment ultérieur.
Les accessoires avec système EasyOn sont compatibles avec le matériau percé et fraisé de type 28/4.

ACCESSORI per tutte le serie
ACCESSORIES for all series
ACCESSOIRES pour toutes les séries

1	2	3
RAL 9003	Bianco / White / Blanc	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
M1	C1	BP
RAL 9010	Argento / Silver / Argent	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
M2	C2	BW
RAL 9006		Bianco / White / Blanc
M3		BC
RAL 9005		
M4		

1
- *Finiture elementi in metallo*
- *Finishes for metal elements*
- *Finitions disponibles pour èlèments en mètal*

2
- *Borchia passacavi*
- *Round hole cover for the passage of cables*
- *Bossage avec un trou pour le passage des câbles*

3
- *Mensola rettangolare*
- *Rectangular shelf*
- *Etagère rectangulaire*

ACCESSORIES

AC.ST

Stampa alta definizione: è possibile avere il rivestimento esterno fonoassorbente stampato con un'immagine ad alta definizione, un logo o una tinta unita diversa da quelle proposte. Le stampe sono protette da un sottile strato per essere antigraffio, resistenti al sole e ai più comuni solventi.
High resolution print: print on the sound deadening surface with an high resolution image, a logo or a full colour different from those shown. The prints are protected by an invisible layer to be scratch-resistant, sunlight proof and most common solvents proof.
Image imprimée haute définition: Il est possible d'avoir le revêtement phono-absorbant imprimé avec une image à haute définition, un logo ou une couleur unie différente par celles proposées. Les estampes sont protégées par un fin couche de protection afin d'être anti-rayure, résistantes au soleil et aux solvants les plus communs.

m^2	Kg	m^3	pcs	Color
Stampa di colori / Colour printing / Impression en couleur				
< 20 m^2	-	-	-	-
= or > 20 m^2	-	-	-	
Stampa del colore bianco / White coloured printing / Impression en couleur blanche *				
1	-	-	-	-

**È da considerarsi per la stampa di colore bianco su qualsiasi altra tonalità (non bianco). / To consider for a print in white colour on any other colour (not white). / Il est à considérer pour l'imagerie blanche sur n'importe quelle autre couleur (pas blanc).*

AC.GA

Gancio in acciaio inox, ideale per attaccare quadri e oggetti a prodotti rivestiti con materiale forato e fresato 28/4
Stainless steel hook, perfect to fix pictures or objects to products that are upholstered with drilled and milled material (type: 28/4)
Crochet en acier inox: idéal pour atteler des tableaux ou des objets aux produits revêtus de matériau percé et fraisé de type 28/4



-	Kg	m^3	pcs	Color
-	-	0,001	1	-

Portata massima di 10 kg / maximum load capacity of 10 kg / portée maximale de 10 kg

ACCESSORIES

AC.BM

Barra per fissaggio magnetico dei documenti
Magnetic bar for fast fixation of documents
Barre de support magnétique de documents



PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m^3	pcs	Color
650	0,2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

6 magneti inclusi / 6 magnets included / 6 aimants inclus

AC.VO.A4

Vaschetta per A4 orizzontale , in plexiglass trasparente
Plastic open container for horizontal A4, in clear plexiglass
Conteneur pour A4 horizontal, en plexiglass transparent



PATENT PENDING

-	Kg	m^3	pcs	Color
-	2	0,009	1	-

AC.ES.A4

Espositore per singolo foglio A4 verticale
Display for single vertical A4 sheet
Présentoir pour feuille simple A4 vertical

PATENT PENDING

-	Kg	m^3	pcs	Color
-	2	0,004	1	-

AC.TV.A4

Tasca A4 Verticale
Pocket for vertical A4
Poche A4 vertical

PATENT PENDING

D (mm)	Kg	m^3	pcs	Color
25 *	2	0,004	1	-

* *Spessore interno / internal thickness / épaisseur interne*

ACCESSORIES

AC.BS

Supporto “Easy-On” blister singolo
“Easy-On” support single blister
Support “Easy-On” blister simple

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

Portata massima di 2 kg / maximum load capacity of 2 kg / portée maximale de 2 kg

AC.BD

Supporto “Easy-On” blister doppio
“Easy-On” support double blister
Support “Easy-On” blister double

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,002	1	M1 M2 M3 M4

AC.AS

Supporto porta abiti singolo
Single coat hanger
Support portemanteau simple

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.AM

Supporto “Easy-On” porta abiti multiplo
“Easy-On” three coat hangers on metallic trail
Support “Easy-On” portemanteau multiple



PATENT PENDING

L (mm)	Kg	m³	pcs	Color
650	2	0,002	1	M1 M2 M3 M4

AC.FP

Targa informativa in vetro satinato
Information plate in frosted glass
Plaque informative en verre satiné

PATENT PENDING

W x H x D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
200 x 200 x 5	3	0,002	1	-

ACCESSORIES

AC.SMS

Supporto monitor standard
Standard monitor support
Support de monitor standard

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.SMR

Supporto monitor regolabile
Adjustable monitor support
Support de monitor réglable

-	Kg	m³	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

AC.STV

Supporto tv
Tv support
Support tv

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-			1	M1 M2 M3 M4

AC.S1

Supporto “Easy- On” con un foro di fissaggio M5
“Easy- On” support with one threaded hole M5
Support “Easy- On” avec un trou de fixation M5

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	0,5	0,001	1	M1 M2 M3 M4

AC.S2

Supporto “Easy- On” con due fori di fissaggio M5
“Easy- On” support with two threaded holes M5
Support “Easy- On” avec deux trous de fixation M5

PATENT PENDING

-	Kg	m³	pcs	Color
-	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4

ACCESSORIES

AC.MR

Mensola rettangolare
Rectangular shelf
Etagère rectangulaire



L x D (mm) (n° s)	Kg	m³	pcs	Color
800 x 130 (2*)	2	0,021	1	
800 x 220 (2*)	3	0,029	1	
1000 x 130 (2*)	2	0,025	1	
1000 x 220 (2*)	4	0,035	1	
1200 x 130 (3*)	3	0,030	1	
1200 x 220 (3*)	4	0,042	1	
1300 x 130 (3*)	3	0,032	1	
1300 x 220 (3*)	5	0,045	1	
1400 x 130 (3*)	3	0,035	1	
1400 x 220 (3*)	5	0,048	1	
1500 x 130 (3*)	3	0,037	1	
1500 x 220 (3*)	5	0,051	1	
1600 x 130 (3*)	3	0,039	1	
1600 x 220 (3*)	6	0,054	1	
1700 x 130 (4*)	4	0,041	1	BP BW BC
1700 x 220 (4*)	6	0,058	1	
1800 x 130 (4*)	4	0,044	1	
1800 x 220 (4*)	6	0,061	1	
1900 x 130 (4*)	4	0,046	1	
1900 x 220 (4*)	7	0,064	1	
2000 x 130 (4*)	4	0,048	1	
2000 x 220 (4*)	7	0,067	1	
2200 x 130 (4*)	5	0,053	1	
2200 x 220 (4*)	8	0,074	1	
2400 x 130 (5*)	5	0,058	1	
2400 x 220 (5*)	9	0,080	1	
2500 x 130 (5*)	5	0,060	1	
2500 x 220 (5*)	9	0,083	1	

* *numero supporti consigliati, non inclusi nel prezzo / number of suggested supports, not included in the price / nombre supports recommandés, non inclus dans le prix.*

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

AC.MR.SL

Supporto per mensole in legno
Wooden shelf support
Support pour étagères en bois



PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

ACCESSORIES

AC.MR.SV

Supporto per mensole in vetro
Glass shelf support
Support pour étagères en verre

PATENT PENDING

Shelf D (mm)	Kg	m³	pcs	Color
130	1	0,001	1	M1 M2 M3 M4
220	1,5	0,001	1	

Portata massima di 5 kg per supporto / maximum load capacity of 5 kg each support / portée maximale de 5 kg par support

I supporti per mensole vengono fissati ad esse mediante viti non in vista / the supports are fixed to the shelves through invisible screws / les supports sont fixés aux étagères avec des vis invisibles.

Norme di sicurezza

Safety Rules

Normes de sécurité

- Non collocare i mobili su piani inclinati, non perfettamente in piano, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. Prestare attenzione ancora maggiore se si tratta di mobili su ruote.
- I cavi di corrente, che passano attraverso i mobili, devono essere posizionati da un elettricista specializzato e collegati direttamente ad una messa a terra.
- Conservare i colli in luoghi asciutti prima dell'installazione.
- Conservare i mobili in luoghi asciutti e tenerli lontano dalle finestre.
- Non versare acqua o altri liquidi sui mobili.
- Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.
- Il materiale fornito ha una resistenza al fuoco classe standard. Su richiesta è possibile avere il trattamento B-s1,d0, con certificato "F4 STAR" con le colorazioni e finiture disponibili.
- Non trascinare i mobili.
- Non sedersi, appoggiarsi o urtare i mobili.
- Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.
- I sopralzi in vetro temperato possono presentare dei punti critici.

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia dei mobili utilizzare un panno appena umido e non abrasivo.
- Utilizzare prodotti neutri.
- Non utilizzare acqua, solventi, abrasivi o detergenti aggressivi direttamente sul mobile.
- Non lasciare parti umide sui mobili per lungo tempo.
- Verificare periodicamente il fissaggio di eventuali viti e bulloni a vista.
- Per i prodotti con elettrificazione, assicurarsi di aver scollegato la fonte di energia prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

- Do not position furniture on tilted surfaces or surfaces that are not perfectly flat, unstable, soft or too close to steps. Pay even greater attention for furniture on wheels.
- The electricity cables, which pass through the furniture, must be positioned by a specialist electrician and connected directly to an earthing wire.
- Store the packages in a dry place prior to installation.
- Keep the furniture in dry places away from windows.
- Do not pour water or other liquids onto the furniture.
- Do not light flames close to the furniture.
- Products shown in this price list have standard fire-resistance class. The B-s1,d0 treatment is available upon request, with certification "F4 STAR" with the available colours and finishes.
- Do not drag the furniture.
- Do not sit on, lean on or bump into the furniture.
- Do not use the furniture for uses other than that for which it was constructed.
- The tempered glass raises may have critical points.

Cleaning and maintenance

- For the cleaning of the furniture, use a damp, non-abrasive cloth.
- Use neutral products.
- Do not use water, solvents, abrasives or aggressive detergents directly on the furniture.
- Do not leave damp parts on the furniture for long periods of time.
- Check periodically the fixing of any exposed screws and bolts.
- For products with electrification, make sure you have disconnected the power source before performing cleaning or maintenance operations.

- Ne pas placer les meubles sur plan incliné, imparfaitement plan, instable ou à proximité d'un escalier. Redoubler d'attention en cas de meubles sur roulettes.
- Les fils électriques qui passent à travers les meubles doivent être positionnés par un électricien spécialisé et reliés directement à une borne de terre
- Conserver les paquets en lieu sec avant installation.
- Conserver les meubles en lieu sec et loin des fenêtres.
- Ne verser ni eau ni aucun autre liquide sur les meubles.
- N'allumez aucune flamme à proximité des meubles.
- Le matériel fourni a une résistance ont une résistance au feu de classe standard. Le traitement B-s1,d0 avec certificat "F4 STAR" et est disponible sur demande, avec les couleurs et les finitions disponibles.
- Ne pas s'asseoir ni s'appuyer sur les meubles, ne pas les heurter.
- Ne pas utiliser les meubles pour un usage différent de celui auquel ils sont destinés.
- Les vitres supérieures en verre trempé peuvent présenter des points critiques.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage des meubles, utiliser un chiffon à peine humidifié non abrasif.
- Utiliser des produits neutres.
- Ne pas utiliser d'eau, de solvants, de produits abrasifs ni de détergents agressifs directement sur le meuble.
- Ne pas laisser de traces humides sur les meubles pendant un long moment.
- Vérifier périodiquement la solidité des assemblages avec vis et boulons visibles.
- Pour les produits électrifiés, s'assurer d'avoir débranché l'appareil du secteur avant d'effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien.

Legenda abbreviazioni

Legenda

Légende

Abbreviazioni / Legenda / Légende

mm	Millimetri / Millimeters / Millimètres
m	Metri / Meters / Mètre
m²	Metri quadri / Square meters / Mètre carré
m³	Metri cubi / Cubic Meters
W	Larghezza / Width / Largeur
D	Profondità / Depth / Profondeur
H	Altezza / Height / Hauteur
L	Lunghezza / Length / Longueur
Kg	Kilogrammi / Kilograms / Kilogramme
pcs	Numero pezzi/ Number of pieces / Nombre de pièces
Ø	Diametro / Diameter / Diamètre
sx	Sinistra / Left / à gauche
dx	Destra / Right / à droite
Cod.	Codice prodotto / Product code / Code produit
RCF	Vera fibra di carbonio / Real carbon fiber / Véritable fibre de carbone
PLUS	Prestazione fonoassorbente maggiorata / Sound-deadening performance increased / Prestation d'absorption acoustique majorée
NO SHAKE	Sistema antivibrazione / No vibration system / Systèmes anti-vibration

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Materiale fonoassorbente forato e fresato / Drilled and milled sound deadening material / Matériau phono absorbant percé et moulu

BK	Bianco Tibet / Tibet White / Blanc Tibet
BN	Bianco Niveo / Snow White / Blanc Neige
GK	Grigio Sasso / Stone Grey/ Gris Pierre
AR	Argento / Silver / Argent
AB	Acero Ghiaccio / Maple ice / Érable Glace
AF	Acero / Maple / Érable
RK	Rovere del Galles / Galles Oak / Chêne Galles
TB	Teak Biblios / Biblios Teak/ Biblios-Teak
WE	Wengè Moka / Mocha Wengè / Wengè Moka
P	Stampato / Print / Imprimé
TG	Tessuto grigio / Grey fabric / Tissu gris

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

BP	Bianco Diamante/ Diamond White / Blanc Diamant
BW	Bianco Ghiaccio / White Ice / Glace Blanche
BC	Bianco / White / Blanc
CH	Champagne
TP	Taupe
GR	Grigio / Grey / Gris
OC	Ocean
BL	Blu Notte / Night Blue /Nuit Bleue
NR	Nero / Black / Noir
TT	Titanio
CU	Curry
CG	Grigio Opale / Opal Grey / Gris Opale

Legenda finiture disponibili / Available finishes / Légende finitions disponibles

Bilaminato / Bilaminated / Bilamellé

CT	Cemento / Concrete / Ciment
AR	Ardesia / Slate / Ardoise
CR	Rame Bronzo/ Copper Bronze /Cuivre Bronze
MC	Calcestruzzo / Beton / Béton
MF	Lisca di Pesce / Fishbone / Os de Poisson
PO	Rovere Match /Oak Match / Chêne Match
RM	Rovere Mogori /Oak Mogori / Chêne Mogori
VC	Frassino / Ash Tree / Cendre
TN	Tundra
VS	Noce / Walnut / Noyer
RR	Rovere / Oak / Chêne
RA	Rovere / Oak / Chêne
CB	Inserto in fibra di carbonio /Carbon insert / Insert en carbone

Piani in vetro / Glass tops / Plans en verre

VB	RAL 9010
VN	RAL 9005

Finiture elementi in metallo / Finishes for metal elements / Finitions disponibles pour èlèments en mètal

M1	RAL 9003
M2	RAL 9010
M3	RAL 9006
M4	RAL 9005
M5	

Colori bordi in ABS / Colors of ABS edges / Couleurs des bords en ABS

A1	Bianco / White / Blanc
A2	Argento / Silver / Argent
A3	Nero / Black / Noir
A4	In tinta con il materiale fonoassorbente/ Matched with phono-absorbant material / De la même couleur du matériau phono absorbant

Vetri / Glasses / Verres

VT	Trasparente / Transparent / Transparent

Cuscino superiore / Superior cushion / Coussin supérieur

B1	Sabbia / Sand / Sable
B2	Mattone / Brick- coloured / Brique
B3	Marrone scuro / Dark brown / Brun gris

Divanetti rivestiti in tessuto / Sofa covered in fabric / Causeuse revêtus en tissu

K1	Sabbia / Sand / Sable
K2	Grigio Chiaro / Light Grey / Gris Clair
K3	Grigio Scuro /Dark Gray / Gris Foncé
K4	Nero / Black / Noir
K5	Senape / Mustard / Moutarde
K6	Indaco / Indigo / Indigo

Scocca contenitori / Cabinet structure / Structure armoire

S1	Bianco / White / Blanc
S2	Argento / Silver / Argent
S3	Nero / Black / Noir

Note

Project Coordination
Matteo Stefani
Giovanni Stefani

Copywrite & Art Coordination
Sara Balboni

CAD drawings
Maura Assirelli

Translation
Elena Servadei

Rev.02

STEFANI

FACE SPIN