

Puesto de trabajo



Módulos TracJack® Adicionales _____	82
Adaptadores TracJack® _____	83
Placas TracJack® para Estándar Americano _____	84
Placas TracJack® _____	85
Cajas de Montaje en Superficie _____	86
Cajas de Superficie para TracJack® _____	86
Gabinete MUTOA _____	87
MUTOA Mac-Pak _____	87
Jak-Pak _____	87

Puesto de Trabajo

Módulos TracJack



OR-63730003

8 posiciones, salida 180°, RJ25



Módulos TracJack



OR-63700046

Conector RCA, terminación 110, Salida 180°



Módulos TracJack



OR-63700025

Conector S-video (DIN 4 pines), terminación 110, salida 180°



Módulos TracJack



OR-63700047

Conector RCA, terminación 110, Salida 180°



Módulos TracJack



OR-63700058

Conector RCA F/F, salida 180°



Módulos TracJack



OR-63700006

Conector F (75 Ω), F/F, salida 180°



Módulo TracJack



OR-63700021

Par de terminales de altavoz (uno rojo, uno blanco), salida 180°



Módulo TracJack



OR-63700069

3.5 mm jack stereo, F/F, 180° salida, color blanco

Módulo TracJack



OR-63700023

Conector BNC (50 Ω), F/F, salida 180°



Tapas Ciegas



OR-42100002

Bolsa de 10 Tapas ciegas



MÓDULOS TRACJACK® ADICIONALES

Referencia	Descripción
OR-63700005	Módulo RJ25, 6 posiciones, salida 180°, cableado USOC.
OR-63700005-88	Módulo RJ25, 6 posiciones, salida 180°, cableado USOC. Compatible con íconos, color blanco niebla

Referencia	Descripción
OR-63700025	Blanco niebla
OR-63700025-88	Blanco

Referencia	Descripción
OR-63700058	RCA F/F, Blanco niebla (aislante rojo)
OR-63700059	RCA F/F, Blanco niebla (aislante blanco)
OR-63700060	RCA F/F, Blanco niebla (aislante amarillo)

Referencia	Descripción
OR-63700006	Blanco niebla
OR-63700006-88	Blanco

Referencia	Descripción
OR-63700046	Par de RCA (uno rojo, uno negro), blanco niebla
OR-63700046-88	Par de RCA (uno rojo, uno negro), blanco

Referencia	Descripción
OR-63700047	RCA (amarillo), blanco niebla
OR-63700070	RCA (blanco), blanco niebla
OR-63700071	RCA (rojo), blanco niebla

Referencia	Descripción
OR-63700021	Blanco niebla

Referencia	Descripción
OR-63700069	Blanco niebla

Referencia	Descripción
OR-63700023	Blanco niebla

Referencia	Descripción
OR-42100002	Blanco niebla
OR-42100002-00	Negro
OR-42100002-88	Blanco

Puesto de Trabajo

Adaptadores para TracJack



P/E0414BT



P/E0415BT

Adaptadores Living.Light,
Axolute, Arteur

ADAPTADORES TRACJACK®

Referencia	Descripción
P/E0414BT	Accesorio Living para 1 Tracjack. Color blanco
P/E0415BT	Accesorio Light para 1 Tracjack. Color negro
582543	Accesorio Arteur, 1 Tracjack. Color blanco
582544	Accesorio Arteur, 4 Tracjack. Color blanco


Puesto de Trabajo

Placa frontal de acero inoxidable sencilla



OR-403STJ11

Placas Frontales de Acero Inoxidable para TracJacks de salida doble




OR-403STJ28

Placas Frontales Plásticas de TracJack de salida doble



OR-40300555

Marcos TracJack Stylistics Placas de plástico Stylistics



OR-41900017

OR-40300270

Marcos TracJack Stylistics-Placas de plástico Stylistics



Placas TracJack



OR-40300549

Placa de plástico para inserción de módulo TracJack para cajetines rectos de estándar americano. Dimensiones: 69,9 mm ancho x 114,3 mm alt.



PLACAS TRACJACK® PARA ESTÁNDAR AMERICANO

Ortronics ofrece montajes TracJack con el modelo rectangular Stylistics (GFCI), con una diversidad de soluciones, para adaptarse a sus aplicaciones de puesto de trabajo. Ortronics ofrece también placas embellecedoras de plástico con espacio para facilitar el etiquetado y orificios ranurados para tornillo, para ajustar el alineamiento. Todas las referencias son de plástico reforzado, termoplástico 94V-0 de alto impacto, que garantiza una larga duración.

Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
OR-40300549	Acepta 1 TraJack	OR-40300546	Acepta 4 TraJack
OR-40300548	Acepta 2 TraJack	OR-40300545	Acepta 6 TraJack
OR-40300547	Acepta 3 TraJack		

Referencia	Descripción
OR-40300555	Capacidad para seis Tracjacks
OR-40300554	Capacidad para ocho TracJacks
OR-40300620	Capacidad para doce TracJacks

Nota: El color estándar para faceplate con tracjack es blanco. Para pedir otro color contáctenos.

Referencia	Descripción
OR-41900017	Acepta 3 TracJacks
OR-41900018	Acepta 4 TracJacks
OR-40300270	Paso único 69,9 mm ancho x 114,3 mm alt
OR-40300271	Doble paso 114,3 mm ancho x 114,3 mm alt

Referencia	Descripción
OR-403STJ28	Capacidad para ocho TracJacks, 114,3 mm x 114,3 mm
OR-403STJ212	Capacidad para doce TracJacks, 114,3 mm x 114,3 mm

Referencia	Descripción
OR-403STJ11	Capacidad para un TracJack, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ12	Capacidad para dos TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ13	Capacidad para tres TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ14	Capacidad para cuatro TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ16	Capacidad para seis TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm

Puesto de Trabajo




OR-40300633-00



OR-403TJUSG



OR-62100001



OR-42100010

■ PLACAS TRACJACK®

Placas de Consola para TracJack

Ortronics ofrece placas TracJack para la mayoría de los sistemas de consolas. Las placas encajan fácilmente sin necesidad de herramientas especiales. Las placas son de construcción robusta a partir de termoplástico de alto impacto clasificado 94V-0.

Referencia	Descripción
OR-40300633-00	Negro
Nota: Posee espacios empotrados para identificación	

■ PLACA MURAL TRACJACK® UNDECOVER

Placa Mural TracJack® Undecover

El TracJack con cubierta proporciona una Caja protectora para cuatro TracJacks de montaje central, con capacidad para agregar un TracJack adicional de cobre o fibra en la base. Esta caja de salida simple ofrece protección reforzada para conexiones en entornos sensibles a presiones.

Referencia	Descripción
OR-403TJUSG	Caja protectora de salida simple; sostiene hasta cinco módulos TracJack, 141,7 mm H x 57,1 mm D x 70,4 mm W

■ ESTACIONES DE TRABAJO MULTIMEDIA

La Salida Multimedia Ortronics (MMO) es una caja para estación de trabajo de alta capacidad, configurable en el campo. Viene con tres placas ciegas con discos retirables para el acceso de cables. Un amplio rango de patch panels MMO están disponibles para soportar sus aplicaciones específicas. Se monta directamente a cualquier caja de pared empotrada, de salida simple o doble o a cualquier superficie. Se suministra las etiquetas.


Multimedia Outlet (MMO)

Referencia	Descripción
OR-62100001	Base de tapa con tres placas ciegas, 171,4 mm x 171,4 mm x 42,6 mm, blanco niebla

MMO Patch panels

Referencia	Descripción
OR-41200010	Acepta un patch panel adaptador de fibra; véase página 87
OR-41200012	Acepta dos adaptadores Tracjack OR-42100009
OR-42100009	Acepta tres TracJacks

Puesto de Trabajo



OR-40300186

OR-70900022

OR-404TJ6

OR-404TJ2X2

OR-404TJ4

OR-404TJ2

CAJAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Cajas de Montaje en Superficie

Referencia	Descripción
OR-40300185	Paso único, perfil bajo, blanco niebla, 76,2 mm ancho x 119,4 mm alt x 51 mm prof.
OR-40300186	Doble paso, blanco niebla, 124,5 mm ancho x 119,4 mm alt x 51 mm prof.
OR-40300061	Paso único, perfil bajo, blanco niebla, 76,2 mm ancho x 119,4 mm alt x 38,1 mm prof.
OR-40300187-88	Toma de paso simple, montaje en estándar británico, 86 x 86

Accesorios

Referencia	Descripción
OR-70900020	Imán adhesivo de paso único
OR-70900022	Imán adhesivo de doble paso
OR-70900070	Kit adhesivo de doble cara
OR-40300010	Placa de extensión de paso único, blanco niebla, 69,9 mm ancho x 114,3 mm alt x 22,9 mm prof.

CAJAS DE SUPERFICIE PARA TRACJACK®

Las cajas de montaje en superficie para TracJack de Ortronics están disponibles para insertar de dos a seis TracJacks. La base se instala con facilidad mediante los tornillos o adhesivos de doble cara suministrados. La parte superior se encaja a presión y permite la inserción de etiquetas identificativas. Las cajas están sólidamente construidas y compuestas por termoplástico de alto impacto 94V-0.

Caja de Superficie para TracJack

Referencia	Descripción
OR-404TJ2	Acepta dos TracJacks, blanco niebla, 65,7 mm ancho x 30,8 mm alt x 58 mm prof.

Caja de Superficie para TracJack

Referencia	Descripción
OR-404TJ4	Acepta cuatro TracJacks, blanco niebla, 121,4 mm ancho x 29 mm alt x 91,4 mm prof.
Nota: Puede montarse directamente en superficie. Incluye un módulo ciego.	

Cajas de Superficie para TracJack

Referencia	Descripción
OR-404TJ6	Acepta seis TracJacks, blanco niebla, 177,2 mm ancho x 29,5 mm alt x 110 mm prof.
Nota: Incluye anillo de almacenamiento interno para fibra y dos módulos ciegos. Puede montarse directamente en cajas murales empotradas de paso único y doble.	

Cajas de Superficie para TracJack

Referencia	Descripción
OR-404TJ2X2	Acepta cuatro TracJacks, marfil, la toma sale por ambos lados 61,4 mm ancho x 29,5 mm alt x 101,6 mm prof.


Puesto de Trabajo




OR-401045461



OR-60950301



OR-JP66U



OR-JP5E6U

GABINETE MUTOA

Los gabinetes MUTOA de Ortronics ofrecen hasta dieciocho puertos (de cobre o fibra) para una solución de tomas multiusuario. El gabinete puede cerrarse por el lado de administración, permite el acceso de cables tanto por la parte superior e inferior e incluye accesorios para su correcta identificación.

Gabinete MUTOA

Acepta dieciocho TracJacks, gabinete beige

Referencia	Descripción
OR-401045461	304,8 mm ancho x 304,8 mm alto x 88,9 mm prof.

MUTOA MAC-PAK

MUTOA Mac-Pak es una solución compacta, flexible, multiusuario que permite una mayor flexibilidad y comodidad para puestos de alta rotación. Los kits vienen preparados para aceptar ocho módulos TracJack.

MUTOA Mac-Pak

Referencia	Descripción
OR-60950301	Acepta ocho TracJacks, caja negra

JAK-PAK

El Jak-Pak es una solución compacta, flexible, multiusuario, que puede montarse estructuralmente o utilizarse en entornos más provisionales.

Clarity⁶ Jak-Pak

Los kits se suministran con los módulos Clarity⁶ de seis puertos y terminación 110.

Referencia	Descripción
OR-JP66U	Jak-Pak Clarity ⁶ , seis puertos, kit de terminación en campo de toma de acceso múltiple
Nota: Cableado T568A/B.	

Clarity^{5E} Jak-Pak

Los kits se suministran con los módulos Clarity^{5E} de seis puertos

Referencia	Descripción
OR-JP5E6U	Jak-Pak Clarity ^{5E} , seis puertos, kit de terminación en campo para tomas de acceso múltiple
Nota: Cableado T568A/B.	

