



Sewatek- läpiviennit



Tutkitut ja turvalliset läpiviennit



Sewatek Oy on valmistanut ja myynyt erilaisia läpivienti- ja palokatko tuotteita jo vuodesta 1989. Pitkä kokemuksemme erityisesti asuinrakentamisen vaatimuksista ja oma tuotekehityksemme mahdollistavat toimimisen rakennusteollisuuden ripeäliikkeisenä luottokumppanina.

Tutkimalla, kehittämällä ja testaamalla olemme saavuttaneet aseman, jossa asiakkaamme saavat paitsi kustannussäästöjä, myös parhaiten käyttötarkoitukseensa soveltuvat virallisesti hyväksytyt läpivienti- ja palokatko tuotteet.

VIRANOMAISTEN HYVÄKSYMÄT LÄPIVIENNI

Sewatek-läpiviennit on testattu:n VTT:n palo- ja äänitekniikan laboratorioissa ja VTT Expert Services Oy valvoo tuotteidemme laatua.

Sewatek-läpiviennit ovat CE-merkittyjä.

Lisätietoja niin tutkimustuloksista, teollisen läpiviennin eduista kuin tuotteistammekin löydät verkkosivuiltamme www.sewatek.fi.

Palokatkon toimintaperiaate

Palo-osasto,
jossa **tulipalo-**
tilanne





Osastoiva
rakennusosa,
jossa **palokatko-**
läpivienti

Toinen palo-osasto,
joka **säästyy**
tulipalolta palokatkon
EI-luokituksen ajan

H-sarja

NOPEA JA LUOTETTAVA RATKAISU LÄMPÖJOHTONOUSUIHIN

- valmis paketti lämpöjohtoparille
- erillinen tuote ontelolaatan reunakaistaan sekä paikalla valettavaan välipohjaan
- säästää työaikaa, koska jälkivalua ei tarvita
- sovellus myös kuorilaattaan sekä olemassa oleville virtausputkille
- paloluokka pääsääntöisesti EI 60–EI 120




S-sarja

LÄPIVIENNIT ERILAISIN PUTKIVÄLEIN

- asennetaan valu- tai muurausvaiheessa useimmiten väliseiniin
- erillinen tuote kaapeleille ja putkille
- voidaan asentaa valmiiksi elementtiin jo tehtaalla
- ei varauksiloja, jälkitäyttöjä tai erillisiä palokatkoita
- paloluokat pääsääntöisesti EI 60–EI 120






D-sarja

MONIKÄYTTÖINEN LÄPIVIENTI PUU-, BETONI- JA TIILIRAKENTEISIIN


- soveltuu seiniin ja välipohjiin
- asennettavissa myös kevyempiin levyväliseiniin
- nopea ja helppo asentaa, mahdollistaa joustavat työvaiheet
- toimii myös läpivientivarauksena sekä työmaa-aikaisena palokatkona
- paloluokat pääsääntöisesti EI 60–EI 120



Väestönsuoja- läpiviennit

PALKESTÄVYYDEN LISÄKSI MYÖS PÖLY- JA VESITIIVIYS JA PAINEKESTÄVYYS

- ruotsalaiset Roxtec-läpiviennit
- tiloihin, joissa läpivienniltä vaaditaan palonkestävyyden lisäksi esimerkiksi pöly- ja vesitiiviyyttä tai painekestävyyttä
- useita erilaisia kehyksiä ja niihin liittyviä tiivistevaihtoehtoja
- mahdollistavat putkien ja kaapelien vaihdettavuuden sekä asennusaikaiset tilavaraukset



Palokatko tuotteet

PERINTEISIÄ RATKAISUJA MM. JÄLKITÄYTTÖÖN JA TILAPÄISPALOKATKOKSI

- valikoimissa massat, vaahdot, tiilet, tulpat ja mansetit
- monipuoliset käyttökohteet, myös kevytrakenteet
- usein ainoa ratkaisu jo läpiviedyn talotekniikan palotiivistämiseen
- apu niin ahtaisiin koloihin kuin suurten aukkojen täyttöönkin

Asennustuotteet

APUVÄLINEITÄ SEWATEK H-, S- JA D-SARJAN LÄPIVIENTIEN ASENTAMISEEN

- pystymallin vatupassi H-sarjan asennuksiin
- kiinnitysmagneetti S-sarjan asennuksiin elementtitehtailla
- alumiiniinaulat H- ja S-sarjan läpivientien muottikiinnityksiin
- jälkitiivistysmassat kaikkien Sewatek-läpivientien viimeistelyyn
- lisää asennustarvikkeita pyydetessä





Tarvitsetteko yksilöllisemmän ratkaisun?
Kartoitetaan tarpeen yhdessä
ja luodaan juuri teille sopivin ratkaisu.

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Monninkylä

p. +358 19 687 7080

www.sewatek.fi

