

Sewatek-läpivientien hinnasto



OHJEVÄHITTÄISHINNAT [ALV 0%]
voimassa 1.12.2017 alkaen
Roxtec-hinnat muutettu 9.5.2018



Sisältö

Seinäläpiviennit putkille ja kaapeleille [S-sarja]	3
Holviläpiviennit [H-Sarja]	4
Jälkiasennus- ja puuläpiviennit [D-sarja]	5
Sewatek-läpivientiputki	6
Asennustuotteet Sewatek-läpivienneille.	7
Palokatkotuotteet	8
Roxtec-läpiviennit esim. väestönsuojiiin	9
Roxtec-läpiviennit maanalaisiin kohteisiin [UG].	10

Hinnasto

Tämä hinnasto pitää sisällään Sewatek Oy:n tuotevalikoiman hinnat. Hinnasto astuu voimaan 1.12.2017 ja korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen hinnaston. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat tuotteiden arvonlisäverottomia yksikköhintoja vapaasti varastossamme.

Toimitus ja toimitusaika

Toimitus tapahtuu Sewatekin valitsemalla tavalla, jollei asiakas muuta toivomusta ilmoita. Rahtikustannukset määräytyvät toimitustavan ja -koon mukaan. Tavanomainen toimitusaikamme on noin 5 työpäivää.

Myyntiehdot

Kaupankäynnissä noudatetaan Sewatekin yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat luettavissa verkkosivuiltamme www.sewatek.fi

Merkintöjen selvennyksiä

K-mitta = etäisyys virtausputken keskeltä toisen virtausputken keskelle
S-mitta = rakenteen paksuus

DN- tai NS-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

Hinnastossa halkaisijalla tarkoitetaan virtausputken ulkohalkaisijaa. Huomioi teräsputkien osalta, että putkikoko ilmoitetaan yleensä sisähalkaisijan nimelliskokona, ja todellisen ulkohalkaisijan voit tarkistaa oheisesta taulukosta.

Teräsputkien DN-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

DN10 = 17,2 mm	DN25 = 33,7 mm	DN50 = 60,3 mm
DN15 = 21,3 mm	DN32 = 42,4 mm	DN65 = 76,1 mm
DN20 = 26,9 mm	DN40 = 48,3 mm	DN80 = 88,9 mm

Seinäläpiviennit putkille ja kaapeleille (S-sarja)

Läpivientimoduuli (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

	k70-k160	k120-k160	k160
	DN8-32	DN40-50	DN65-80
S-mitta	ø10 - 43	ø44 - 61	ø62 - 90
100 - 300	27,36 €	34,10 €	37,15 €
301 - 500	35,11 €	42,41 €	45,10 €

Sähköläpivientimoduuli (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

	1+3 ... 1+5	1+6 ... 1+8
	johdoille	johdoille
S-mitta		
100 - 300	74,90 €	83,00 €
301 - 500	106,00 €	116,88 €

Lisätietoja

Läpivientimoduulit ovat yksittäisen putken läpivientejä, joita voidaan liittää toisiinsa. Putkisarjojen hinta saadaan laskemalla siihen kuuluvien moduulien hinnat yhteen.

Sähköläpivienneissä on oletusarvoisesti paikka suuremmalle kaapelille [syöttö] sekä valinnainen määrä paikkoja pienemmille kaapeleille.

Tilausvaiheessa tarvitaan yksilölliset tiedot virtausputkista, vaikka hinnastossa joitakin putkikokoja ja pituuksia on niputettu samaan hintaluokkaan.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.


K160[120]



K120



K70[100]



K160



Sähkö 1+6

Holviläpiviennit (H-Sarja)

Lämpöjohtonousuparin läpivienti ontelolaatastoon

[Virtausputkiparille]

		Pituus ≤ 300 mm	Pituus 301 - 500 mm
DN8	Ø 10-16	24,38 €	27,04 €
DN10-15	Ø 17-23	24,38 €	27,04 €
DN20	Ø 24-27	25,39 €	28,27 €
DN25	Ø 28-35	27,08 €	30,29 €
DN32	Ø 36-43	28,50 €	31,86 €

Läpivienti
ontelolaataan



Lämpöjohtonousuparin läpivienti paikallavaluun

[Virtausputkiparille]

		Pituus ≤ 300 mm	Pituus 301 - 500 mm
DN8	Ø 10-16	32,30	34,81 €
DN10-15	Ø 17-23	32,30	34,81 €
DN20	Ø 24-27	33,31	36,03 €
DN25	Ø 28-35	34,99	38,06 €
DN32	Ø 36-43	36,42	39,62 €

Paikallavalu-
läpivienti



Läpivientimoduuli esim. paikallavaluun (k/k 105, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm)

[Yksittäiselle virtausputkelle]

		Pituus ≤ 300 mm	Pituus 301 - 500 mm
DN8	Ø 10-16	16,96 €	18,32 €
DN10-15	Ø 17-23	16,96 €	18,32 €
DN20	Ø 24-27	17,48 €	18,88 €
DN25	Ø 28-35	18,37 €	19,84 €
DN32	Ø 36-43	19,12 €	20,65 €
DN40	Ø 44-50	20,54 €	22,19 €
	Ø 51-54	22,67 €	24,48 €
DN50	Ø 57-61	24,68 €	26,66 €
	Ø 62-74	28,53 €	30,82 €
DN65	Ø 75-88	28,53 €	30,82 €
DN80	Ø 89-90	28,53 €	30,82 €

Läpivienti-
moduuli



Lisätietoja

Sewatek-holviläpiviennit lämpöjohtopareille pitävät sisällään läpivientiputkiparin sekä asennustuet joko ontelolaatastoon tai paikalla valettavaan välipohjaan.

Moduuliläpivienti on tarkoitettu yksittäiselle virtausputkelle. Moduuliläpivientejä voi kiinnittää toisiinsa sarjaksi.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.

Jälkiasennus- ja puuläpiviennit (D-sarja)

	Virtausputken ulkohalkaisija	Tuote	Pituus ≤ 300 mm	Pituus 301 - 500 mm
DN8	Ø 10-16	D42	27,44 €	29,00 €
DN10-15	Ø 17-23	D42	27,44 €	29,00 €
DN20	Ø 24-27	D62	29,94 €	31,77 €
DN25	Ø 28-35	D62	29,94 €	31,77 €
DN32	Ø 36-43	D62	29,94 €	31,77 €
DN40	Ø 44-56	D92	35,90 €	38,30 €
DN50	Ø 57-61	D92	35,90 €	38,30 €
Viemärläpivienti				
	Ø 74-78	D105	25,85 €	
	Ø 110-115	D140	29,95 €	

Lisätietoja


D-sarjan reikään asennettavat läpiviennit soveltuvat sekä betoni- ja tiili- että massiivipuurakenteisiin. Asennuslaipat sisältyvät toimitukseen.

Läpivienti voidaan tilata määrämittäisenä tai ylipitkinä lyhennettäväksi työmaalla.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.

D92 / D62 / D42



SEWATEK OY

[019] 687 7080

sewatek@sewatek.fi

www.sewatek.fi

SEWATEK

Sewatek-läpivientiputki

Kappalehinta

	Virtausputken ulkohalkaisija	Läpivientiputken ulkohalkaisija	Pituus ≤ 300 mm	Pituus 301 - 500 mm
	Ø 0-12	Ø 32 mm	7,72 €	9,26 €
DN8	Ø 10-16	Ø 40 mm	8,43 €	10,12 €
DN10-15	Ø 17-23	Ø 40 mm	8,43 €	10,12 €
DN20	Ø 24-27	Ø 60 mm	8,99 €	10,78 €
DN25	Ø 28-35	Ø 60 mm	9,98 €	11,97 €
DN32	Ø 36-43	Ø 60 mm	10,42 €	12,51 €
DN40	Ø 44-50	Ø 75 mm	11,19 €	13,43 €
	Ø 54	Ø 75 mm	13,45 €	16,14 €
DN50	Ø 57-61	Ø 90 mm	13,45 €	16,14 €
	Ø 62-74	Ø 125 mm	15,55 €	18,48 €
DN65	Ø 75-88	Ø 125 mm	15,55 €	18,48 €
DN80	Ø 89-90	Ø 125 mm	15,55 €	18,48 €

Lisätietoja

Läpivientiputki voidaan toimittaa myös halkaistuna, jolloin se on asennettavissa olemassa olevan putkilinjan ympärille. Halkaisun hinta on 1,25 €/kpl

Läpivientiputken päihin (40 ja 60 mm) voi pyytää holviläpivienneistä tutut kumi-/muovitulpat, ja niiden vaikutus läpivientiputken pituuteen (+ 20 mm/kpl) on syytä huomioida tilausvaiheessa. Tulpista ei veloiteta erikseen.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.



Asennustuotteet Sewatek-läpiviennelle



Alumiininaulat (3,1 x 60 mm) 500 kpl/ltk **52,06 €**

Alumiininaulat soveltuvat sekä seinä- että holviläpivientien kiinnittämiseen muotteihin. Naula katkeaa ruuvia helpommin ja edesauttaa muotin uudelleenkäytettävyyttä.



Asennusmagneetti Vemo M16 **57,44 €**

Seinäläpiviennit saa kätevimmin kiinnitettyä elementtitehtaalla muottiin magneetin avulla. Kauttamme saa M16 Vemo-magneettia.

Sewatek-palokatkotarra 20 kpl/pss **12,50 €**

Hyvin tarttuvalla tarralla merkitset kätevästi kohteen palokatkot rakenteisiin läpiviennin viereen. Käytettyjen tuotteiden lisäksi tarrapohjasta käy ilmi asentaja sekä asennusajankohta.



Sewatek-vatupassi **36,25 €**

Pystymallinen, ylhäältä katsottava vatupassimme helpottaa holviläpivientien kohtisuoruuden varmistamisessa.

Palokatkotuotteet

Palokatkomassa 1K (ZZ*) 310 ml 20,00 €

B1 Paloakryyli (Tytan) 600 ml 16,51 €

Palokatkovaahdo 2K (ZZ*) 380 ml 39,00 €

Palokatkovaahdon osalta on hyvä huomata, että tuote vaatii erillisen puristimen. Sewatek myy ja lainaa puristimia.

Palokatkotili (ZZ*) [200 x 144 x 60] 24,00 €

Palokatkotulppa (ZZ*)

ø 65	11,00 €
ø 78	18,00 €
ø 107	20,00 €
ø 122	25,00 €
ø 134	29,00 €
ø 165	32,00 €
ø 200	44,00 €
ø 250	55,00 €

Palokatkomansetti (Tytan)

max Ø 55 mm putkelle	23,79 €
max Ø 82 mm putkelle	30,81 €
max Ø 110 mm putkelle	39,25 €
max Ø 125 mm putkelle	47,65 €
max Ø 160 mm putkelle	58,28 €

Palokatkovaahdon puristin 99,00 €

Muotoilupuuikko palokatkotuotteille 55,00 €

Lisätietoja

Palokatkotuotteet täydentävät Sewatek-valmisläpivientien tuotevalikoimaa. Yllä mainittujen varastotuotteiden lisäksi kauttamme saa toimitusmyyntinä muitakin palokatkotuotteita.

*ZZ - Zapp-Zimmermann



Roxtec-läpiviennit esim. väestönsuojiiin

RS-tiivisteet (kaapelikoot)



RS 25	[0 + 3,6-12]	56,59 €
RS 31	[0 + 4-17]	57,94 €
RS 43	[0 + 4-23]	60,79 €
RS 50	[0 + 8-30]	71,59 €
RS 68	[0 + 26-48]	72,94 €
RS 75	[0 + 24-54]	72,94 €
RS 100 woc*	[48-70]	85,46 €
RS 125 woc*	[66-98]	163,91 €
RS 150 woc*	[93-119]	230,40 €
RS 175 woc*	[119-145]	341,14 €
RS 200 woc*	[138-170]	368,44 €

R-kehukset



R 50		64,84 €
R 70		64,84 €
R 75		74,30 €
R 100 [galvanoitu]		67,00 €
R 125 [galvanoitu]		104,36 €
R 150 [galvanoitu]		128,66 €
R 200 [galvanoitu]		177,98 €

RM-moduulit (kaapelikoot)



RM 15	[0 + 3,0-11,0]	6,45 €
RM 15w40	[0 + 3,5-10,5]	17,63 €
RM 20	[0 + 4,0-14,5]	6,45 €
RM 20w40	[0 + 3,5-16,5]	11,74 €
RM 30	[0 + 10,0-25,0]	9,68 €
RM 40	[0 + 21,5-34,5]	15,86 €
RM 40 10-32	[0 + 9,5-32,5]	18,11 €
RM 60	[0 + 28,0-54,0]	39,11 €
RM 60 24-54	[0 + 24,0-54,0]	48,60 €
RM 80	[0 + 48,0-71,0]	93,11 €
RM 90	[0 + 48,0-71,0]	115,73 €
RM 120	[0 + 67,5-99,0]	160,91 €

*woc - läpivienti ilman ydintä [without core]

Koko 0 tarkoittaa, että tiivisteessä on ydin mukana ja sitä voidaan käyttää varauksena myöhempiä tarpeita varten.

Läpivientikehykset ovat haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä, ellei toisin mainita. Kysy meiltä myös muita Roxtec-tuotteita.

SEWATEK OY

[019] 687 7080

sewatek@sewatek.fi

www.sewatek.fi



Roxtec-läpiviennit maanalaisiin kohteisiin (UG)

RS UG -tiivisteet (kaapelikoot)

RS 70 UG	[0+9-33]	61,97 €
RS 90 UG	[0+24-53]	90,73 €
RS 100 UG woc*	[39-63]	72,62 €
RS 125 UG woc*	[55-88]	147,48 €
RS 135 UG woc*	[65-98]	182,05 €
RS 150 UG woc*	[80-113]	195,78 €
RS 185 UG woc*	[115-148]	314,95 €
RS 200 UG woc*	[130-163]	331,53 €
RS 225 UG woc*	[146-179]	360,20 €
RS 250 UG woc*	[171-204]	388,62 €



R UG -kehykset

R 100 UG	95,53 €
R 150 UG	148,58 €
R 200 UG	195,23 €



RM UG -moduulit (kaapelikoot)

RM 20 UG	[0 + 4-13]	6,11 €
RM 20w40 UG	[0 + 4-13]	11,17 €
RM 30 UG	[0 + 10-23,5]	9,23 €
RM 40 UG	[0 + 9,5-31]	15,00 €
RM 60 UG	[0 + 24-52]	37,31 €
RM 80 UG	[0 + 48-68]	88,70 €
RM 90 UG	[0 + 48-68]	110,22 €
RM 120 UG	[0 + 67,5-96]	153,25 €

*woc - läpivienti ilman ydintä [without core]

Koko 0 tarkoittaa, että tiivisteessä on ydin mukana ja sitä voidaan käyttää varauksena myöhempiä tarpeita varten.

**KOS-valuuholkki (tiiviste / suoja-putki)**

KOS 100 / 110 UG	32,54 €
KOS 125 / 140 UG	34,38 €
KOS 150 / 160 UG	36,18 €
KOS 200 / 200 UG	39,78 €

*woc - läpivienti ilman ydintä [without core]

Läpivientikehykset ovat haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kysy meiltä myös muita Roxtec-tuotteita

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja.

Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.



SEWATEK OY

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä

Puh. [019] 687 7080

Fax. [019] 425 2156

www.sewatek.fi