

PRISER OG PAKKER

DETALJERET OVERSIGT

| FUNKTIONER | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNKTIONER | Brug den gratis. | Kom op at køre hurtigt – nem at bruge. | Ubegrænset brug af statuskoder, så du kan tilpasse dit eget routing-workflow | Automatiser og optimer hele det interne workflow. | |
| BRUGERE (USERS) | 4 | 10 | 100 | 100 | Antal brugere inkluderet i pakkens pris. Det er muligt at tilføje flere brugere. |
| MIDLERTIDIGE BRUGERE (TEMPORARY EXPRESS USERS) | 4 | 4 | 10 | 10 | En midlertidig bruger er en ekstern person, som tildeles adgang til bestemte sider i WebProof blot ved at sende en e-mail med en invitation. |
| LAGERPLADS (STORAGE) | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Projekter opdeles i sider. Hver ny korrektur af en side tæller også med som en side. En typisk sidestørrelse for en PDF-side i lav opløsning er 250 kB, svarende til 20.000 sider/5 GB. |
| STATUSKODER (STATUS CODES) | 3 | 3 | ubegrænset | ubegrænset | Statuskoder kan f.eks. være "NEW PROOF" (klar til gennemgang), "CORRECTION" (= markering udført, afventer revision) og "APPROVED" (godkendt). Med Enterprise eller Platinum kan du oprette dine egne statuskoder, som matcher dine processer, eller du kan bruge separate statuskoder for hver af dine kunder |
| BRUGERROLLER (USER ROLES) | 2 | 2 | ubegrænset | ubegrænset | En rolle er en skabelon, som bruges til at definere, hvilke tilladelser en bruger har i WebProof. Flere brugere kan have den samme rolle. |
| PROJEKT (PROJECT) | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | Et projekt kan være et tidsskrift, en bog, en brochure, et katalog, en hjemmeside osv. |
| VIRKSOMHEDS-BRANDING |  |  |  |  | Du kan brande WebProof med dit eget virksomhedslogo, så det vises på login-siden og i e-mailbeskeder. |
| INSTALLATIONS-GEBYR | | |  |  | Installationsgebyret gælder kun for Enterprise og Platinum. For Enterprise dækker det installation af systemet på vores servere samt én dags onsite-uddannelse. Platinum indeholder endvidere en ekstra dags onsite-installation af WorkFlow. Installationsgebyret er eksklusive rejseudgifter. |

| KOMMENTAR- VÆRKTØJER | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|--|------|-------|------------|----------|---|
| TEKST- MARKERING (TEXT HIGHLIGHTING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mærker tekst, som skal udskiftes, uden at bruge Acrobat. WebProof er det eneste produkt på markedet med ægte tekstmarkering. Og den oprindelige tekst kopieres endda automatisk til en ny gul seddel med henblik på redigering. Slut med at skulle skrive det hele ind igen – eller risikere at lave fejl! Tekstmarkeringsfunktioner på alle vores understøttede sprog, herunder bl.a. græsk, russisk, arabisk og kinesisk. |
| GULE SEDLER (STICKY NOTES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Du kender sikkert allerede gule sedler fra Acrobats noteværktøj. WebProof understøtter naturligvis også gule sedler. |
| ROTATION (ROTATE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | De gule sedler bevarer deres placering under rotation af sider. |
| MULTI-STICKER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Med multi-stickers er det kun nødvendigt at tilføje en kommentar en enkelt gang, når den samme ændring skal markeres flere steder. Hver gul seddel i WebProof har sit eget id, som er entydigt på tværs af alle versioner af den pågældende side. |
| TEGNING AF BOKSE (BOX DRAWING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Har du brug for at markere et billede, et objekt eller et større område på siden? Det klarer vi uden problemer. Tegneværktøjet til bokse gør det hurtigt og nemt at markere det ønskede område og skrive kommentarer på en gul seddel, som peger på det pågældende område. |
| OVERSÆTTELSE (TRANSLATE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Oversæt tekst automatisk, enten i et PDF-dokument eller en kommentar, til og fra 60 forskellige sprog. Funktionen er f.eks. velegnet til brochure- og katalogarbejde og sikrer en mere effektiv kommunikation, når der arbejdes med kommentarer på forskellige sprog. |
| TEGNING (DRAWING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ligesom i Photoshop kan du nu nemt tilpasse en maske i et område, så du kan tilføje præcise kommentarer. |
| KORREKTUR- MARKERINGER (PROOFING MARKS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Gode gamle håndskrevne korrekturmarkeringer kan nu laves elektronisk enten blot ved hjælp af de 24 forskellige korrekturmarkeringer eller sammen med tekstmarkeringsfunktionen. Det er hurtigt, og så er de nemme at forstå, i modsætning til håndskrevne korrekturmarkeringer. |
| FLERE MARKØR- IKONER (MULTIPLE POINTER ICONS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Det kan i nogle situationer være praktisk at vælge et andet markør-boks-ikon. Du kan vælge mellem ni forskellige ikoner. |
| MARKØRER - OVERSIGT (POINTERS OVERVIEW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Skriv på en enkelt multi-sticker, og tilføj flere markører på relevante steder. |

| VÆRKTØJER | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|---|------|-------|------------|----------|--|
| TEKSTSØGNING I PDF (TEXT SEARCH IN PDF) | | ✓ | ✓ | ✓ | Leder du efter et gammelt job? WebProof gør det muligt at søge efter tekst og tal direkte i PDF-dokumenter! Resultaterne vises side for side eller projekt for projekt. Klik på et resultat for at åbne siden med den markerede tekst, som er nem at få øje på. Det er et fantastisk værktøj til opdateringshandling med søg og erstat. |
| ARKIVERING (ARCHIVE) | | ✓ | ✓ | ✓ | Har du nogensinde brug for at finde jobs, du for længst har afsluttet? For eksempel hvis en kunde har bedt dig om at køre en annonce fra sidste år igen, blot med en anden pris. Tilbyd dem WebProof Archive som en tjeneste, så de altid har adgang til afsluttede jobs. |
| FLYTNING, TILFØJELSE OG SLETNING AF SIDER (MOVE, INSERT & DELETE PAGES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Du kan flytte sider, tilføje sider og slette den nyeste version eller alle versioner i et projekt. |
| SØGNING OG SORTERING (SEARCH & SORT) | | ✓ | ✓ | ✓ | Er det en del af dine daglige opgaver? Find hurtigt de sider eller den specifikke tekst, du har brug for. |
| E-MAIL-NOTIFIKATIONER (EMAIL NOTIFICATIONS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Husker du ikke altid at logge på WebProof for at se, om der er noget, du skal tage dig af? Få besked via e-mail! Du kan vælge at få tilsendt en e-mail, så snart en side er klar til, at du kan arbejde på den. Du kan også vælge at modtage beskeder efter et bestemt interval, som du selv vælger (f.eks. hver anden time eller en gang om dagen). Funktionen er velegnet både til underleverandører og kunder! |
| SMS-NOTIFIKATIONER (SMS NOTIFICATIONS) | | ✓ | ✓ | ✓ | Få øjeblikkelig besked via SMS på din mobilenhed. |
| UDSKRIVNING MED STICKERS (PRINT WITH STICKERS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | "Print with Comments" opretter en PDF i liggende format med korrektoren til venstre, gule sedler til højre og alle mærkørerne i midten! Velegnet som tjekliste for grafiske designere. Velegnet til review-møder eller kundedokumentation. Der er aldrig forvirring om side- eller versionsnumre – de er tydeligt angivet. Det samme gælder for alle gule sedler med oplysninger, f.eks. brugernavn, reference-id og dato-/klokkeslætsstempel. |
| UDSKRIVNINGSKLAR LOGFIL (PRINT READY LOG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | WebProof logfører al korrekturaktivitet, som senere kan udskrives på en overskuelig liste. Velegnet som dokumentation for din faktura. |
| AUTOMATISK SAMMENLIGNING AF VERSIONER (AUTO COMPARE VERSIONS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | WebProof sammenligner øjeblikkeligt to versioner pixel for pixel og viser en advarselsboks rundt om eventuelle uoverensstemmelser! Til effektiv registrering af utilsigtede ændringer eller "skjulte" forskelle, f.eks. objekter, der er blevet flyttet, tekst, der er blevet udeladt i tekstbokse, farveændringer, RIP-fejl osv. Det kan man kalde sikkerhed! |
| GRUPPEOVERSIGT FOR PROJEKTER (PROJECT GROUP OVERVIEW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Arbejder du på flere projekter? Gruppeoversigt giver dig et øjeblikkeligt overblik over, hvilke sider i hvert projekt der skal gennemgås. Uden at du behøver at åbne hvert enkelt projekt. Du får et hurtigt og nemt overblik over, hvor tæt et projekt er på at blive afsluttet, og hvor du skal fokusere. |
| TIDSZONE (TIME ZONE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | WebProof har brugere i mere end 100 lande, så vi håndterer naturligvis tidszoner, så du får vist alt i din aktuelle realtid. |
| EKSPORT AF LOGDATA (EXPORT LOG) | | ✓ | ✓ | ✓ | WebProof logfører al korrekturaktivitet, så den efterfølgende kan eksporteres for et eller flere projekter. Logdataene eksporteres i CSV- eller XML-format. |
| BESKED-LOG (NOTIFICATION LOG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Systemet logfører, når der sendes en besked til en Express User, og der modtages bekræftelse fra modtagerens e-mailsystem. Effektiv dokumentation. |

| MODULER | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|--|------|-------|------------|----------|--|
| 3D BLADRE-PDF (3D PAGE FLIP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3D blade-PDF er gratis, men du kan fakturere dine kunder, når du sender dem et link, som de kan placere på deres hjemmeside og dermed udgive på internettet. Det er en glimrende erstatning for eksisterende løsninger med de samme funktioner. Vedhæft film, som kan vises på både pc, Mac, iPhone, iPad og Android. |
| STATUSFLOW (STATUS FLOW) | | | ✓ | ✓ | WebProof anvender en statusflow-metode til styring af korrekturbrugeres routing-workflow. Du kan designe og implementere et kontrolleret routing-workflow ved at definere forskellige sidestatuser for sider på de forskellige trin og tildele funktionsrettigheder til en eller flere udvalgte brugere afhængigt af statussen. Du kan også implementere logik for korrektur-routing-workflowet. Du kan designe WebProofs statusflow, så det matcher dit aktuelle workflow. |
| SKJULTE SIDER (HIDE PAGES) | | | ✓ | ✓ | WebProof tilbyder den højest mulige sikkerhed ved at give dig mulighed for at angive, hvilke brugere der kan se bestemte sider, men ikke andre sider. Dette er vigtig i forbindelse med følsomme dokumenter, f.eks. årsrapporter for børsnoterede offentlige aktieselskaber. Tal og konstruktioner er typisk kun synlige for få udvalgte brugere – og endda ofte uden mulighed for at udskrive eller downloade dem. |
| TILPASNING AF BESKEDER (NOTIFICATION CUSTOMIZATION) | | | ✓ | ✓ | Giver dig mulighed for at angive, hvornår og hvor ofte brugere skal modtage beskeder via e-mail eller sms, og om det skal være for alle eller blot udvalgte projekter. Du kan også tilpasse både design og tekst i beskederne. |
| TILPASNING AF TILPASSEDE VISNINGER (CUSTOM VIEW CUSTOMIZATION) | | | ✓ | ✓ | Vælg mellem forskellige tilpassede visninger, eller opret dine egne. Tilpassede visninger er tilgængelige for hele projekter. Skal de vises som opslag med omslag + indhold, eller vil du have vist miniaturebilleder for de enkelte kapitler? Redaktører kan blade gennem tidsskriftet som et opslag, og supervisorer kan hurtigt registrere flaskehalse, som forhindrer, at det enkelte udskydningslayout er klar til udskrivning. |
| LOGFØRING FOR EXPRESS USERS (EXPRESS USER LOG) | | | ✓ | ✓ | Giver dig en komplet log over Express User-aktivitet. Hvornår blev de oprettet, hvornår loggede de på, hvornår udførte de en godkendelse osv. |
| EXPRESS USER- BANNER (EXPRESS USER BANNER) | | | ✓ | ✓ | Indsæt en lille bannerannonce i bunden af alle invitationer, der sendes via e-mail til Express Users. Du kan spare 20 % på din næste annonce, hvis du bestiller nu. Annoncen kan oprettes som et hyperlink til din annoncebookingside. |
| PROJEKTSTATUS (PROJECT STATUS) | | | ✓ | ✓ | Hvis du opsætter dine egne regler for bestemmelse af sidestatus for individuelle sider, kan WebProof fastslå den overordnede projektstatus for dig. |
| BIG DATA- BENCHMARKING- RAPPORTER (BIG DATA BENCHMARKING REPORTS) | | | ✓ | ✓ | Det er muligt at oprette en rapport med alle tilgængelige statistikdata i WebProof-databasen. Det giver dig alle de nødvendige tal til at optimere korrekturprocesser. Benchmark-rapportgeneratoren er tilpasset til den enkelte kunde. Afdelinger, slutbrugere, sælgere, projektledere, grafikbrugere, Express Users osv. arbejder alle på forskellige måder. Det kan være vanskeligt at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Der kan f.eks. være behov for at ændre korrekturprocessen eller reducere produktionstiden og/eller antallet af korrekturtryk. Der findes kunder, som allerede har brugt benchmark-rapporten til at reducere antallet af korrekturtryk med mere end 50 % for sammenlignelige opgaver. |

| WEBFLOW | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|---|------|-------|------------|----------|---|
| WEBFLOW | | | | ✓ | WebFlow gør det muligt at aktivere og kontrollere flytning og omdøbning af filer fra A til B mellem forskellige systemer, f.eks. til/fra WebProof og dit MIS-frontend-system og til/fra WebProof og dine backend-systemer til udskrivning (for Split, Preflight, RIP-sekvens osv.) WebFlow bruges ikke kun til styring af PDF-grafikfiler, men også andre typer filer, som skal bruges i systemerne. Det betyder, at du kan konfigurere funktionen, så projekter eller jobs automatisk routes gennem hele ordre-/design-/udskrivningsprocessen. Projektet flyttes straks til det næste trin, så snart et manuelt trin eller en elektronisk proces er fuldført. Nedenfor ser du den verden af automation, der ligger åben for dig med WebFlow. |
| AUTOMATISK OPRETTELSE AF PROJEKTER (AUTO CREATE PROJECTS) | | | | ✓ | Så snart der oprettes nye annoncer/projekter i dit annoncebookingsystem, kan WebFlow automatisk igangsætte oprettelse af nye annonceprojekter i WebProof – med det samme navn og tilsvarende oplysninger! Så du slipper for at oprette dem manuelt. |
| EMAIL CONNECTOR | | | | ✓ | Email Connector gør det muligt for WebFlow at udtrække PDF-filer og andre udvalgte filtyper fra POP3-e-mailkonti og vedhæfte dem til sider eller annoncer i WebProof. Søgestrengene med regulære udtryk bruges til at identificere relevante e-mails og udtrække andre vigtige oplysninger fra dem. |
| IMAGE DATABASE | | | | ✓ | Image Database stiller billeder til rådighed for samtlige WebProof-brugere, herunder organisationens kunder og andre eksterne brugere. WebFlow administrerer alle lokale billeder i høj opløsning og overfører en version i lav opløsning til WebProof. Alle ITPC-metadatas overføres også, så de er tilgængelige for søgning og sortering i WebProof. Billedatabasefunktioner bruges typisk i mange forskellige scenarier. En kunde gemmer f.eks. alle logoer og billeder fra tidligere projekter til senere brug. En anden kunde synes måske, at der generelt er for mange billeder at vælge imellem i forbindelse med opstart af en ny kampagne eller et nyt projekt. En tredje kunde producerer printannoncer, hvor der ofte genbruges billeder fra en bestemt billedsamling, f.eks. logoer, brandede billeder, generiske billeder (f.eks. blomster) osv. Alle tre kundetyper kan hurtigt finde de billeder, de skal bruge, og give deres kunder og designere adgang til at finde billeder hurtigt – overalt. |
| XML CONNECTOR | | | | ✓ | WebFlow og WebProof kan modtage en XML-fil fra et andet softwareprogram og vælge, hvilke relevante handlinger der skal udføres. Det kan f.eks. være at vedhæfte oplysningerne til bestemte sider eller annoncer. Det er derefter muligt at søge efter de gemte XML-dataværdier i WebProof. Du kan f.eks. søge efter projekter og sider, hvor dataene er blevet tilføjet, ved hjælp af navnet på et bureau eller en konsulent eller et ordnummer. |
| INDESIGN-RETTELSE (INDESIGN CORRECTION) | | | | ✓ | Du kan nu foretage rettelser direkte i den oprindelige InDesign-fil fra den velkendte WebProof-grænseflade. Se resultatet med det samme. Kan også bruges med avancerede tabeller. God til hurtige smårettelser eller ændring af sprog. Spar tid og penge. |
| CATALOGUE BUILDER | | | | ✓ | Brug WebProof Catalogue Builder sammen med InDesign Server, og få automatisk produktion af store plakater eller 64 sider i minuttet baseret på en enkel skabelon og XML-filinput. |
| PORTAL | | | | ✓ | En webside, hvor kunderne kan uploade data til WebProof. Det er en nem og enkel metode til at modtage data i dit workflow. Et godt alternativ til e-mail eller FTP. |

| WEBFLOW | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|--|
| CLUSTERING FAILOVER | | | | ✓ | Til aktiv standby-clustering for WebFlow-serveren på dit forretningssted. WebFlow skriver alle data og konfigurationsoplysninger til en standbyserver, så standbyserveren kan tage over, hvis der opstår fejl på den primære server. |
| MIRROR/ SYNCHRONIZE | | | | ✓ | Mirror/Synchronize vedligeholder en sikkerhedskopispejling af WebFlow-datastrukturen i realtid på et andet sted. |
| MEDIENET CONNECTOR | | | | ✓ | Importér PDF- og DSC-filer fra Ritzaus Medienet-medieserveren, og overfør dem til WebProof sammen med DSC-filens metadata. |
| MPRESS CONNECTOR | | | | ✓ | Opretter forbindelse til MPress-annonceproduktionssoftware. |
| ADBASE CONNECTOR | | | | ✓ | Opretter forbindelse til AteX AdBase-annonceproduktionssoftware (tidligere Mactive). |
| FILEMAKER CONNECTOR | | | | ✓ | Opretter forbindelse til FileMaker og overfører ordrelaterede data til WebProof. |
| EKSTRA WEBFLOWS (EXTRA WEBFLOWS) | | | | ✓ | Flere WebFlow-forekomster kan oprette forbindelse til den samme WebProof-forekomst, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med outsourcing af grafkarbejde, eller hvis du har flere geografisk spredte afdelingskontorer. WebFlow understøtter netværksmapper og FTP, så du kan overlade det til WebFlow at styre og administrere produktionen for flere kontorer via WAN eller internettet – valget er dit. |
| PRISER | FREE | DKK 1,500 | DKK 6,500 | DKK 8,000 | SUPPORT@WEBPROOF.COM WWW.WEBPROOF.COM |

Permanent gratis licens. Kræver ikke kreditkort.

Få et tilbud på WebFlow-moduler.

| OPGRADE- RINGS- PLANER | FREE | BASIC | ENTERPRISE | PLATINUM | BESKRIVELSE |
|--|------|--------|------------|----------|--|
| EKSTRA BRUGERE (EXTRA USERS) | | + 10 | + 100 | + 100 | Antallet af brugere kan udvides i grupper af 10 brugere for Basic og 100 brugere for Enterprise og Platinum. |
| EKSTRA MIDLERTIDIGE BRUGERE (EXTRA EXPRESS USERS) | | + 10 | + 100 | + 100 | Antallet af Express Users kan udvides i grupper af 10 Express Users for Basic og 100 Express Users for Enterprise og Platinum. |
| EKSTRA DISKPLADS (EXTRA DISK SPACE) | | + 1 GB | + 5 GB | + 10 GB | Den tilgængelige diskplads kan udvides i allokeringer på 1 GB for Basic, 5 GB for Enterprise og 10 GB for Platinum. |