

NEWS

 NEW PROCESS®

GERÄTEBENZIN



FÜR DEN SAUBEREN MANN

POWER FÜR IHRE MOTOREN

www.swissgerätebenzin.ch



PARTNER

Storz & New-Process

Die New Process AG kann auf eine über 60-jährige Geschichte zurückblicken. Hervorgegangen aus der Firma Messmer & Co in Goldach, hat sich das Unternehmen bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Kundennähe, Serviceorientierung und nachhaltige Lösungskompetenz zählen dabei seit jeher zu den Markenzeichen des Schweizer Unternehmens. Unser Mutterkonzern, das Georg OEST Mineralölwerk ist Hersteller von Storz-, sowie auch von OEST Gerätebenzin.

Unsere Kompetenz

- Preiswert, durch direkte Anbindung an den Hersteller
- Top Service, kurze Lieferzeiten durch eigenes Logistikzentrum
- Gute und zuverlässige Partnerschaft

Vorteile



- 1 Schont die Gesundheit
- 2 Besser für die Umwelt
- 3 Einfache Anwendung
- 4 Tiefere Unterhaltskosten der Geräte
- 5 Hohe Geräte-Lebensdauer
- 6 Längere Haltbarkeit der Kraftstoffe

PRODUKT

Gerätebenzin

Unser hochwertiges Gerätebenzin ist für den Privatgebrauch oder gewerblich für 2-Takt oder 4-Taktmotoren verwendbar wie Motorsägen, Laubbläser, Rasenmäher sowie für weitere Geräte.

Es kommt dort zum Einsatz, wo Menschen mit treibstoffbetriebenen Geräten arbeiten und Abgasen ausgesetzt sind. Unser Gerätebenzin ist weitgehend schadstofffrei und erfüllt in allen Werten die Anforderungen der **Schweizer Norm SN 181163** und der **schwedischen Norm SS 15 54 61** sowie die **KWF-Anforderung für Sonderkraftstoffe**. Es schont somit Ihre Gesundheit, Motoren und die Umwelt.

Gerätebenzin ist ein Alkylatbenzin, welches aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung nahezu frei von krebserregendem Benzol und Schwefel ist. Das ermöglicht eine saubere Verbrennung, vermeidet Ablagerungen im Motor und erhöht die Lebensdauer Ihrer Geräte.

Vergleich

INHALTSSTOFFE	95 OKTAN (BF)	GERÄTEBENZIN
Benzol (Vol%)	1	0,01
Aromate (Vol%)	35	0,1
Olefine (Vol%)	5 - 18	0,1
Schwefel (pm)	10	1,0

Benzin schadet Ihrer Gesundheit und der ganzen Umwelt

Gerätebenzin reduziert Benzol & Aromate im Abgas um mehr als 95%



BEZEICHNUNG	GEBINDE
Gerätebenzin 2-Takt	5l
Gerätebenzin 2-Takt	25l
Gerätebenzin 2-Takt	55l (neu)
Gerätebenzin 2-Takt	200l
Gerätebenzin 4-Takt	5l
Gerätebenzin 4-Takt	25l
Gerätebenzin 4-Takt	200l

ZUBEHÖR

Profi-Ergänzungen


Eine umfassende Palette an sinnvollem Zubehör und Adaptern ergänzt das Angebot an Gerätebenzin und erleichtert den Umgang mit den diversen Gebinden.

ABB.	BEZEICHNUNG
A	Sicherheitseinfüllstutzen für 5 l Gerätebenzinkannen
B	Fasspumpe (speziell für Gerätebenzin geeignet) Für 200 l Fass
C	Auslaufhahn für 25 l Kannen
D	Auffangwanne zur Lagerung von max. 2 x 200 l Fässern
E	Gefahrstoffbox Flexible Grössen für jede Anwendung

S z.B. für 2 x 200 l Fässer, bzw. 1 Palette mit Kannen

M z.B. für 4 x 200 l Fässer

L z.B. für 4 x 200 l Fässer oder 48 x 25 l Kannen



Adresse

New Process AG | Talackerstrasse 13 | CH-8552 Felben-Wellhausen | Switzerland
Telefon +41 71 841 24 47 | Fax +41 71 845 15 10 | welcome@new-process.ch | www.swissgerätebenzin.ch