

DUSCHWELTEN

GLASPRODUKTE DIREKT VOM HERSTELLER




GLAS + BAD

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN – SPEZIELL FÜR SIE GEMACHT

MANUFAKTUR

Für GLAS PLUS BAD-Produkte werden ausschließlich hochwertige Materialien wie Aluminium, Messing, Edelstahl sowie Einscheiben-sicherheitsglas VSG,TSG Float, Spiegel und andere Gläser eingesetzt. Die Entwicklung im eigenen Hause, der Einsatz modernster Technik, und solide handwerkliche Verarbeitung ermöglichen es

uns, Produkte mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Die Güte unserer Produkte erlaubt es uns, Ihnen auf alle GLAS PLUS BAD-Duschsysteme sowohl fünf Jahre Qualitätsgarantie, als auch zehn Jahre Nachkaufgarantie zu bieten.



SICHERHEIT

ESG FLOATGLAS DIN 1249 / EN 572

ESG Floatglas, hochfest und sicher: Sollte es dennoch zum Bruch kommen schützen Sie die fein brechend „Krümel“ vor Verletzungen.

Rohstoff für die Glasherstellung: Quarzsand (SiO_2) mit geringem Anteil an Eisenoxid (FeO_3). Der Quarzsand wird bei $1.480^\circ\text{Celsius}$ geschmolzen. Die Schmelze wird auf ein Zinnbad gegossen, wodurch das Glas seine hochplane und glänzende Oberfläche erhält. Das entstandene Floatglas wird von ESG-Herstellern (ESG = Einscheibensicherheitsglas) weiterverarbeitet. Über ein Optimierungsprogramm werden aus den großen Glasplatten Gläser für Duschabtrennungen geschnitten. Nach kompletter Bearbeitung wird das Glas in einem Ofen unter ständiger Bewegung auf 620°Celsius erhitzt und mit kalter Luft abgeschreckt. Da die Oberflächen schneller erkalten als die Kernzone, entstehen an der Oberfläche eine hohe Druckvorspannung und im Inneren eine Zugspannung, die im Gleichgewicht sind. Die Druckspannung ist die Ursache der hohen Festigkeit von ESG. Wird das Spannungsgleichgewicht zerstört, führt die Zugspannung im Inneren zum schlagartigen Zerfall der gesamten Scheibe (Zerkrümelung).

Und somit zersplittert das ESG nicht wie herkömmliches Glas, sondern zerfällt in ein engmaschiges Netz von stumpfen, kleinen Glasstücken. Diese Eigenschaft erhöht die Sicherheit.



QUALITÄT

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Alle unsere Beschläge werden aus hochwertigen Materialien wie Messing hergestellt, vernickelt und verchromt.



SCHUTZ

GLAS PLUS BAD T-GLAS

Glas ist ein edler aber auch sehr empfindlicher Werkstoff. Verschmutzungen aller Art im täglichen Gebrauch können die Glasoberfläche nachhaltig schädigen. Korrosion führt zu einer immer schwieriger werdenden Reinigung bis hin zur starken Einschränkung der Transparenz. Insbesondere Duschgläser sind dieser ständigen Belastung ausgesetzt. Deshalb ist ein pflegeleichter, dauerhafter Korrosionsschutz gefragt. Denn doppelter Schutz ist besserer Schutz. Dies schont nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt.

OPTIONAL FÜR ALLE ARTIKEL ERHÄLTLICH.



FREIHEIT

INDIVIDUELLE OBERFLÄCHEN

Unsere Beschläge erhalten Sie auch in individueller Oberfläche zum Beispiel Matt Schwarz oder Gold bzw. Titan-Optik.



VON A – Z ALLES AUS EINER HAND

AUF IHR MASS UND NICHT AUF MASSE!

Sie erhalten bei GLAS PLUS BAD einen Rundumservice vom Aufmaß über die Produktberatung in eigener Fertigung sowie die Montage durch erfahrene Fachmonteure.




Aufmaßblatt

Architektonische Zeichnung der Raumabmessungen und -verhältnisse für die Planung einer Dusche.

Zeichnung: Bauvorle. Rohrs. OG

Abmessungen (in mm):

- 748 (Höhe)
- 796 (Basisbreite)
- 228 (Abstand von der Wand bis zur Ecke)
- 982 (Abstand von der Ecke bis zur gegenüberliegenden Wand)
- 920 (Abstand von der gegenüberliegenden Wand bis zum Abgang)
- 725 (Abstand von der gegenüberliegenden Wand bis zum Abgang)
- 43 (Abstand von der Ecke bis zum Abgang)
- 920 (Abstand von der gegenüberliegenden Wand bis zum Abgang)



ECKAUSSCHNITT

Ob architektonische Vorgabe oder auf Ihren Wunsch, durch die individuelle Fertigung, finden wir die für Sie passende Lösung.



DACHSCHRÄGE

Nicht immer entsprechen die räumlichen Gegebenheiten der Norm und genau hier liegt unsere Kompetenz: Fertigung auf Maß, individuell nach Ihren Bedürfnissen.



MASSGESCHNEIDERT

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT!

Für jeden Anspruch bieten wir eine individuell angepasste Lösung. Auch für Ihre Dusche haben wir die ideale Glasabtrennung. Durch unsere eigene Glasproduktion und unseren Aufmaßservice

ist es uns möglich, jeglichen Einbausituationen bei Ihnen vor Ort, wie Dachschrägen, Eck- und Randausschnitte gerecht zu werden.


BADEWANNENANSCHLUSS

Unser Badewannenanschluss ermöglicht Ihnen eine problemlose Reinigung der Scheibe zwischen Wanne und Duschcabine.



TEILFÄRBUNG

Je nach Situation und Anforderung lässt sich eine Teilfärbung des Glases vornehmen, ganz nach Ihren Wünschen, individuell für Sie.



DIE ÖFFNUNG
ZWISCHEN BADEWAN-
NE UND VERKÜRZTER
SEITENWAND
VERHINDERT
SCHIMMELBILDUNG
UND ERLEICHTERT
DIE REINIGUNG



JEDE DUSCHE EIN UNIKAT

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR
JEDER ANFORDERUNG.



HANDTUCHHALTER



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN



SONDERLÖSUNG VOR FENSTER



PASSGENAU DICHTUNGEN
SELBST AUSWECHSELBAR



GLASAUSSCHNITTE
AUF WUNSCH



MAGNETDICHTUNG
SELBST AUSWECHSELBAR

INHALT

DUSCHSYSTEME	8-49
RONDO	8-11
VESUV	12-15
VARIO	16-19
VARIO COMFORT	20-23
VARIO HS	24-27
VARIO XL	28-31
SWING	32-35
VEGA	36-39
MODULA	40-45
LIGHT	46-49
EINBAUSITUATION	50-83
STEP-IN-DUSCHEN	50-57
NISCHENDUSCHEN	58-61
ECKDUSCHEN	62-69
RUNDDUSCHEN	70-73
5-ECKDUSCHEN	74-75
U-DUSCHEN	76-79
BADEWANNENAUFsätze	80-83
EINBAUSITUATION	50-83
STEP-IN-DUSCHEN	50-57
NISCHENDUSCHEN	58-61
ECKDUSCHEN	62-69
RUNDDUSCHEN	70-73
5-ECKDUSCHEN	74-75
U-DUSCHEN	76-79
BADEWANNENAUFsätze	80-83
GLASRÜCKWÄNDE FÜR DUSCHEN	84-87
LED-LIGHTBOARD	88-91
TWO-IN-ONE LÖSUNGEN	92-97
EASY FIT U-WANDPROFILE	98-99
GRIFFE	100-101
OBERFLÄCHENVEREDELUNG	102-107
SANDSTRAHLUNG	102-105
LASERTECHNIK/SIEBDRUCK	106
STRUKTURGLÄSER	107
SCHIEBETÜRSYSTEM STS 250	108-109
SPIEGEL	110-119
INDIVIDUELLE SPIEGEL ZUM TRÄUMEN	110-111
GLAS PLUS BAD LEUCHTSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG AUF MASS	112-115
GLAS PLUS BAD KRISTALSPIEGEL AUF MASS	116-117
GLAS PLUS BAD SPIEGEL ZUBEHÖR	118-119
INFRAROTHEIZKÖRPER EXKLUSIVE	120-121
WANDVERKLEIDUNG	122-125
WANDVERGLASUNGEN IM BAD	122-123
RENOVIERUNGSSYSTEM ALUPRINT	124
RENOVIERUNGSSYSTEM CYRUS LIGHT	125
ZUBEHÖR	126-127
MODERNE UND INNOVATIVE BAD-ACCESSOIRES	126
SHOWER RAIL	127

RONDO

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

Unser Drehtürenprogramm bietet optimale Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Drehtüren mit Front- sowie Nischen-einstieg Schiebetürsysteme für barrierefreien Einstieg Falttürpro-

gramm mit Nischenlösung (im Anschluss an eine Badewanne oder als U-Kabine möglich) sowie gebogene Glastürelementlösungen.



SCHARNIER RONDO
AUSSENANSICHT



KLEMMPROFIL
(35 MM TIEF/13 MM BREIT)



KLEMMPROFIL
40 MM TIEF/32 MM BREIT (OPTIONAL)



SCHARNIER RONDO
FLÄCHENBÜNDIG (OPTIONAL)



STABILISATIONSSTANGE 45°



RONDO WANDWINKEL
AUSSEN
(OPTIONAL)



RONDO WANDWINKEL
INNEN
(OPTIONAL)



RONDO GRIFF DGR 2
BEIDSEITIG



RONDO 120

RONDO DUSCHSYSTEM

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

BESCHLÄGE



SCHIEBETÜRSYSTEM



DER VARIABLE LAUFWEGBEGRENZER ERLEICHTERT
DIE REINIGUNG




STABILISATIONSTANGE
MITT-STÜCK




RONDO SCHARNIER „K“
RONDO KONVENTIONELL INNENANSICHT

AUSSTATTUNG



HEBE/ SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion, welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



JUSTIERUNG


(AUSSCHLIESSLICH BEI RONDO „K“)

Die Gradzahl ist bei den Scharnieren variabel einstellbar.




EASY CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.



SCHWELLENLOS

Schallschutz optional




FUNKTIONSWEISE

Nach außen öffnend


MODELLE | EINBAUSITUATION

STEP-IN-DUSCHEN


Artikel 100




Artikel 200 F




Artikel 201




Artikel 202




Artikel 203




Artikel 204 F



Artikel 208




Artikel 206




MODELLE | EINBAUSITUATION

NISCHENDUSCHEN


Artikel 110




Artikel 111




Artikel 112




Artikel 113




Artikel 114




Artikel 115




Artikel 115D



Artikel 116




Artikel 154




ECKDUSCHEN


Artikel 118




Artikel 120




Artikel 121




Artikel 122




Artikel 123




Artikel 124




Artikel 125




Artikel 127



Artikel 135




Artikel 136




Artikel 137




Artikel 138




Artikel 139



Artikel 159




Artikel 161




RUNDDUSCHEN

Artikel 128




Artikel 129




5-ECK-DUSCHEN


Artikel 130




Artikel 131



Artikel 132




Artikel 133




U-DUSCHEN


Artikel 170




Artikel 180




Artikel 181




Artikel 187




Artikel 188




Artikel 189




Artikel 190




Artikel 191



Artikel 197




Artikel 194




BADEWANNENAUFsätze


Artikel 101




Artikel 102*




Artikel 150




Artikel 152




Artikel 151




Artikel 162




Artikel 153



Artikel 154BW



Artikel 155 BW



VESUV

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

Erleben Sie Duschgenuss in einer neuen Dimension. Genießen Sie die edle Beschlagstechnik, die durch versenkte Befestigungen bündig mit der Glasoberfläche abschließt. Perfekte Verbindungen – die klassisch zeitlose Form, die exklusive Pflegeleichtigkeit und das hochwertige Material aus massivem Messing werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Unser Duschsystem Vesuv verfügt über einen einzigartigen Hebe-Senk-Mechanismus, der ideal ist bei der Montage einer bodenebenen Ganzglasdusche ohne Wanne. Diese Ausführung ist für alle Modelle möglich und gewährleistet barrierefreies Duschen.



SCHARNIER VESUV
AUSSENANSICHT



VESUV WANDWINKEL
LASCHE INNEN



VESUV WANDWINKEL
LASCHE AUSSEN



SCHARNIER VESUV
INNENANSICHT / FLÄCHENBÜNDIG



KLEMPMPROFIL
(35 MM TIEF / 13 MM BREIT)



KLEMPMPROFIL
40 MM TIEF / 32 MM BREIT (OPTIONAL)



DGR 3 GRIFF
(AUSSEN)



DGR 3 GRIFF
(INNEN / FLÄCHENBÜNDIG)



STABILISIATIONSSTANGE 45°



VESUV 121
MIT BADEWANNENANSCHLUSS SEITLICH

VESUV DUSCHSYSTEM

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

SCHIEBTÜRSYSTEM



SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT UNTEREM DICHTRAHMEN



SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT ECKVERBINDER

WANDWINKEL FLÄCHENBÜNDIG




VESUV WANDWINKEL
LASCHE INNEN / GLASBÜNDIG



VESUV WANDWINKEL
LASCHE AUSSEN / GLASBÜNDIG

AUSTATTUNG



HEBE-SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion, welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.

GLASBÜNDIG


Die Scharniere und Winkel sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.

EASY CLEAN




EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.



SCHWELLENLOS

Schwallschutz optional




FUNKTIONSWEISE


Nach außen öffnend.

MODELLE | EINBAUSITUATION


STEP-IN-DUSCHEN




NISCHENDUSCHEN




ECKDUSCHEN




RUNDDUSCHEN




5-ECK-DUSCHEN



U-DUSCHEN



BADEWANNENAUFsätze



VARIO

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

Diese innovative Kombination der Glaselemente ermöglicht einen großzügigen Duschraum ohne Einstiegsbarrieren. Der Pendelbeschlag Vario verbindet Bewegung und Komfort in Vollendung. Pendeltüren sind für kleine Bäder


konzipiert. Das Öffnen nach innen und außen ermöglicht einen variablen Einstieg in Ihr Duscherlebnis und nutzt jeden Winkel optimal. Diese Lösung ist ideal auch für den Sauna und Fitnessbereich.




SCHARNIER VARIO GLAS-GLAS 180° NEU
AUSSEN- INNENANSICHT / HÖHERE DICHTIGKEIT



STABILISIATIONSSTANGE 45°



KLEMMPROFIL
(35 MM TIEF / 13 MM BREIT)



KLEMMPROFIL
40 MM TIEF / 32 MM BREIT (OPTIONAL)



VARIO GRIFF DGR 2
BEIDSEITIG



VARIO WANDWINKEL



VARIO 120

GLAS SCHARNIER 90° MIT ECKAUSSCHNITT
UND POLIERTEM GRIFFLOCH (OPTIONAL)

VARIO DUSCHSYSTEM

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

BESCHLÄGE MIT ARRETIERUNG



VARIO GLAS-WAND-SCHARNIER 180°



VARIO GLAS-WAND-SCHARNIER MIT LANGER LASCHE 180°



VARIO GLAS-GLAS-SCHARNIER 135°



VARIO GLAS-GLAS SCHARNIER 90°

BESCHLÄGE OPTIONAL

VARIO JUSTIERBAR AUF ANFRAGE




Beschläge mit variabel einstellbarer Arretierung.

VARIO 360° AUF ANFRAGE




Scharnier lässt sich um 360° schwenken.

DRAUFSICHT:




AUSSTATTUNG



JUSTIERUNG (AUF ANFRAGE)

Die Gradzahl ist bei den Drehprofilen justierbar und 360° variabel einstellbar.




PENDELSCHARNIER

Die Scharniere sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)



EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.




SCHWELLENLOS


Schallschutz optional

MODELLE | EINBAUSITUATION


STEP-IN-DUSCHEN




NISCHENDUSCHEN




ECKDUSCHEN




5-ECK-DUSCHEN



U-DUSCHEN



BADEWANNENAUFsätze



VARIO COMFORT

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

Das System Vario Comfort bietet ein Höchstmaß an Komfort. Durch den versetzten Drehpunkt lässt sich die Tür in einem sehr großen Winkel öffnen, dies erleichtert den Einstieg.

Das neue Design der Scharniere unterstreicht den edlen und funktionalen Charakter des VARIO COMFORT-Systems.



GLASSCHARNIER VARIO COMFORT
HEBE-SENK FUNKTION



VARIO COMFORT GRIFF DGR 10
INNEN GLASBÜNDIG



KLEMMPROFIL
(35 MM TIEF / 13 MM BREIT)




KLEMMPROFIL
40 MM TIEF / 32 MM BREIT (OPTIONAL)



GLASSCHARNIER ECKIG
HEBE-SENK FUNKTION



VERSEZTER DREHPUNKT



VARIO COMFORT 123


MIT ECKAUSSCHNITT UND
ANPASSUNG FÜR DACHSCHRÄGE

VARIO COMFORT

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN


FUNKTIONSWEISE

SCHARNIER MIT VERSETZTEM DREHPUNKT




GESCHLOSSENE DUSCHE

DURCH DIE ENTSTEHENDE LÜCKE KÖNNEN SIE BEQUEM NACH IHREM HANDTUCH GREIFEN, OHNE DIE DUSCHE ZU VERLASSEN.



GEÖFFNETE DUSCHE

AUSSTATTUNG



HEBE-SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion, welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



GLASBÜNDIG

Die Scharniere und Winkel sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.




DURCHREICHE

Durch den versetzten Drehpunkt wird es möglich, nach Gegenständen ausserhalb der Dusche zu greifen, ohne diese zu verlassen.




EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.



SCHWELLENLOS

Schwallschutz optional




FUNKTIONSWEISE

Nach außen öffnend.


MODELLE | EINBAUSITUATION

NISCHENDUSCHEN

Artikel 110




Artikel 113




ECKDUSCHEN


Artikel 122




Artikel 123




Artikel 124



Artikel 125



Artikel 161




VARIO HS

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

VARIO HS. Zeitloses Design in Verbindung mit höchster Funktionalität und Zuverlässigkeit unterstreichen unseren Anspruch in den Bereichen Entwicklung und Ästhetik.

Die Beschläge der neuen Serie lassen eine Türöffnung von bis zu 180° zu und sind mit der Funktion Hebe-Senk ausgestattet.





VARIO HS 121

MIT WANDANSCHLUSS UND
GLASRÜCKWAND MIT INDIVIDUALDRUCK

VARIO HS

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

WANDWINKEL FLÄCHENBÜNDIG



VARIO HS WANDWINKEL
LASCHE INNEN / GLASBÜNDIG



VARIO HS WANDWINKEL
LASCHE AUSSEN / GLASBÜNDIG

FUNKTIONSWEISE



GESCHLOSSEN




GEÖFFNET: NACH INNEN



GEÖFFNET: NACH AUSSEN

AUSSTATTUNG




HEBE/SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion, welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



GLASBÜNDIG

Die Scharniere und Winkel sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.




PENDELSCHARNIER

Die Scharniere sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)



EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.




SCHWELLENLOS

Schwallschutz optional


MODELLE | EINBAUSITUATION

NISCHENDUSCHEN


Artikel 110*




Artikel 111




Artikel 112*




Artikel 113*



Artikel 115D



Artikel 116




ECKDUSCHEN


Artikel 120




Artikel 121




Artikel 122*




Artikel 123*




Artikel 124*



Artikel 125*




Artikel 127




Artikel 161*

U-DUSCHEN


Artikel 180



Artikel 181




Artikel 187




BADEWANNENAUFsätze

Artikel 150*



Artikel 152



*IN PLANUNG / AUF ANFRAGE



WAND / GLAS

Das neue Vario HS Scharnier für die Befestigungsart
Wand zu Glas, 180° öffnenbar.

VARIO XL

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

Der innen oberflächenbündige Beschlag Vario XL ist mit dem hochwertigen GLAS PLUS BAD HEBE-SENK-Mechanismus ausgestattet. Große Bewegungsfreiheit und optimale Raumnutzung durch die Pendelfunktion des GLAS PLUS BAD VARIO XL Beschlags.





VARIO XL 120

VARIO XL

RAHMENLOS AUS ESG 8 MM SICHERHEITSGLAS INKLUSIVE EASY CLEAN

BESCHLÄGE



SCHARNIER VARIO XL GLAS-GLAS
INNENANSICHT / GLASBÜNDIG




SCHARNIER VARIO XL WAND-GLAS
INNENANSICHT / GLASBÜNDIG



GRIFF DGR 10
INNENANSICHT / GLASBÜNDIG

AUSTATTUNG




HEBE-SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



GLASBÜNDIG

Die Scharniere und Winkel sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.




PENDELSCHARNIER

Die Scharniere sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)



EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.




SCHWELLENLOS


Schwallschutz optional

MODELLE | EINBAUSITUATION


STEP-IN-DUSCHEN




NISCHENDUSCHEN



ECKDUSCHEN




5-ECK-DUSCHEN




RUNDDUSCHEN




U-DUSCHEN



Artikel 194



BADEWANNENAUFsätze



SWING

TEILGERAHMT, SEITENTEILE AUS ESG 8 MM UND TÜRFLÜGEL AUS ESG 6MM, INKLUSIVE EASYCLEAN BESCHICHTUNG

Formschöne, massive Messing-Scharniere lassen die Türflügel nach innen und außen öffnen. Besonders elegant ermöglichen sie auch auf kleinstem Raum viel Platz zum Duschen. Türflügel aus 6 mm Glas sowie Seitenteil aus 8 mm

Glas sind nur teilgerahmt möglich. Durchgehend schlank Wandprofile sorgen für beste Stabilität Ihrer Dusche.



SCHARNIER SWING
AUSSENANSICHT



KLEMMPROFIL
(35 MM TIEF / 13 MM BREIT)



SCHARNIER SWING
INNENANSICHT



STABILISATIONSSTANGE
MITT-STÜCK



SWING GRIFF DGR 9
BEIDSEITIG



STABILISATIONSSTANGE 45°



SWING 120
MIT OPTIONALEM STANGENGRIFF

SWING


TEILGERAHMT, SEITENTEILE AUS ESG 8 MM UND TÜRFLÜGEL AUS ESG 6MM INKLUSIVE EASYCLEAN BESCHICHTUNG




MODELLE | EINBAUSITUATION

NISCHENDUSCHEN


Artikel 110




Artikel 111




Artikel 112




Artikel 113



Artikel 115D




Artikel 116




ECKDUSCHEN


Artikel 120




Artikel 121




Artikel 122




Artikel 123




Artikel 124



Artikel 125




Artikel 127




5-ECK-DUSCHEN

Artikel 130



Artikel 131




AUSSSTATTUNG



GLASBÜNDIG

Die Scharniere und Winkel sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.




PENDELSCHARNIER

Die Scharniere sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)

EASY CLEAN



EASY-CLEAN
Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.



SCHWELLENLOS

Schallschutz optional

VEGA

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM, EASY CLEAN OPTIONAL

Keine Kompromisse in Funktion und Qualität – modernes und klares Design: Hier bekommen Sie das was Sie sich wünschen. Zu einem absoluten Wohlfühlpreis. Flexible Lösungen für jede Raumsituation sowie perfekte Einpassung der Seitenwände durch Wandausgleichsprofile.



SCHARNIER VEGA
AUSSENANSICHT



KLEMPMPROFIL
(35 MM TIEF / 13 MM BREIT)



SCHARNIER VEGA
INNENANSICHT



STABILISIATIONSSTANGE 45°



VEGA GRIFF DGR 2
BEIDSEITIG



VEGA DREHPROFIL
NACH INNEN UND AUSSEN ÖFFNEND



VEGA 118
MIT SANDSTRÄHLUNG
DEKOR NR.5

VEGA DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM, EASY CLEAN OPTIONAL



VEGA 118
FALTWAND



VEGA 121
MIT BADEWANNENANSCHLUSS


AUSSTATTUNG

SCHARNIER




GLASBÜNDIG

Die Scharniere sind auf der Innenseite flächenbündig im Glas eingelassen.



HEBE-SENK

Die Scharniere besitzen eine Hebe-Senk Funktion welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



RAHMEN


Unterer Rahmen ist standard bei dieser Serie.



FUNKTIONSWEISE


Nach außen öffnend.

WANDPROFIL BEI FALTWAND



HEBE-SENK

Die Drehprofile besitzen eine Hebe-Senk Funktion welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



PENDELPROFIL

Die Drehprofile sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)

OPTIONAL




EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist optional gegen Aufpreis erhältlich.

MODELLE | EINBAUSITUATION


STEP-IN-DUSCHEN

Artikel 100



NEU:


Artikel 170 V2




AUF ANFRAGE
Vega

NISCHENDUSCHEN


Artikel 111




Artikel 114




Artikel 115




Artikel 115D



Artikel 116




Artikel 154




ECKDUSCHEN


Artikel 118




Artikel 120




Artikel 121




Artikel 127




Artikel 135



Artikel 136



Artikel 137



Artikel 138




Artikel 141




RUNDDUSCHEN

Artikel 129




5-ECK-DUSCHEN

Artikel 130




Artikel 131




U-DUSCHEN

Artikel 170




Artikel 180



BADEWANNENAUFsätze

Artikel 151



MODULA DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM INKLUSIVE EASY CLEAN

Mit großzügigen Türöffnungen, die nach innen und außen geöffnet werden können, bietet dieses System eine platzsparende Nischenlösung bei maximalem Komfort. Das System ist mit dem hochwertigen GLAS PLUS BAD HEBE-SENK-Mechanismus ausgestattet.




OBERFLÄCHENFARBEN:
ALUMINIUM EV1 | ALU POLIERT



STABILISATIONSSTANGE
DURCHMESSER 12 MM VERCHROMT



MODULA GRIFF DGR 2
BEIDSEITIG



MODULA 111

MODULA DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM INKLUSIVE EASY CLEAN



MODULA 123
MIT VERKÜRZTEM SEITENSTEIL




MODULA 127
MIT ECKAUSSCHNITT

MODULA DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM INKLUSIVE EASY CLEAN

DREHPROFIL MIT ARRETIERUNG



MODULA DREHPROFIL WAND / GLAS
MIT AUSGLEICHSPROFIL

FÜR LEICHE REINIGUNG BEI SCHIEBETÜREN



ENTRIEGELUNG DURCH
DRÜCKEN



ENTRIEGELUNG DURCH
DRÜCKEN




PROFIL GLAS / GLAS DRAUFSICHT




WASSERABWEISPROFIL / UNTERER RAHMEN

AUSTATTUNG




HEBE-SENK

Die Drehprofile besitzen eine Hebe-Senk Funktion welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



JUSTIERUNG

Die Arretierung ist bei den Drehprofilen variabel einstellbar.




PENDELPROFIL

Die Drehprofile sind um 180° pendelbar.
(innen- und außenöffnend)



EASY-CLEAN

Unsere schmutzabweisende Easy-Clean-Beschichtung ist im Preis enthalten.




RAHMEN

Unterer Rahmen ist standard bei dieser Serie.

MODELLE | EINBAUSITUATION


STEP-IN-DUSCHEN

Artikel 100




NISCHENDUSCHEN


Artikel 110




Artikel 111




Artikel 112




Artikel 113




Artikel 115D



Artikel 116




Artikel 114




ECKDUSCHEN


Artikel 118




Artikel 120




Artikel 121




Artikel 122




Artikel 123




Artikel 124




Artikel 125




Artikel 127




Artikel 135




Artikel 136




Artikel 137



Artikel 156




Artikel 161




RUNDDUSCHEN


Artikel 129



Artikel 158




Artikel 160




5-ECK-DUSCHEN

Artikel 130




Artikel 131




U-DUSCHEN

Artikel 192




Artikel 193




BADEWANNENAUFsätze

Artikel 150



Artikel 152



LIGHT DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM

Das Duschsystem Light besticht durch schlichte Linienführung. Durch das minimalistische Design fügt es sich perfekt in nahezu jede Badsituation ein. Das unaufdringliche Design spiegelt sich selbst in den Details wieder, zum Beispiel in den filigranen Profilen, dem integrierten Hebe-Senk-Mechanismus und der niedrigen

Schallleiste. Durch diese extrem niedrige Schallleiste ist ein bequemer Einstieg trotz optimalem Überlaufschutz gewährleistet. Die formalen Profile sind innen glatt für edle Optik, einfache Pflege und Langlebigkeit.



LIGHT GRIFF
DGR 12



LIGHT GRIFF
DGR 13 (OPTIONAL)



STABILISATIONSTANGE



STABILISATIONSTANGE



WASSERABWEISPROFIL



WAND/GLAS-DREHPROFIL



GLAS/GLAS-DREHPROFIL



LIGHT 112


LIGHT DUSCHSYSTEM

TEILGERAHMT AUS ESG 6 MM




LIGHT 127

AUSSTATTUNG




HEBE-SENK

Die Drehprofile besitzen eine Hebe-Senk Funktion welche dafür sorgt, dass vor allem bei bodenebenen Duschlösungen eine höhere Dichtigkeit gewährleistet wird.



PENDELPROFIL

Die Drehprofile sind um 180° pendelbar. (innen- und außenöffnend)




RAHMEN

Unterer Rahmen ist standard bei dieser Serie.


MODELLE | EINBAUSITUATION

LIGHT - FERTIGDUSCHEN


LIGHT 112




LIGHT 120




LIGHT 127



LIGHT 130



LIGHT 156



FIXMASSE LIGHT DUSCHEN, KEINE SONDERMASSE MÖGLICH

SYSTEM

LIGHT 112

LIGHT 156

LIGHT 120

LIGHT 127

LIGHT 130

Einstieg (mm)

660 mm

660 mm

570 mm

570 mm

540 mm

Höhe (mm)

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

Breite (mm)

780-820 mm

790-830 mm

790-810 mm

770-790 mm

860 - 880 mm

Einstieg (mm)

740 mm

740 mm

650 mm

650 mm

540 mm

Höhe (mm)

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

Breite (mm)

860 - 900 mm

870 - 910 mm

870 - 890 mm

870 - 890 mm

960 - 980 mm

Einstieg (mm)

860 mm

820 mm

-

730 mm

-

Höhe (mm)

1950 mm

1950 mm

-

1950 mm

-

Breite (mm)

980 - 1020 mm

950 - 990 mm

-

970 - 990 mm

-

STEP-IN-DUSCHEN

OFFEN IM RAUM

Wenn Sie von einer frei begehbar Dusche mitten im Raum träumen, bieten wir Ihnen mit der Step-In-Dusche eine individuelle Lösung in vielen Varianten. Auf Ihr Wunschmaß gefertigt!





STEP-IN-DUSCHEN

FLEXIBILITÄT

Vollkommen neue Flexibilität in der Badgestaltung durch freien Wandanbau. Wir passen die Step-In-Dusche der Duschwanne, dem gefliesten Duschbereich oder der Natursteinduschtasse an. Der Duschbereich ist somit großzüig und lichtdurchflutet..

PENDELTÜRE



DREHTÜRE



DREHTÜRE



STEP-IN-DUSCHEN

TREten Sie ein

Die innovative Kombination der Glaselemente ermöglicht einen großzügigen Duschraum ohne Türen oder Einstiegsbarrieren. Step-In kann auch für den bodenstehenden Einbau eingesetzt werden.

Ideal auch im Sauna-und Fitnessbereich.

SCHIEBETÜRE




VARIO 115
SCHIEBETÜR, OHNE QUERSTANGE ODER DECKEN-
ABHÄNGUNG, MIT RÜCKWAND ALUPRINT


SCHIEBETÜRE



VARIO COMFORT 115
MIT RAHMENLOSER FÜHRUNG
UND ALUPRINT-RÜCKWAND



**DETAIL OBERE FÜHRUNG
RAHMENLOS**



DETAIL UNTERE FÜHRUNG

STEP-IN-DUSCHEN

CURVED



STEP-IN 211 CURVED
MIT SHOWER RAIL,
STABILISATIONSTANGE UND
DUSCHKOPF IN EINEM



VESUV 100 ZWEIGETEILT
SPEZIELL FÜR LOGISTISCH
ANSPRUCHSVOLLE SITUATIONEN.



RONDO 100
MIT EASYFIT PROFIL

NISCHENDUSCHEN

PLATZSPARENDE UND EDEL

Wir passen auch in Nischen Festteile und Türen millimetergenau an. Ganz individuell auf bauliche Situation und persönliche Wünsche abgestimmt. Wir können in Nischen Drehtüren mit einem

oder zwei Festteilen, aber auch Pendeltüren, Doppelpendeltüren, Faltwänden und Schiebetüren realisieren.

DREHTÜRE



DREHTÜRE



VESUV 111
MIT GLASRÜCKWAND

NISCHENDUSCHEN

KLEINE DUSCHE MIT GROSSEM KOMFORT

Dieses System benötigt den geringstmöglichen Platz, entfaltet sich jedoch in voller Breite. Eine gelungene Sache auch für kleine Bäder.

DREHTÜRE



VESUV 113
DACHSCHRÄGE UND ECKAUSSCHNITT

PENDELTÜREN




MODULA 112

PENDELTÜRE



VARIO XL 115 D

SCHIEBETÜRE




RONDO 115

DREHTÜRE



VESUV 111
MIT AUßENLIEGENDEN
WINKELN UND STANGENGRIFF

MIT
SOFTCLOSE



VARIO 115 DECKENBESFESTIGUNG
UND SANDSTRÄHLUNG DEKOR NR. 10

ECKDUSCHEN

Eckduschen von GLAS PLUS BAD passen sich allen Bedürfnissen perfekt an. Statten Sie Ihre Eckdusche mit verschiedenen Türsystemen aus, um so die perfekte Individuelllösung für Ihr Bad zu finden.

DREHTÜRE



VARIO XL 127

PENDELTÜRE



MODULA 156
MIT BADEWANNENANSCHLUSS



DETAIL
BADEWANNEN-
ANSCHLUSS MIT
GLASAUSSCHNITT
ZUM REINIGEN DER
FLIESEN

DREHTÜRE



VESUV 125
MIT BADEWANNENANSCHLUSS
UND ECKAUSSCHNITT



VESUV 125
MIT
BADEWANNENANSCHLUSS
UND SATINIERTEM GLAS

ECKDUSCHEN

FALTTÜREN

Für barrierefreie Duschabtrennungen sind Faltsysteme ideal. Hier lassen sich die Türen weit öffnen und gefaltet liegen die Trennwände platzsparend an der Wand an.



VARIO XL 136
MIT INDIVIDUALDRUCK AUF
GLASRÜCKWAND




VEGA 118
MIT SANDSTRÄHLUNG



SONDERLÖSUNG RONDO „K“
LINKE SEITE 3-TEILIG, RECHTS 2-TEILIG

DETAIL KLAPPVARIANTEN VON DOPPELFALTWAND

VARIATIONEN
Faltbare Dusche mit gerundetem
Glas



ECKDUSCHEN

SCHIEBETÜREN

Schiebetürsysteme für Duschabtrennungen und Duschwannenaufsätze. Ein Ergebnis der eleganten und vereinfachten Evolution sichtbare Schiebetürsysteme für Innentüren.

FÜHRUNG SCHIEBETÜR

UNTERE FÜHRUNG OHNE RAHMEN



25 MM MIT WASSERABWEISSPROFIL
AUF SCHIEBETÜR FREISCHWEBEND
(OHNE SCHWALLSCHUTZ)

UNTERE FÜHRUNG MIT ZUSÄTZLICHEM DICHTRAHMEN



OBERE FÜHRUNG OHNE SICHTBARE ROLLEN





RONDO 137
MIT BADEWANNENANSCHLUSS

ECKDUSCHEN

SCHIEBE-FALT-KOMBINATION

Durch die Kombination dieser verschiedenen Elemente gestaltet sich der Einstieg sehr komfortabel.

Auch die Reinigung ist durch die klappbaren Elemente sehr einfach.



RONDO 139
MAXIMAL GEÖFFNET
FALTSCHIEBEKOMBINATION MIT
STRUKTURGLAS MASTERCARE


SONDERMODEL

Ideallösung für Duschkabinen vor Fensteraussparungen.




MODULA 193

ausgeklappt 6-teilig ideal als Vor-Fensterlösung



MODULA 192

4-teilig



HINWEIS

AUCH OHNE DREHPROFIL MÖGLICH
ALS VARIO 192 / 193

RUNDDUSCHEN

Wenn Sie weiche, fließende Formen und strahlende Transparenz bevorzugen, ist die GLAS PLUS BAD- Runddusche die perfekte Lösung für Ihr Bad. Wir realisieren jegliche Bogenradien und können die Dusche individuell nach Ihren Wünschen fertigen.

DREHTÜRE

Die GLAS PLUS BAD-Runddusche setzt unvergleichliche Akzente.



DREHTÜRE



VESUV 128
EINFLÜGLIG

RUNDDUSCHEN

WELLNESS

Sie wollen sich in Ihrer Duschlandschaft ausbreiten?

So sieht der moderne Wellness-Tempel aus: Aufwändig gebogene Glastürelemente öffnen sich einladend. Das klare Design lockt als ästethischer Blickfang im Badezimmer.

Öffnen Sie Ihre Duschabtrennung und betreten Sie Ihr Duscharadies!

DREHTÜRE





RONDO 129
SONDERFORM



RONDO 128
MIT ECKAUSSCHNITT

PENDELTÜRE



VARIO XL 129
MIT WINKEL

SCHIEBETÜR



MODULA 158

5-ECK-DUSCHEN

Wohlbefinden zeichnet sich durch Harmonie von Körper und Geist ohne Kompromisse aus. Unsere 5-Eck-Duschabtrennungen sind auch barrierefrei ohne Profil im Einstiegsbereich bzw. ohne Duschtasse lieferbar – ganz ohne kostspielige Sonderanfertigun-

gen. Mit der GLAS PLUS BAD-Fünfeck-Dusche gönnen Sie sich ein Höchstmaß an Komfort und Ästhetik.




DREHTÜRE



U-DUSCHEN

PENDELTÜRE



PENDELTÜRE



VARIO XL 116+2x100
SONDERMODELL
MIT UV-VERKLEBTEN GLASVERBINDUNGEN

U-DUSCHEN

DREHTÜRE



MODULA 120 + SEITENTEIL 100
MIT 90° ECKVERBINDUNGSPROFIL

PENDELTÜRE



VARIO HS 116 + 2x100

BADEWANNENAUFsätze

ENERGIE TANKEN IN DER BADEWANNE

Unbeschwerter Duschgenuss – das garantieren unsere transparenten Badewannenaufsätze. Scharniere in anspruchsvollen Designs mit höchster Funktionalität geben Ihnen Sicherheit und optische Freiheit. Jeder Aufsatz ist eine Einzelanfertigung und auf die jeweiligen Wünsche angepasst.






RONDO 162 FALTWAND

AN SEITENTEIL ANGESCHLAGEN BIS DECKE

FALTWAND 162

ausgeklappt 3-teilig.



BADEWANNENAUFsätze

KLEIN ABER OHO

Auch für kleine Bäder mit Badewannen bietet GLAS PLUS BAD vielfältige Lösungen. Wir passen Ihnen die Badewannentrennwände perfekt an und bieten auch platzeffiziente Schiebetürlösungen an. Lassen Sie sich von unseren eleganten Modellen inspirieren.



MODULA 152

DURCH PENDEL FUNKTION. NACH INNEN UND
AUSSEN ÖFFNEND
ABTRENNUNG MIT DRUCK TRANSLUSZENT



MODULA 150 BW

PENDEL TÜRE

RONDO „K“ 162 FALTWAND
DREITEILIG




VESUV 151 FALTWAND
DREITEILIG




GLASRÜCKWÄNDE FÜR DUSCHEN

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Unsere aus Sicherheitsglas gefertigten Glasmassen lassen sich individuell gestalten – farbig oder mit einem Foto Ihrer Wahl. Ob farbig, bedruckt, satiniert oder klar, unsere maßgefertigten Duschrückwände sind der Blickfang in Ihrem Bad und garantieren langfristiges Duschvergnügen ohne verschmutzte Fliesenfugen.



GLASRÜCKWAND
SATINATO IN RAL FARBTON,
AUF MASS, ANGEPASST AN DEN
FENSTER AUSSCHNITT




GLASRÜCKWAND
MIT INDIVIDUELLEN
ARMATURENAUSSCHNITTEN

GLASRÜCKWÄNDE FÜR DUSCHEN

DIGITALDRUCK

Wir drucken individuelle Motive auf Glas bis zu einer Größe von 1,50 m x 2,50 m. Ganz gleich ob Duschrückwände, Glastüren, Küchenrückwände, Wandverkleidungen, Raumteiler, Ganzglasanlagen oder viele weitere Einbausituationen.






LED-LIGHTBOARD

WOHNRAUM, LEBEN, KOMFORT

Verbinden Sie Kunst mit Atmosphäre. Unser Lightboard gefertigt als Wandbild. Dekorativ und einzigartig - ein wahrer Eyecatcher für Ihren Wohnbereich. Der hochwertige Druck sowie die professionelle Umsetzung Ihrer Wünsche wird Sie begeistern. Bringen Sie Licht in Ihren Alltag.



STEP-IN VARIO XL
MIT BEWEGLICHEM SPRITZ-
SCHUTZ UND SANDSTRahl
DEKOR NR. 2
GLASRÜCKWAND
HINTERLEUCHTET MIT
INDIVIDUALDRUCK



GLASRÜCKWAND
HINTERLEUCHTET MIT
INDIVIDUALDRUCK

LED-LIGHTBOARD




GLASRÜCKWAND
HINTERLEUCHTET MIT
INDIVIDUALDRUCK

LED-LIGHTBOARD

Dank neuester LED Flächenlichttechnik ist es uns nun möglich, Rückwände gleichmäßig zu beleuchten. Die LED Beleuchtung wird seitlich in die Leuchte eingekoppelt und über ein innovatives Lichtbrechungsverfahren homogen und vollflächig auf der Leuchtoberfläche dargestellt. Durch den qualitativ hochwertigen Digitaldruck bringen wir Motive aus unserer Kollektion oder Ihr eigenes individuelles Motiv direkt auf das Glas.

Die Leuchte wird fertig montiert mit einem hochwertigen, rückseitigen Alurahmen geliefert. Kabelausgang frei wählbar gem. Kundenangabe. Feuchtraumgeeignet mit IP 54 Zertifizierung. Der Trafo muss extern untergebracht werden.



SICHER

WIR VERWENDEN FÜR DIE LED-LIGHTBOARDS HOCHWERTIGES ESG OPTIWHITE 6MM



INDIVIDUELLES DESIGN

BILDAUSWAHL AUS UNSERER KOLLEKTION ODER IHR EIGENES MOTIV



FARBBRILLIANZ

HOCHWERTIGER DIGITALDRUCK, HOMOGENE UND BLENDFREIE LED-BELEUCHTUNG



LEBENDAUER

EXTREM LANGLEBIG, ÜBER 60.000 STUNDEN



BAUWEISE

LEICHTER EINBAU, 30MM TIEFE, RAHMENLOSE OPTIK



ENERGIESPARENDE

BIS ZU 60% MEHR ENERGIEERSPARNIS ZU HERKÖMMLICHEN LEUCHTMITTELN. LEUCHTKRAFT 4200 LUMEN JE LAUFMETER



WARTUNGSFREI

FREI VON HITZEENTWICKLUNG, WARTUNGSFREI. FEUCHTRAUM GEEIGNET IP 54 ZERTIFIKAT



LED LIGHT PLUS

LED NEUTRALWEISS ENORME LEUCHTKRAFT 4200 LUMEN JE LAUFMETER

INDIVIDUELL / VARIABEL – TWO-IN-ONE


SPEZIELL

Sie finden auf Anhieb nicht das passende Modell welches Ihren Wünschen entspricht? Kein Problem! Gerne stehen wir Ihnen in Sachen Anregungen und Beratung zur Verfügung, um die für Sie individuell gestaltete Duschkabine zu fertigen. Jeder Aufsatz ist eine Einzelanfertigung und auf die jeweiligen Wünsche angepasst.



KOMBINATIONEN

Dusche und Toilette kombiniert und durch eine individuelle Verglasung getrennt. Dadurch kann das Bad individuell genutzt werden, und die Privatsphäre ist jederzeit gewahrt.



TWO-IN-ONE
SONDERLÖSUNG

INDIVIDUELL / VARIABEL – TWO-IN-ONE




SCHIEBETÜRE STS 250
MIT FESTEM SEITENTEIL UND INTIGRIERTER BELEUCHTUNG,
DAS SEITENTEIL DER SCHIEBETÜR DIENT GLEICHZEITIG
ALS DUSCHTRENNWAND.



SCHIEBETÜRE STS 900
GLAS VEREDELT DURCH SANDSTRÄHLUNG

VARIABEL


Kombination aus Toilette und Waschbereich. Zur Abtrennung kommt eine Glas-Schiebe-Kombination zum Einsatz, die sich in die vorhandene Nische einfügt. Ebenso ist eine Kombination aus Dusche und Toilette realisierbar.



INDIVIDUELL / VARIABEL – TWO-IN-ONE



TWO-IN-ONE
SONDERLÖSUNG



TWO-IN-ONE
SONDERLÖSUNG STS 250 MIT SCHWARZER
LAUFSCHIENE, SATINIERTEM GLAS UND
LED-LIGHTBOARD

EASYFIT GEFÄLLEPROFIL U FLIESEN WANDANSCHLUSSPROFIL



WANDANSCHLUSS
DAS GLAS WIRD
OHNE SICHTBARE
PROFILE IN
DIE WAND
EINGELESEN




EINFACH SCHÖNER

Mit unserem neuen Profil „Easy Fit“ haben Sie die Möglichkeit verschiedenste Materialien innerhalb und außerhalb Ihrer Duschabtrennung zu verwenden. Da das Befestigungsprofil zwischen die verschiedenen Materialien eingefliest wird, ist dies nahezu unsichtbar. Sie sind auf keine breiten und dicken Wandprofile angewiesen.

Durch ein vorab an die Wand montiertes Profil kann der Fliesenleger jede Fliese, Spachtel- und Verputztechnik oder Naturstein wie Marmor oder Granit anbringen. Millimeter genau für Ihre optimale Duschoase. Die Kombination von verschiedensten Materialien ist bei herkömmlichen Duschabtrennungen nur schwer realisierbar.

Auf globige und voluminöse Wandprofile kann künftig verzichtet werden. Denn mit unserem neuen Befestigungsprofil werden die Glaselemente in gesamter Höhe in das Profil eingelassen und durch Klemmfunktion sowie mit Silikonverklebung stabil gehalten. Das Profil Easy Fit ist auch für Duschabtrennungen für Menschen mit Handicap geeignet. Hier spielt es keine Rolle ob Sie eine bodengleiche Duschabtrennung besitzen oder ob Sie eine herkömmliche Duschtasse verbaut haben.



MONTAGEHILFESTELLUNG

1. DUSCHWANNE UND ZUGLEICH EASY FIT PROFIL ANBRINGEN (BITTE BEI DUSCHWANNE EINRÜCKMASS BEACHTEN)
2. FLIESEN VERLEGEN BZW. VERPUTZEN ODER NATURSTEIN ANBRINGEN
3. TROCKENMONTAGE DER DUSCHABTRENNUNG
4. SILIKONIEREN DER DUSCHABTRENNUNG

EASYFIT PROFILE

EASYFIT U-PROFIL



VERFÜGBARE PROFILLÄNGEN:
1,16m + 1,66m + 2,00m + 2,50m + 3,00m

VERFÜGBARE PROFILHÖHEN :
8 mm + 10 mm + 11 mm + 12,5 mm

VERFÜGBARE PROFILFARBEN:
Edelstahl poliert, Edelstahl geschliffen, Chrom

HINWEIS:
Profilfarbe Chrom nur bis 2,50m Länge erhältlich!

EASYFIT GEFÄLLEPROFIL U



EASYFIT GEFÄLLEPROFIL U

Das EasyFit Gefälleprofil U ergänzt unser EasyFit System um eine weitere Gefällekante (2%).

Ausgestattet mit einem Profil zur Aufnahme von Glastrennwänden, z.B. an Linienentwässerungen, ermöglicht das EasyFit Gefälleprofil U die formschöne Gestaltung bodengleicher Duschen.



Als linke und als rechte Ausführung erhältlich.

VERFÜGBARE PROFILLÄNGEN:
1,16m, 1,66m, 2,00m

VERFÜGBARE PROFILHÖHEN 1:
8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

VERFÜGBARE PROFILHÖHEN 2:
23 mm, 33 mm, 40 mm

VERFÜGBARE PROFILFARBEN:
Edelstahl poliert, Edelstahl geschliffen, Chrom



GRIFFE



DGR2

OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
 $\varnothing 10$

MASSE:
 $\varnothing 35 \times 35$



DGR2 EINSEITIG

OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
 $\varnothing 10$

MASSE:
 $\varnothing 35 \times 35$

FÜR FALTWÄNDE



DGR3

bei gebogenen Glaselementen
NICHT möglich, da flächenbündig

OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
 $\varnothing 46 / 36$

MASSE:
 $\varnothing 45 \times 30$



DGR3 BEIDSEITIG

NACHRÜSTSATZ

bei gebogenen Glaselementen
NICHT möglich, da Senkbohrung

OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
 $\varnothing 46 / 36$

MASSE:
 $\varnothing 45 \times 30$



DGR5

OBERFLÄCHE:
poliert (Chromoptik)

BOHRUNGEN:
 $\varnothing 10$

MASSE:
 $25 \times 25 \times 25$



DGR6

OBERFLÄCHE:
Chrom

MASSE:
30 x 70 mm



DGR7

OBERFLÄCHE:
Edelstahl poliert

BOHRUNGEN:
Ø 78, Abstand 128 mm

HÖHE:
200 mm



DGR8

OBERFLÄCHE:
Chrom

MASSE:
32 x 182 mm



DGR9

OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
Ø10

MASSE:
25X25X25



DGR10 (STANDARD VARIO XL)

bei gebogenen Glaselementen
NICHT möglich, da flächenbündig



OBERFLÄCHE:
Chrom

BOHRUNGEN:
Ø46/36

MASSE:
50X50X30



DGR11 FÜR SCHIEBETÜREN

OBERFLÄCHE:
Edelstahl poliert

BOHRUNGEN:
Ø18

MASSE:
35X20



HANDTUCHHALTER

HANDTUCHHALTER L = 500 MM

HANDTUCHHALTER L = 600 MM


HANDTUCHHALTER L = 700 MM

AUCH ALS GRIFF AN DER
TÜRE MÖGLICH.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG


GESCHMACK

Wir bieten vielfältige Möglichkeiten der Glaskunst: Siebdruckverfahren, digital bedrucktes Glas, Strukturglas, Lasergravur und weitere Veredelungsvarianten.



VARIO XL 124

MIT SANDSTRAHLMOTIV
„DEKOR NR 8“ UND ALUPRINT RÜCKWAND „SCHWARZWALD“



VEGA 170 V2
MIT SANDSTRAHLUNG
DEKOR NR.6
UND LIGHTBOARD

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

SANDSTRAHLUNG



SONDERLÖSUNG
MIT SANDSTRAHLUNG



VARIO XL 111
MIT SANDSTRAHLUNG
DEKOR NR.7

Jedes Sandstrahlmotiv kann individuell auf Kundenwunsch als Unikat hergestellt und mit einer „Anti-Finger-Print-Beschichtung“ versiegelt werden.

SANDSTRÄHLMOTIVE


Ein Auszug unsere Sandstrahlportfolios: weitere Motive sowie individuelle Dekore nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

IHR PERSÖNLICHES MOTIV, GANZ INDIVIDUELL, AUF ANFRAGE



OBERFLÄCHENVEREDELUNG


LASERTECHNIK




Wir erstellen präzise, individuelle, klassische, moderne, verspielte oder fotorealistische Motive mit Details, die einzigartig sind.

Der Laser erzeugt auf der Glasoberfläche kleine Punkte, ähnlich dem Siebdruck. Mit dieser Technik sind auf dem Glas fein detaillierte Designs möglich, die mit bisherigen Bearbeitungen nicht erstellt werden konnten. Lasergravuren sind nicht nur auf Glastüren, Schiebetüren und Rückwänden, sondern auch auf Spiegeln und farbig lackierten Gläsern möglich.

SIEBDRUCK




STRUKTURGLÄSER



SIEBDRUCK „WÜRFEL“




MASTERLIGNE




MASTERCARRE WEISS



SR SILVIT WEISS



SR 200 WEISS



SIEBDRUCK „CARRE“



PARSOL SCHWARZ




SPIEGELGLAS



SR PAVE WEISS



PARSOL BLAU



MONSUN




SR CHINCHILLA WEISS

STS 250 SCHIEBETÜRSYSTEM / GLASTÜREN

PLATZSPARENDE

Schiebetüren bieten viele Vorteile: helle, lichtdurchflutete Räume, Barrierefreiheit, kein Türknallen, weniger Platzbedarf, wunderschön als Raumteiler.

Unsere Schiebetüren werden individuell gefertigt, das heißt wir können Sie auf jedes beliebige Maß anpassen. Durch das Verlegen auf den Flur gewinnen Sie innerhalb des Bades an Nutzfläche.



SOFTCLOSING

Optional mit Softclosing erhältlich, dies bedeutet ein sanftes Stoppen der Türe beim Schließen.



SCHIEBETÜR STS 250
TWO-IN-ONE LÖSUNG,
LAUFSCHIENE IN SCHWARZ
UND SATINIERTEM GLAS.



ZARGEN AUF JEDES MASS

Durch die in jeder Länge erhältlichen Aluminium-Türzargen ist es möglich, den Türausschnitt problemlos auf Ihr Wunschmaß zu erweitern und die Positionierung in der Laibung frei zu definieren.



Mit nur 23 mm Ansichtsbreite überzeugen diese Modelle durch ihre filigrane Optik.


INDIVIDUELLE SPIEGEL ZUM TRÄUMEN

INDIVIDUALITÄT, STIL UND INNOVATION




SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG WARMWEISS
OBEN DIREKT BELEUCHTET UNTER INDIREKT
BELEUCHTET INKL. LED-UHR


GLAS PLUS BAD SPIEGEL NACH WUNSCH



INTEGRIERTE BELEUCHTUNG





INTEGRIERTE BELEUCHTUNG RANDABFALLEND



AUCH UMLAUFEND MÖGLICH

INDIREKTE, INTEGRIERTE BELEUCHTUNG



TECHNISCHE VARIANTEN

LEUCHTMITTEL:

- Leuchstoff-Röhre
- LED Technik (warm-, kalt- oder neutralweiß)
- LED Whitemix (Lichtwechsel, Dimmbarkeit)

BEFESTIGUNGSARTEN:

- Verdeckte Magnetbefestigung (VB)

SONSTIGES:

- Kippschalter
- Sensorschalter
- Schattenfugenprofil (SP)
- Steckdose
- LED-Uhr
- Vergrößerungsspiegel
- Glasablage, UV-verklebt
- Lautsprecher wahlweise Bluetooth oder W-LAN.


SPIEGELHEIZUNG:

- SPIEGELHEIZUNG 1 274 x 274 mm 12,5W (SH1)
- SPIEGELHEIZUNG 2 274 x 574 mm 28W (SH2)
- SPIEGELHEIZUNG 3 519 x 524 mm 50W (SH3)
- SPIEGELHEIZUNG 4 1004 x 524 mm (SH4) / 90W

GLAS PLUS BAD LEUCHTSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG AUF MASS

GLAS PLUS BAD LEUCHTSPIEGEL MIT LED BELEUCHTUNG


LED-Leuchtechnik zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch und eine sehr hohe Betriebsdauer der LED-Dioden aus. Die Brenndauer beträgt durchschnittlich 30.000 Stunden.




SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG
OBEN UND INDIREKT UMLAUFEND IN
WARMWEISSEM LICHT

SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG
Optional kann eine indirekte Beleuchtung hinzugefügt und so die Atmosphäre variabel verändert werden.

NEUTRALES LICHT



WARMES LICHT



KALTES LICHT





LEUCHTSPIEGEL
MIT INDIREKTER
BELEUCHTUNG UMLAUFEND



LEUCHTSPIEGEL
LEUCHTSPIEGEL MIT LAUTSPRECHERN
WAHLWEISE WLAN ODER BLUETOOTH,
TOUCHEINHEIT AUF SPIEGELFLÄCHE



GLAS PLUS BAD LEUCHTSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG AUF MASS




NEU: SPIEGEL MIT LED BELEUCHTUNG UMLAUFEND

Spiegel mit umlaufender LED ohne Rand, direkte und indirekte Beleuchtung

OPTIONAL


Auch mit berührungsfeier
Gestensteuerung erhältlich



AUF MASS!

Die von uns verwendete LEDs werden in ein Aluminiumprofil mit opaler Abdeckung integriert, so dass keine einzelnen Lichtpunkte sichtbar werden. Dadurch wird eine flächige, gleichmäßig helle Ausleuchtung erzielt. Unsere LED-Streifen sind in folgende Lichtfarben lieferbar:

- Whitemix LEDs – mit Farbwechsel-Funktion.
- Wechsel von Warm- auf Neutral- oder Kaltlicht möglich.
- Stärke des Lichtes einstellbar.
- Leistung 9,6 W – 800 lm/m.



BREITE DER LICHTFLÄCHE 15 MM.

Dies bietet eine optimale Ausleuchtung und zudem ein passendes Badspiegel-Design.

GLAS PLUS BAD KRISTALLSPIEGEL AUF MASS

LUPENREIN

Hochwertiges Kristallglas, feine Verarbeitung, edle Anmutung. Die GLAS PLUS BAD Kristallspiegel können Sie nach Wunsch kombinieren. Facette oder poliert, individuelle Größen, Leuchten, Beschlagfreiheit – alles ist möglich.






INDIVIDUELL

Farbe der Glasplatte, auf Wunsch, nach RAL-Farbe, in Satinato oder mit Digitaldruck lieferbar.

KANTENBEARBEITUNG



KANTEN POLIERT



FACETTENSCHLIFF
– VERSCHIEDENE
FACETTENBREITEN
MÖGLICH

KRISTALLSPIEGEL MIT FARBIGER GRUNDPLATTE



IN WUNSCHFARBE



GRUNDPLATTE MIT
DIGITALDRUCK
„FLORA“



IN SATINATO

GLAS PLUS BAD DESIGNLEUCHTEN

**GLAS PLUS BAD DESIGNLEUCHTEN, INDIVIDUELL NACH
IHREN WÜNSCHEN.**

AUF ANFRAGE LASSEN WIR IHNEN GERN UNSER GESAMTES
PORTFOLIO ZUKOMMEN.



GLAS PLUS BAD SPIEGELZUBEHÖR

TRAUMHAFTE SPIEGEL MIT INDIVIDUELLER AUSSTATTUNG

Für noch mehr Komfort können unsere Spiegel auch mit individueller Ausstattung bestellt werden, wie zum Beispiel mit Sensorschalter, Steckdose, Glasablage (optional beleuchtet), Vergrößerungsspiegel, LED-Uhr oder auch einer Spiegelheizung, die das Beschlagen des Spiegels verhindert.



GLASABLAGE

Sollten Sie einen Abstellplatz für diverse Badezimmer Accessoires benötigen und keine Abstellfläche haben oder den bestehenden erweitern wollen, so können Sie Ihren Spiegel mit einer Glasablage ausstatten. Unsere Glasablagen werden am Spiegel UV-verklebt. Somit ist keine sichtbare Befestigung notwendig.

Optional kann die Ablage auch beleuchtet werden.

Befestigungsmöglichkeiten:

- Lochbohrung auf Spiegeloberfläche
- an unterer Spiegelkante befestigt

LED-UHR

Sie haben die Möglichkeit, eine LED-Uhr in Ihren Spiegel integrieren zu lassen.




SICHTSCHUTZPROFIL

Wenn der Lichtaustritt an den Seiten nicht gewünscht wird, bzw. der Blick auf die hintere Seite des Spiegels verdeckt werden soll, ist es möglich dieses anhand der Aluminium Sichtschutzprofile zu realisieren.



SOUNDSYSTEM

Mit dem eingebauten Soundsystem können Sie ganz einfach von Ihrem Smartphone oder einer anderen Quelle Ihre Lieblings-Musik direkt an den Spiegel streamen. Basierend auf der verwendeten Technologie mit hochwertigen und unsichtbar verbauten Bluetooth Oberflächen-Schallwandlern (Excitern) erhalten Sie ein innovatives Produkt der neusten Generation. Unsere Kunden sind immer wieder begeistert wie sich ein einfacher Alltagsgegenstand wie ein Spiegel, durch die verbauten unsichtbaren Lautsprecher zu einem innovativ Multimedia Spiegel verwandelt.



SPIEGELHEIZUNG

VERGRÖSSERUNGSSPIEGEL EINGELASSEN IN SPIEGELFLÄCHE

Sie können Ihren Spiegel mit einem Kosmetik- bzw. Vergrößerungsspiegel erweitern, zum Beispiel zum Schminken oder Rasieren.

Varianten:

- auf Spiegel geklebt
- eingelassen in Spiegelfläche



Sollten Sie einen Abstellplatz für diverse Badezimmer Accessoires benötigen und keine Abstellfläche haben oder den bestehenden erweitern wollen, so können Sie Ihren Spiegel mit einer Glasablage ausstatten. Unsere Glasablagen werden am Spiegel UV-verklebt. Somit ist keine sichtbare Befestigung notwendig.

Optional kann die Ablage auch beleuchtet werden.

Befestigungsmöglichkeiten:

- Lochbohrung auf Spiegelfläche
- an unterer Spiegelkante befestigt

274 x 274 mm, 12,5 W
274 x 574 mm, 28 W

519 x 524 mm, 50 W
1004 x 524 mm, 100 W



DIGITALER EINBAUFERNSEHER

Spiegel mit wasserdichtem Fernseher mit durchgängiger Glasoberfläche. Ideal geeignet für Bad, Küche und Wohnbereich. Je nach Einsatzort stehen verschiedene Modelle zur Auswahl. Für nicht direktem Spritzwasser ausgesetzten Zellen (Zone 2 oder höher) sowie Modelle für den Betrieb im Spritzwasserbereich. Der Ton kommt entweder aus Deckenlautsprechern oder aus seitlich am Spiegel angebrachten Lautsprechern. Das Gerät ist eine voll funktionsfähige TV-Einheit mit eingebauten Anschlüssen wie S-Video, VGA (PC), Scart und gängigem analogen TV-Anschluss.



TOUCH, KIPP- UND SENSORSCHALTER

Badspiegel, die mit einer Beleuchtung versehen sind, werden wie Deckenleuchten an das bestehende Stromnetz angeschlossen und auch mittels Wandschalter ein- und ausgeschaltet. Auch alternativen Schaltern am Spiegel, die die Beleuchtung unabhängig von der Deckenlampe ein- und ausschalten, sind realisierbar.




TOUCHEINHEIT

direkte Steuerung über die Toucheinheit auf der Spiegelfläche. AN/AUS-Funktion, Farbwechsel, Dimmbarkeit

SENSORSCHALTER

Berührungsloses Schalten der angeschlossenen Leuchten.

Befestigungsmöglichkeiten:
• Lochbohrung auf Spiegelfläche
• an unterer Spiegelkante befestigt



KIPPSCHALTER


Der Schalter wird entweder an der unteren Spiegelkante oder seitlich am Sichtschutzprofil befestigt.



INFRAROTHEIZKÖRPER EXKLUSIVE

ALUMINIUM-PANEEL MIT RAHMEN UND BEDRUCKTEM GLAS!

Einscheiben-Sicherheitsglas kann mit untenstehenden Vorlagenbildern oder auch mit individuellen Wunschbildern bedruckt werden. Zusätzlich stehen Ihnen 2 verschiedene Rahmenfarben ohne Aufpreis zur Verfügung!



EXKLUSIV

EXCLUSIVE
ABMESSUNGEN
699 x 898 | 598 x 1299
LEISTUNG IN WATT
600 | 800


SPIEGEL



GLAS SCHWARZ



DER INFRAROT-EFFEKT



Herkömmliche Heizgeräte erwärmen hauptsächlich die Umgebungsluft, was zu hoher Luftventilation führt. Die warme Luft bleibt an der Decken und die Wärme wird ungleichmäßig abgegeben.



Mit Infrarot-Heizpaneelen wird die Infrarotstrahlung einheitlich im Raum verteilt und von Gegenständen und Wänden aufgenommen. Dies erzeugt ein angenehmes Gefühl von Wärme.

WUNSCHMOTIV

Lassen Sie sich Ihre Infrarotheizung von uns individualisieren. Wir bringen Ihnen Ihr persönliches Motiv nach Hause.

BEISPIELBILDER



WANDVERGLASUNGEN IM BAD

GLASRÜCKWÄNDE

.. für ein hygienisches Bad. Die optimale Alternative zu klassischen Fliesen – ganz gleich, ob als Spritzschutz oder Designhighlight. Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist biegebruch-, schlag- und stoßfester als nicht gehärtetes Glas sowie sicherer in der Krümelbildung bei Bruch und damit ideal für jedes Bad.



WANDVERGLASUNG ALS SPRITZSCHUTZ
HINTER WASCHBECKEN



WANDVERGLASUNG VON VORSATZ-
SPÜLKASTEN AUS FARBIGEM GLAS



GLASRÜCKWÄNDE IN DUSCHE



HYGIENISCH

... bei uns geht es Schimmel und Verfärbungen an den Kragen. Durch die glatte und durchgehende Glasfläche können sich Verunreinigungen und Verschmutzungen, wie z.B. in Ritzen oder Fugen, nicht festsetzen. Bakterien haben hier keinen Nährboden zur Ausbreitung.

INDIVIDUELL

Bringen Sie mit Farbe Leben in Ihr Bad. Unsere Rückwände sind in sämtlichen RAL-Farben erhältlich. Gleich ob rotes, grünes oder gelbes Bad – wir stimmen Ihre Glasmurales auf Ihre Wünsche und Farben ab. Ebenso veredeln wir Ihre Glasmurales mit Marmor- oder Holzoptik oder einem Motiv nach Wunsch.



DUSCHPLATZ MIT INTEGRIERTEM ORDNUNGSREGAL
UND TEILGEFÄRBTER WANDVERKLEIDUNG




FOTODRUCK INDIVIDUAL

RENOVIERUNGSSYSTEM ALUPRINT

ALUPRINT

Ein neuer und moderner Look für Ihr altes Bad? Und das schnell und preisgünstig? Mit unseren bedruckten ALUprint-Rückwänden ist Ihr Bad im Handumdrehen renoviert. Und das mit wenig Aufwand, kaum Schmutz und zu interessanten Preisen. Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer sind im Nu kreativ umgestaltet, ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen. Ihr Bad erstrahlt durch unsere individuellen Rückwände schnell in neuem Glanz und bietet darüber hinaus Schutz gegen Kalk und Schmutz. Durch unsere ALUprint-Wandverkleidung erhalten Sie nahezu fugenlose Flächen in der Optik natürlicher Materialien.

Durch unsere spezielle Beschichtung sind ALUprint-Rückwände hygienisch und leicht zu reinigen. Darüber hinaus ist unsere Beschichtung schmutz- und kalkabweisend. Lassen Sie sich von unserer neuen Kollektion inspirieren. Trendige Dekore, abstrakte Motive, Metall- und Betonoptik, Holz- und Steinoptik, Naturstein, Zenmotive, Florales. ALUprint-Platten werden mit Ihrem Wunsch - motiv oder Wunschdekor digital, mittels modernster Drucktechnik bedruckt und oberflächenveredelt. Gerne fertigen wir auch mit Ihrem individuellen Foto! Wir realisieren gemeinsam mit Ihnen Ihr Traummotiv auf Alu für Ihr Zuhause.



V-BIEGETECHNIK

Durch vorbereitete Einkerbungen besteht die Möglichkeit unsere ALUprint Produkte auf und in Ihr Eck zu montieren - ohne Profil oder Fugen.



RENOVIERUNGSSYSTEM CYRUS LIGHT

CYRUS LIGHT

CYRUS light ist ein flexibles Glaslaminat, welches sich besonders gut in den Bereichen Bad, Dusche, WC und Küche als Spritzschutz und Wandverkleidung eignet. Neu in unserer Kollektion von CYRUS light sind die Farbtöne Blanco matt und Black hochglänzend erhältlich. CYRUS light ist leicht im Gewicht, ästhetisch eindrucksvoll, verwendbar im gesamten Innenausbau, schlagfest, sehr pflegeleicht, hitze- und säurebeständig. Außerdem ist das

Material absolut porfrei und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dadurch wird eine anfällige Schimmelbildung verhindert. CYRUS light wird als gestalterisches Mittel eingesetzt – Hochglanz, trendig, schlicht oder opulent.

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Portfolio verschiedenster Farben und Oberflächen.



MASSE

Breite: 1300 mm
Höhe: 2500 mm
Stärke: 4 mm

MODERNE UND INNOVATIVE BAD-ACCESSOIRES



**DUSCHKORB
2-FACH**

Über der Duschtür oder direkt an der Wand befestigt, sorgt der Duschkorb für Ordnung im Bad.



MATERIAL:

Messing verchromt

MASSE:

208 x 691 x 108 mm

Weitere Varianten auf Anfrage



**HALTERUNG FÜR
DUSCHABTRENNUNG**

Durch die Halterung für Duschabtrennungen haben Sie Ihre Utensilien immer griffbereit. Geeignet für Glasstärken von 6,8 – 10 mm


MATERIAL:

Edelstahl

MASSE:

39 x 110 x 52 mm

Passender Glaskantenschutz im Lieferumfang enthalten



SICHERHEIT UND SYSTEM

**KLAPPSITZ FÜR
DIE DUSCHE**



Durch den Klappmechanismus findet dieser Sitz selbst in der kleinsten Dusche Platz. Durch das zeitlose Design und die hochwertige Verarbeitung lässt er sich perfekt in jede Badsituation integrieren.

MATERIAL:

Metall/Kunststoff in chrom/anthrazit


SITZFLÄCHE:

382 x 377 x 63 mm

BELASTBARKEIT:

bis 150 kg


Befestigungsmaterial für gängiges Mauerwerk im Lieferumfang enthalten



SHOWER RAIL



2 IN 1 – STABILISATIONSSTANGE
UND DUSCHKOPF IN EINEM



Für 6 und 8 mm Glas anpassbar

- Veränderbare Längen/Einstellungsmöglichkeiten
- Qualitativ hochwertig aus verchromtem Edelstahl
- Anschluss 1/2 Zoll ausgelegt auf 2 bar

BREITE MIT 3 VERSCHIEDEN ABMESSUNGEN:

660 – 700 mm
760 – 800 mm
860 – 900 mm

STEP-IN CURVED 122
GLAS IN SCHWARZ
MIT TÜRFLÜGEL OPTIONAL

UNSERE PRODUKTVIELFALT

BESUCHEN SIE UNS PERSÖNLICH ODER ONLINE

Sie bekommen das, was Sie wollen und nicht nur das, was es schon gibt.

Wir bieten individuelle Lösungen für höchste Ansprüche. Durch unsere eigene Glasproduktion, sowie unseren Aufmaß- und Montageservice sind wir jeder Einbausituation gewachsen und realisieren nahezu alle Sonderwünsche problemlos. Geht nicht, gibts nicht!



GLAS+BAD