

***EZH***

*LOGOMANUÁL*

**EZH**

*Redesign logotypu společnosti EZH Elektromontáže zahrnuje zachování korporátní červené barvy, terčového pozadí a sklonu písma v názvu společnosti. Tvar písmen byl typograficky upraven a doplněn o podtitul Elektromontáže. Logotyp má nyní tři verze podoby.*

*tmbsign 2012*

**Korporátní barva • PANTONE 1805**  
doplňková **PANTONE Cool Gray 11** a její odstíny



**PANTONE 1805**  
*cmyk 0/100/100/20*  
*rgb 160/0/34*  
*RAL 3000*



**PANTONE Cool Gray 11**  
*cmyk 0/2/0/68*  
*rgb 103/102/103*  
*RAL 7045*

**LOGOTYP • základní verze**

vhodná všude tam, kde není potřeba uvádět zaměření firmy



**LOGOTYP • základní verze**

na pozadí v červené korporátní barvě; podoba loga se nemění





**LOGOTYP • základní verze**

na pozadí v šedé doplňkové barvě; podoba loga se nemění



**LOGOTYP • základní verze • černobílá**  
místo korporátní červené je použita 100% černá



**LOGOTYP** • základní verze • černobílý negativ  
podoba černobílé verze loga se nemění ani na černém pozadí



**LOGOTYP • základní verze s podtitulem**

vhodná ve větší velikosti; při výrazném zmenšení se podtitul znečitelňuje





**Nejmenší doporučená velikost • základní verze**  
pro zachování čitelnosti logotypu je celková minimální výška 8 mm.

8 mm



**LOGOTYP** • základní verze podlouhá  
vhodná k horizontálnímu umístění; vždy obsahuje podtitul

**EZH** ELEKTROMONTÁŽE

**LOGOTYP** • základní verze podlouhá  
na pozadí v korporátní červené barvě

**EZH** ELEKTROMONTÁŽE

**LOGOTYP** • základní verze podlouhá  
na pozadí v doplňkové šedé barvě

**EZH** ELEKTROMONTÁŽE



**LOGOTYP** • základní verze podlouhlá • černobílá  
korporátní červenou barvu nahrazuje 100% černá

**EZH** ELEKTROMONTÁŽE

**LOGOTYP** • základní verze podlouhlá • černobílá negativní  
logotyp zůstává v původní černobílé podobě

**EZH** ELEKTROMONTÁŽE

**Nejmenší doporučená velikost** • základní podlouhlá verze  
pro zachování čitelnosti logotypu je celková minimální výška 5 mm.

5 mm



**EZH** ELEKTROMONTÁŽE

**LOGOTYP • textová verze • barevný pozitiv**

písmena EZH lze používat samostatně bez terče v pozadí, včetně podtitulu.  
na bílém či světlém pozadí je hlavní část v korporátní červené; podtitul pak v doplňkové šedé barvě

***EZH***  
*ELEKTROMONTÁŽE*



**LOGOTYP • textová verze • barevný negativ**  
pozadí je v korporátní červené; logo včetně podtitulu bílé

***EZH***  
*ELEKTROMONTÁŽE*

**LOGOTYP** • **textová verze** • **barevný doplňkový negativ**  
pozadí je v doplňkové šedé; logo včetně podtitulu bílé

***EZH***  
*ELEKTROMONTÁŽE*

**LOGOTYP** • **textová verze** • **černobílý pozitiv**  
na bílém či světlém pozadí je logotyp včetně podtitulu ve 100% černé

***EZH***  
*ELEKTROMONTÁŽE*

**LOGOTYP** • **textová verze** • **černobílý negativ**  
na černém či tmavém pozadí je logotyp včetně podtitulu bílý

***EZH***  
*ELEKTROMONTÁŽE*



**Nejmenší doporučená velikost • textová verze**

pro zachování čitelnosti logotypu je celková minimální výška 3 mm; podtitul se již však nepoužívá

**3mm**



**EZH**

**MERKANTILIE • vizitka**

oboustranná; tisk na pohlednicový karton 1/2 (PANTONE) nebo 4/4 (cmyk)  
výsek dvou kulatých rožků korespondujících se zakulacením rohů logotypu EZH

**EZH**  
ELEKTROMONTÁŽE

📄 **EZH, a.s.** Vídeňská 120, 619 00 Brno | IČ 26901005



**Jan HAJDA**  
předseda představenstva

hajda@ezh-as.cz | +420 606 657 084 | +420 511 187 700  
📄 **EZH, a.s.**, Řípská 1181 | 18a, 627 00 Brno-Slatina | www.ezh-as.cz

