

أداة تقييم الهذيان في وحدة العناية المركزة
تعريب اختبار CAM-ICU (اللهجة التونسية)

سليبي	إيجابي	المعيار الأول: تغيير حاد أو تقلب في سير الحالة الذهنية المعتادة للمريض: إيجابي إذا كانت الإجابة ب "نعم" في المعيار "أ-1" أو "1-ب"
لا	نعم	1-أ: هل أن الحالة الذهنية غير مطابقة لحالته المعتادة عند الدخول، أو 1-ب هل أن الحالة الذهنية تغيرت خلال 24 ساعة الماضية كما يمكن تقييمه عبر مقياس درجة التخدير (مقياس ريتشموند) أو مقياس درجة الغيبوبة (غلاسكو) أو أي تقييم سابق للهذيان.
سليبي	إيجابي	المعيار الثاني: عدم الانتباه <ul style="list-style-type: none"> ▪ إيجابي، إذا كان حاصل الإجابة على المعيار 2-أ أو 2-ب أقل من 8. ▪ في البداية حاول القيام باختبار الحروف ▪ في حالة ما إذا كان المريض قادرا على هذا الاختبار وكانت نتيجة القياس واضحة، يمكن المرور إلى المعيار الثالث. ▪ إذا كان المريض غير قادر على تقديم إجابة واضحة أو أن نتيجة القياس كانت غير واضحة، عندها يمكن اعتماد اختبار الصور. ▪ في حالة انجاز الاختبار بالطريقتين اعتمد نتائج اختبار الصور في احتساب حاصل النقاط.
مجموع النقاط على 10		2-أ اختبار فحص الانتباه السمي(بالحروف): (ضع " غ.م " إذا كان " غير مختبر ") <ul style="list-style-type: none"> ▪ توجيهات: قل للمريض "بش نقرى عليك مجموعة متكونة من عشرة حروف، كل ما تسمع حرف "م" اكسلي على يدي " م ح م و د م ا ط ري " ▪ واقرأ له مجموعة الحروف بنفس نبرة الصوت. ▪ مجموع النقاط: احتساب خطأ كلما غفل المريض عن الضغط عند مرور الحرف المذكور "م" أو كلما ضغط في الحرف غير المناسب.
مجموع النقاط على 10		2-ب اختبار فحص الانتباه البصري (بالصور) (ضع " غ.م " إذا كان " غير مختبر ") تسجيل حاصل المريض حسب التعليمات المحددة في دليل اختبار الصور.
سليبي	إيجابي	المعيار الثالث: اختلال تنظيم التفكير إيجابي عندما يكون المجموع المشترك بين حاصل الاختبار " 3 – أ " و " 3-ب "أقل من أربعة.

مجموع النقاط (3-أ و 3-ب) على 5		<p>3 - أ: الإجابة بنعم أو لا</p> <p>استعمل الأسئلة المذكورة في إحدى القائمتين التاليتين</p> <p>استعمل التناوب بين القائمتين في حالة تكرار الاختبار.</p>	
		السلسلة "أ":	السلسلة "ب":
		1- "الحجرة تعوم على الماء"؟	1- "ورقة الشجرة تعوم على الماء"؟
		2- "فما حوت في البحر"؟	2- "فمة فيل في البحر"؟
3- "أنا هو الي يوزن أكثر؟ الكيلو ولا زوز كيلو"؟	3- "زوز كيلو يوزنو أكثر مالكيلو"؟		
4- "انجمو نستعملو مطرقة بش ندقو مسمار"؟	4- "انجمو نقصو اللوح بمطرقة" ؟		
<p>■ مجموع النقاط: يتحصل المريض على نقطة واحدة عن كل إجابة صحيحة على الأسئلة الأربعة.</p>		<p>3 - ب: الأوامر:</p> <p>■ اطلب من المريض القيام بالحركات: "وريني العدد هذا بصوابك" (المقيّم يشير بإصبعين للمريض) ثم اطلب منه "توة وريني العدد هذا بيدك لخرى" (لا تكرر نفس العدد)</p> <p>*إذا كان المريض غير قادر على تحريك اليد الأخرى، اسأله ان يضيف إصبعاً اخر في نفس اليد</p> <p>■ مجموع النقاط: يتحصل المريض على نقطة كلما كان قادراً على إنجاز الأمر المطلوب.</p>	
سليبي	إيجابي	<p>المعيار الرابع: اختلال درجة الوعي</p> <p>إيجابي إذا كان مجموع اختبار مقياس درجة التخدير (مقياس ريتشموند (RASS) مخالف للصفر</p>	
سليبي	إيجابي	<p>مجموع أداة تقييم الهذيان في وحدة العناية المركزة (المعيار الأول + المعيار الثاني + أحد المعيارين الثالث أو الرابع)</p>	

اختبار فحص الانتباه – سمعي وبصري

أ: سمعي (حروف)

توجيهات

- قل للمريض "بش نقرى عليك مجموعة متكونة من عشرة حروف، كل ما تسمع حرف "م" اكبسلي على يدي "
" م ح م و د م ا ط ر ي "
واقراً له مجموعة الحروف بنفس نبرة الصوت
- مجموع النقاط: احتساب خطأ كلما غفل المريض عن الضغط عند مرور الحرف المذكور "م" أو كلما ضغط في الحرف غير المناسب.

ب: بصري (صور)

أنظر مجموعة الصور (مجموعة "أ" أو "ب")

الخطوة الأولى: خمسة صور

- قل للمريض: "سي فلان، بش نوريك مجموعة من التصاور المألوفة: اغزلها مليح خاطر بش نسألك عليها مبعد "
- أظهر الصور الخمسة التي أخترتها سواء في المجموعة "أ" أو "ب" بمعدل ثلاث ثوان لكل صورة مع ذكر اسم الصورة.

الخطوة الثانية: عشر صور

توجيهات

- قل للمريض: "تو بش نوريك مجموعة أخرى مالتصاور، فمة تصاور شفتهم و تصاور اخرين جدد , اذا كان ريتها التصويرة قبل هزراسك نعم (مثلها), واذا كان ما ريتهاش قبل هزراسك ب لا (مثلها) "
أعرض 10 صور (5 صور جديدة و5 تم عرضها من قبل) بمعدل 3 ثوان لكل صورة مع ذكر اسم الصورة.
- ملاحظة: إذا كان المريض يرتدي عادة نظارات طبية، احرص على أن يرتديها خلال الاختبار

❖ اختبار فحص الانتباه البصري-المجموعة أ
الخطوة الأولى



الخطوة الثانية



❖ اختبار فحص الانتباه البصري-المجموعة ب
الخطوة الأولى



الخطوة الثانية

