NOE

8-Rad Kombinationsmaschine - knickgelenkt
NF410

Technische Daten	NF410		
Motor:	6-Zylinder FPT Turbodiesel Direkteinspritzung	Frontpolterschild:	Hebbar in Standardausführung Sonderschilde auf Kundenanfrage
Leistung:	230 kW (313 PS)		
Verbrauch:	ca. 12 - 15 ltr.	Heckschild:	gerades Schild, höhenverstellbar mit integrierter Rückfahrkamera
Antrieb:	hydrostatischer Fahrantrieb 2 Gang Verteilergetriebe 1. Gang 0 - 13 km/h 2. Gang 0 - 27 km/h	Bremsen:	2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse Feststellbremsen als Federspeicher - Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse
Achsen:	NAF Planetentandemachsen 100% Sperrdiff. zuschaltbar	Elektrik:	Spannung 24V
Load Sensing Hydraulik:	max. 360 ltr./min. bei 320 bar	Bereifung:	750/55 - 26.5 20PR (Standard)
Maße:	L/B/H - 10.300 / 3.000 / 3.810 mm Radstand: 5.330 mm	Füllmengen:	Diesel 230 ltr. Hydrauliköl 250 ltr.
		Hydrauliköl:	Panolin HLP Synth. 46 inkl. Nebenstromfilter
Gewicht: ohne Aufbau	ca. 19.100 kg		
Gewicht: Kpl.aufbau	ca. 22.900 kg (inkl. Kran)		

Folgende Aufbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell. Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich

Seilwinde:	Ritter S66 D8 2 x 8 to. Seilfassung 2 x 120 m Antrieb hydrostatisch 2 Geschwindigkeiten Ges.zugleistung bis 16 to. (Opt.)	Klemmbank:	NOE3.1 - 2.1 m2 inkl. Seilspannung
		Rungenaufbau:	Rungenkorb, Rungenpaare verschiebbar
		Ladefläche:	28 m3
Kran:	Loglift F101FT100, Hubmom. 151 kNm	Kabine:	geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integrierten Überrollbügel, ROPS/FOPS geprüft luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung,.....
Reichweite:	10.1 m mit Tilt	(s. NF-Reihe)	
Schwenkmoment:	35.8 kNm		

Für weitere Informationen fordern Sie bitte das Sonderprospekt NF410 an

Unterlage übergeben von:

MAFA Vertriebs GmbH
Maschinen- und Fahrzeugvertrieb
Rostocker Straße 11
17213 Malchow
Tel.: 039932 1070
Fax: 039932 10729
Mail: info@ma-fa.de
www.ma-fa.de

Alle Wege führen zu uns



Hausanschrift:
Otmar Noe GmbH
Untermudauerstr. 8
D - 69427 Mudau

Tel: +49 (0)6284 / 9207-0
Fax: +49 (0)6284 / 9207-30
info@noegmbh.de
www.noegmbh.de