

TENTES 3000 / 4000 / 5000 / 6000



DIMENSIONS	3000	4000	5000	6000
Hauteur	2.7 m	3.0 m	4.2 m	4.9 m
Longueur	3.2 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m
Largeur	3.2 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m
Surface	10.2 m ²	16.0 m ²	25.0 m ²	36.0 m ²
Hauteur de porte	2.06 m	2.2 m	2.45 m	3.27 m
Poids	13 kg	15 kg	19 kg	24 kg



GONFLAGE	3000	4000	5000	6000
Pompe manuelle	14 min	16 min	28 min	40 min
Pompe 12V	9 min	11 min	18 min	25 min
Pompe 220V	4 min	5 min	9 min	13 min



INFORMATIONS SÉCURITÉ

Classe de protection feu	B 1
Résistance eau	2000 m



OPTIONS D'IMPRESSIONS

Transfert numérique thermique	Matériaux colorés
Sublimation numérique	Matériaux blancs



COULEURS

Toit

Noir	Gris clair 422 C	Blanc	Bleu 300 C	Navy 2767 C

Gonflable

Noir	Gris froid 7 C	Blanc	Bleu mer 299 C	Rouge vif 186 C

Panneaux et panneaux de fusion

Noir	Gris clair 422 C	Blanc	Bleu 300 C	Rouge 200 C	Navy 2767 C

* Tous les panneaux latéraux peuvent être sélectionnés avec l'option «double fermeture» (DZ) et/ou «panneau rotatif» (RZ).

Particularité : La tente est équipée d'une haute pression sou-pape de gonflage et une soupape de sécurité.

TENTES 3000 / 4000 / 5000 / 6000



SET STANDARD

- 1 x Toit
- 1 x Structure gonflable
- 1 x Option toit amovible
- 1 x Système de gonflage une valve
- 1 x Set de lestage sable (4 pcs)
- 1 x Sac de transport
- 1 x Pompe manuelle
- 1 x Set de réparation
- 1 x Cordes d'haubanage (4 pcs)



OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Lests eau (en plus ou en plus du lestage sable)
- Tubes d'eau
- Panneau latéral 1 continu
- Panneau latéral 2 avec fenêtre PVC/perforée
- Panneau latéral 3 avec fermeture verticale
- Panneau latéral 4 avec fermeture ovale
- Panneau latéral 5 continu matériau PVC
- Panneau latéral 6 continu matériau perforé
- Panneau latéral DZ avec 2 fermetures
- Panneau latéral RZ pour panneau rotatif (ZIP)
- Panneau latéral Blockout (impression 4C int./ext.)



SET EXCLUSIF

- 1 x Toit
- 1 x Structure gonflable
- 4 x Panneaux latéraux
- 1 x Option toit amovible
- 1 x Système de gonflage une valve
- 1 x Set de lestage sable (4 pcs)
- 1 x Sac de transport
- 1 x Pompe manuelle
- 1 x Set de réparation
- 1 x Cordes d'haubanage (4 pcs)

- Fusion 3000 toit de connexion 3 > 3 m
- Fusion 3040 toit de connexion 3 > 4 m
- Fusion 4000 toit de connexion 4 > 4 m
- Fusion 4050 toit de connexion 4 > 5 m
- Fusion 5000 toit de connexion 5 > 5 m
- Fusion 5060 toit de connexion 5 > 6 m
- Fusion 6000 toit de connexion 6 > 6 m
- Extension - ombre
- Extension - pare-soleil
- Grand sac
- Pompe manuelle
- Pompe 12 V (batterie)
- Pompe 220 V (électrique)

TENTES 3000 / 4000 / 5000 / 6000



3000 TENT

WIND SPEED	30 km/h (18.7 mph)	40 km/h (25 mph)	60 km/h (37.3 mph)
Drag (daN)	28	50	111
Lift (daN)	13	24	55
Total Force (daN)	30	55	122



4000 TENT

WIND SPEED	30 km/h (18.7 mph)	40 km/h (25 mph)	60 km/h (37.3 mph)
Drag (daN)	28	50	111
Lift (daN)	13	24	55
Total Force (daN)	30	55	122



5000 TENT

WIND SPEED	30 km/h (18.7 mph)	40 km/h (25 mph)	60 km/h (37.3 mph)
Drag (daN)	42	75	170
Lift (daN)	21	37	85
Total Force (daN)	47	84	190



6000 TENT

WIND SPEED	30 km/h (18.7 mph)	40 km/h (25 mph)	60 km/h (37.3 mph)
Drag (daN)	59	105	238
Lift (daN)	29	52	119
Total Force (daN)	117	211	475



RESULTING WEIGHT PER TUBE IN KG

WIND SPEED	30 km/h (18.7 mph)	40 km/h (25 mph)	60 km/h (37.3 mph)
ET 3000	11 kg	12,5 kg	44,5
ET 4000	15 kg	27,5 kg	61 kg
ET 5000	23,5 kg	42 kg	95 kg
ET 6000	58,5 kg	105,5 kg	237,5 kg