

TABLEAU DES PROCES-VERBAUX ET EXTENSIONS ALUPROTEC

CHASSIS FIXES ET CLOISONS

N°	Degré Feu	Désignation	Type de vitrage	Validité	Organisme
10-A-531	EI60	Cloison vitrée	Pyrobel 25, 25EG et 25 iso	14/03/2016	Efectis
Rec. 16/1		Reconduction PV + ext. 11/1 - 11/2 - 12/3 - 12/4		14/03/2021	Efectis
ext. 11/1	EI30	Mise en œuvre vitrage AGC Montage sur allège Mise en œuvre de panneau plein	Pyrobel 16, 16EG et 16 iso		Efectis
ext. 11/2	E30	Mise en œuvre vitrage NSG Montage sur allège Mise en œuvre de panneau plein	Pyrodux 30-201, 30-200 et iso		Efectis
ext. 12/3	E20	Augmentation dimensions vitrages	Pyrodux 30-201 iso		Efectis
ext. 12/4	EI60	Mise en œuvre vitrage NSG	Pyrostop 60-101, 201 et iso		Efectis
ext. 15/5	E30	Mise en œuvre vitrage NSG	Pyrodux 30-203 simple et iso	14/03/2021	Efectis
ext. 16/6	E30	Mise en œuvre vitrage AGC	Pyrobelite 10, 9EG et 9EG iso	14/03/2021	Efectis
ext. 16/7		Modification de la géométrie des clips de maintien vitrage		14/03/2021	Efectis
10-G-295	EI60	Cloison vitrée - Inclinaison 10 °	Pyrobel 25 iso	24/06/2015	Efectis
Rec 18/1		Reconduction du PV		24/06/2020	Efectis
10-V-463	E60 / EI30	Cloison vitrée	Pyrobel 16 et 16 iso	17/09/2015	Efectis
Rec. 16/1		Reconduction PV + ext. 11/1		17/09/2020	Efectis
ext. 11/1		Jonction cloison légère			Efectis

PORTES 1 V ou 2V Battantes

N°	Degré Feu	Désignation	Type de vitrage	Validité	Organisme
10-A-532	EI60	Bloc-porte 1V - 2V - 2VT	Pyrostop 60-101, 60-201 et iso	14/03/2016	Efectis
Rec. 16/1		Reconduction PV + ext. 11/1 - 11/2 - 12/3 - 12/4 - 12/5 - 15/6		14/03/2021	Efectis
ext. 11/1	EI30	Mise en œuvre vitrage AGC Ouvrants à la française Ferme-porte encastré ITS96	Pyrobel 16, 16EG et 16 iso		Efectis
ext. 11/2	E30	Mise en œuvre vitrage NSG Mise en œuvre de panneau plein Ouvrants à la française Ferme-porte encastré ITS96	Pyrodux 30-201, 30-200 et iso		Efectis
ext. 12/3	E20	Augmentation dimensions vitrages	Pyrodux 30-280 iso		Efectis

N°	Degré Feu	Désignation	Type de vitrage	Validité	Organisme
ext. 12/4	EI60	Mise en œuvre vitrage NSG	Pyrostop 60-101, 201 et iso		Efectis
ext. 12/5		Extension du passage libre 1V Mise en œuvre d'une serrure électrique 1970 Remplacement des serrures BKS			
ext. 15/6	E30	Mise en œuvre vitrage NSG	Pyrodur 30-203 simple et iso	14/03/2021	Efectis
ext. 16/7	E30	Mise en œuvre vitrage AGC	Pyrobelite 10, 9EG et 9EG iso	14/03/2021	Efectis
ext. 16/8		Modification de la géométrie des clips de maintien vitrage		14/03/2021	Efectis
ext. 16/9		Modification du joint Flepress 10 Modification du calage des vitrages Intégration de porte Aluprotec dans cloison Acierflam		14/03/2021	Efectis

PORTES 1 V ou 2V Coulissantes

N°	Degré Feu	Désignation	Type de vitrage	Validité	Organisme
EFR-17-V-004564	EI60	Porte 1V	Pyrobel 25	15/02/2023	Efectis
EFR-17-V-004195	EI60	Porte 2V	Pyrobel 25	21/12/2022	Efectis
EFR-18-003095	EI60	Mise en œuvre vitrage isolant	Pyrobel25, 25EG, 25ISO	31/01/2024	Efectis
Ext. 19-1	EI30	Mise en œuvre de vitrage AGC	Pyrobel 16, 16EG, 16ISO	31/01/2024	Efectis
Ext. 19-2	E30	Mise en œuvre de vitrage AGC	Pyrobelite 10, 9EG, 9ISO	31/01/2024	Efectis

CHASSIS FIXES BORD-A-BORD

N°	Degré Feu	Désignation	Type de vitrage	Validité	Organisme
11-A-142	EI60	Cloison vitrée bord-à-bord	Pyrobel 25 VL	15/09/2016	Efectis
Rec. 16/1		Reconduction PV + ext. 13/1 et 16/2		15/09/2021	Efectis
ext. 13/1		Mise en œuvre de joint silicone Flamiseal ou Ottoseal (Ht 2400 mm)			Efectis
ext. 16/2		Modification de la géométrie des clips de maintien vitrage			Efectis
ext. 16/3		Mise en œuvre de vitrage Corner - jonction angles de 90 à 180 °		15/09/2021	Efectis
11-A-143	EI30	Cloison vitrée bord-à-bord	Pyrobel 16 VL	15/09/2016	Efectis
Rec. 16/1		Reconduction PV + ext. 13/1 et 16/2		15/09/2021	Efectis
ext. 13/1		Mise en œuvre de joint silicone Flamiseal ou Ottoseal (Ht 2400 mm)			Efectis
ext. 16/2		Modification de la géométrie des clips de maintien vitrage		15/09/2021	Efectis
ext. 16/3		Mise en œuvre de vitrage Corner - jonction angles de 90 à 180 °		15/09/2021	Efectis

PV DAS

N°	Degré Feu	Désignation	Type	Validité	Organisme
13-M-292		Gamme de portes à fermeture automatique porte battante		17/04/2018	Efectis
Rec 18/1		Reconduction du PV		17/04/2023	Efectis
EFR-18-M-000022		Aptitude à l'emploi des mécanismes	porte coulissante	31/07/2023	Efectis

PV ACOUSTIQUE

N°	Ra (dB)	Désignation	Type de vitrage	Organisme
AC17-26069928/1		Porte 2V Aluflam + Châssis latéraux	EI60 fixe : Pyrobel 25 E30 porte : Pyrobelite 9EG/16 air / 44-2 Silence	CSTB
AC17-26069928/2		Porte 2V Aluflam + Châssis latéraux	EI60 fixe : Pyrobel 25EG/8 air / 66-2 Silence E30 porte : Pyrobelite 9EG/20 air / 44-2 Silence	CSTB
RA-ACO0443	42	Porte 1V Aluprotec (97)	Pyrobel 25 EG / 6 Argon / 55-2 Si	Céribois
RA-ACO0444	40	Porte 1V Aluprotec (97)	Pyrobel 25	Céribois
RA-ACO0445	36	Porte 1V Aluprotec (85)	Pyrobelite 10	Céribois
RA-ACO0446	38	Porte 1V Aluprotec (85)	Pyrobel 16	Céribois
RA-ACO0447	41	Porte 1V Aluprotec (85)	Pyrobel 25	Céribois
RA-ACO0448	42	Porte 1 V Aluprotec + Châssis latéraux (97)	Pyrobelite 9EG / 10 Air / 66-2 Si	Céribois
RA-ACO0449	35	Porte 2 V Aluprotec (85)	Pyrobelite 10	Céribois
RA-ACO0450	39	Porte 2 V Aluprotec (85)	Pyrobel 25 EG / 6 Argon /55-2 Si	Céribois