

Pk 378-413 | MF7200

Hoge capaciteit schudder combines
2 modellen en Autolevel



VISIE INNOVATIE LEIDER KWALITEIT BETROUWBAAR ONDERSTEUNING TROTS BETROKKEN

BARENDREGT MECHANISATIE B.V.



MASSEY FERGUSON

Het is tijd om te oogsten

Het verbouwen van gewassen heeft vele variabele factoren. Hiermee moet de teler om kunnen gaan. Hierdoor kunnen kosten worden geminimaliseerd tegen een maximale opbrengst.

Op elk punt van een gewas cyclus moeten kritische beslissingen genomen worden. Hierdoor kan er aan de productiedoelstelling worden voldaan.

De oogst is het punt waar het resultaat van al deze beslissingen in de werkelijke opbrengst naar buiten komt.

Op zo'n cruciaal moment, waar de invloed van gewas en weer nog steeds aanwezig zijn. Op dat tijdstip is de keuze voor de juiste maaidorser van belang

De nieuwe CENTORA combine range van Massey Ferguson is ontworpen om met alle soorten gewassen en omstandigheden om te gaan. Het minimaliseren van de kosten en het saldo van uw graanteelt te verbeteren. Zelfs wanneer het weer u tegen zit.



PowerFlow – Een niveau boven de rest

Simpel gezegd is PowerFlow het meest efficiënte maaibord dat beschikbaar is voor elke MF combine vandaag de dag. Sinds 1976 maakt PowerFlow het oogsten gemakkelijker en voordeliger voor de gebruiker.

De twee belangrijkste voordelen zijn dat de aren eerst de machine ingaan, dit gepaard met een gelijkmatige invoer. Dit werkt in alle gewassen, in alle omstandigheden.

Met een PowerFlow maaibord kunt u het volgende instellen:

Voorkeur maaihogte voor moeiteloos inzetten vanaf de kopakker. Slechts één klik om het maaibord te laten zakken tot de vooraf ingestelde hoogte. Dubbel klikken zal het maaibord opheffen aan het einde van het perceel voor een gemakkelijke kopakker draai.

Maaihogte controle continu aanpassen van de maaihogte tijdens het oogsten. Hierdoor ontstaat er een gelijke stoppel hoogte. Maaihogte controle bestaat uit drie vooraf ingestelde hoogtes.

Veld drukregeling geeft de mogelijkheid om het contour van het perceel te volgen. Hierdoor is een zo laag mogelijk kniphogte mogelijk bij platte liggende gewassen, zoals erwten en graszaad. Hierdoor vermindert u het risico dat u gaat bulldozeren. Velddruk controle maakt het mogelijk om in uiterst moeilijke omstandigheden toch zo snel mogelijk te rijden.

Auto level past het maaibord continu links en rechts aan, om zo de contouren van het land te volgen. Hellingen of oneven land? Met Auto level heeft u altijd de maximale capaciteit

Automatische haspel snelheid zorgt ervoor dat de rijsnelheid gelijk is aan de haspelsnelheid.


Het Schumacher mes. Het meest efficiënte maaibord heeft een top presterend mes nodig. PowerFlow maaiborden zijn daarom uitgerust met een Schumacher mes. Dit biedt maximale prestaties met hoogwaardige duurzaamheid.

Koolzaad vijzel
Een optioneel vijzel kan worden gemonteerd, zodat de prestaties in hoge gewassen toenemen. Het hydraulisch aangedreven vijzel komt boven de standaard invoer vijzel. Hierdoor kan er sneller gereden worden tijdens het oogsten van koolzaad.

Inklapbare gewasscheiders kunnen gemonteerd worden voor veilige en snelle verplaatsingen. Er kunnen gemakkelijk arenheffers worden aangebracht indien dit nodig is.



01



02



03



04



05



06

- 01 PowerFlow overzicht
- 02 Schunmacher mes
- 03 Extra vijzel voor lange gewassen
- 04 Opvouwbare scheiders
- 05 Multi-koppeling
- 06 Snelle toegang voor onderhouds werkzaamheden

Hoge dorsprestaties door maximale scheiding

Dit is het hart van de machine. 95% van het dorsen en scheiden moet hier gedaan worden. Over het ontwerp moet dus kritisch nagedacht zijn.

Het unieke ontwerp van de dorstroommel en korf verzekeren maximale dors en scheiding eigenschappen in alle gewassen.

De dorstroommel heeft acht slaglijsten. De slaglijsten zijn versterkt om ze zo duurzaam mogelijk te maken. Dit ontwerp verbeterd ook de centrifugaal kracht van de dorstroommel. Hierdoor ontstaat er een geleidelijk en regelmatig gewasstroom.

De hoog doorlatende zware dorskorf heeft veel unieke voordelen. Een extra slaglijst welke vooraan de dorskorf gemonteerd wordt voor een eerder begin van het dorsen.

De opening tussen deze extra slaglijst en de dorskorf is gesloten. Dit zorgt voor een goede wrijving, daarom zijn ontbaarder vulplaten niet snel nodig in moeilijk dorsbare gewassen.

Eenvoud met roterende afscheider

Het roterende afscheider toerental en de korfafstand kunnen gemakkelijk versteld worden:

Hoge snelheid en een nauwe opening voor zwaar en vochtige omstandigheden. Hierdoor worden de korrels eruit geperst voordat het stro bij de schudders komt.

Als alternatief kan ook een lage snelheid en wijde opening in een heel droog gewas ingesteld worden. Hierdoor wordt het stro minimaal beschadigd.

Constant Flow voor een slimmere bediening

De sleutel naar een verhoogde capaciteit is om de combine volledig geladen te houden. Wanneer het gewas dunner wordt heeft de combine meer nodig om op 100% capaciteit te draaien.

Constant Flow wordt bereikt door het aftasten van de dorstroommel belasting en het elektronisch aanpassen van de rijsnelheid.

De capaciteit kan hierdoor tot 15% toenemen in allerlei gewassen.

Eigenschappen en voordelen

Robuuste dorstroommel met acht slaglijsten.

Eigenschappen: Grote zware dorstroommel, gelijkmatige gewasstroom met constante snelheid.
Voordeel: Lange levensduur.

Een korf met grote doorlaat bied.

Eigenschappen: Extra voorste slaglijst, hierdoor eerder dorsen, gesloten ruimte tussen de eerste lijst en dorskorf,
Voordelen: Verzekerd u van maximale scheiding en schoon graan.

Elektrisch verstelbare korf en dorstroommel snelheid via het Datavision scherm.

Eigenschappen: Gemakkelijk te verstellen tijdens het dorsen.
Voordeel: Maximale capaciteit

Rotary separator

Eigenschappen: Eenvoudig in te stellen, maximale scheiding in verschillende gewassen, minimale stro beschadiging
Voordeel: Flexibele machine, in verschillende gewassen.




01



02



03



04



01 Het unieke scheidingssysteem

02 De Constant Flow sensor op de dorstroommel poulie.

03 Dorstroommel met slaglijsten.

04 De drie robuuste dorstroommels.

HiStream 100 graan management systeem

Het HiStream 100 graan management systeem is ontworpen om 100 ton graan per uur te verwerken.



De reiniging van het graan begint bij de twee voorbereiding bodems. De lange slag verzekerd een geleidelijke stroom van grote hoeveelheden graan en kaf.

De scheiding van graankorrels en kaf begint bij de voorbereidingsbodem. Deze bodem wordt gedragen door het chassis. Het lichte kaf komt boven op het graan te liggen.

Twee luchtstromen zorgen ervoor dat het kaf uit de machine wordt geblazen. De elektronisch instelbare zeven, gecombineerd met de constante luchtstroom van de ventilator (welke ook instelbaar is) zorgen ervoor dat u de complete controle hebt over de reiniging van het graan. Al deze instelling kunt u doen vanuit de cabine met behulp van het Datavision scherm.

Retour materiaal gaat terug naar de aparte nadoser, welke het schone graan direct naar de voorbereiding bodem transporteert. Hierdoor kan het niet tussen het stro terecht komen.

Kenmerken en voordelen:

Aparte nadoser

Kenmerken: Dorst het retourmateriaal en vermengt het niet met stro.

Voordeel: Hogere capaciteit

Elektrisch verstelbare zeven en windmolensnelheid via Datavision

Kenmerken: Makkelijk instelbaar tijdens de oogst, instellingen zijn gemakkelijk te veranderen voor verschillende gewassen.

Voordeel: Maximaliseert capaciteit

Graanpan met hoge opstaande randen.

Kenmerk: Minder verlies op hellingen

Voordeel: Voorkomt ophopen van het gewas op de zeven.

Graanpan en zeven.

Kenmerken: Kunnen snel en gemakkelijk gedemonteerd worden. Hierdoor zijn deze gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

Voordeel: Minder stilstand in moeilijke omstandigheden.

Grote graan tank.


Kenmerken: Gemakkelijk schoon te maken voor een ander gewas.

Minimale stilstand ook tijdens het oogsten van kleine percelen.

Bunker ontwerp, lage energie behoefte, eenvoudige bediening van het los systeem.

Met een druk op de knop schakelt u het lossysteem in. De lospijp is gemakkelijk in te klappen door middel van een dubbele klik op de knop. Dit voorkomt het rijden met een half ingeklapte pijp.

Voordeel: Bedieningsgemak en minder kans op schade.



Scheiding: De efficiëntere manier

Het acht schudder systeem, welke uniek is van Massey Ferguson. Laat de opschudding van het stro met 33% toenemen in vergelijking met een zes schudder.

De stro schudders transporteren het stro efficiënt van de dorstroommel naar de hakselaar (of het zwad). De schudders zorgen ervoor dat de achterblijvende korrels uit het stro worden verwijderd en terug de machine in gaan. Echter, het energieverbruik is merkbaar minder dan bij axiaal dorsers. Hierdoor is het brandstof verbruik lager. De strokwaliteit blijft ook behouden.

Moeiteloos balen persen

Stro wordt door de Centora minimaal beschadigd en behoudt hierdoor zijn kwaliteit. Hierdoor is het stro makkelijk op te pakken. Door elke balenpers groot of klein. Door het overhalen van een hendel wordt het stro om de hakselaar geleid, zodat er een mooi zwad overblijft voor het persen van balen.

Rest behandeling. De sleutel tot lagere kosten voor verwerking.

De Centora modellen zijn standaard uitgerust met een Min-Till hakselaar.

De Min-Till hakselaar heeft acht rijen met gekartelde messen en een hogere rotor snelheid dan de meeste standaard hakselaars.

Dit betekent dat maximale lengte van het stro erg kort is. Dit zorgt voor een snelle verdeling van het stro. Dit is ideaal voor no-Till of min-Till teeltstelsystemen.

De hakselaar

De hakselaar kan maximaal over negen meter verspreiden. Er kan een agressievere hakselaar instelling verkregen worden door het inschakelen van extra rij



contramessen.

De elektrische deflector platen

aan de hakselaar zijn gemakkelijk te bedienen vanuit het Datavision scherm. Door een druk op de knop kunt u de deflectorplaten spiegelen. Dit is gemakkelijk bij het wisselen van rijrichting. (optioneel op de 7280)

De kafspreider

De kafspreider is ontworpen om over de volle maaibord breedte te kunnen spreiden. Of er nu wordt gehakseld of niet. De kafspreider is gemakkelijk weg te klappen om eenvoudige toegang tot de zeven te verkrijgen. (optioneel op de 7280)



- 01 Het unieke acht chudder ontwerp.
- 02 Een gemakkelijk te persen swad.
- 03 Min-Till hakselaar met een optionele dubbele balk.
- 04 Eenvoudige inschakeling van de hakselaar.

Auto Level Combine: Houdt productiviteit op de juiste hoogte.

Beide Centora combines zijn leverbaar als Auto Level machines daardoor hanteert de combine zelfstandig hellingen tot 12%

Ideaal tijdens het werken in steile of heuvelachtige omstandigheden. Dit maakt het mogelijk om de combine te laten werken met de hoogste mogelijke efficiëntie.


Het Auto Level systeem wordt aangestuurd door de Datavision. Dit maakt naadloze aanpassingen tussen combine en maaibord. Het kan gemakkelijk worden ingesteld in de Datavision en handmatig worden aangepast voor het ontwijken van grote obstakels. Het systeem werkt samen met de maaibord sensoren om het complete systeem aan te sturen.

Alle interne delen blijven hierdoor op een vlak niveau, waardoor de maximale capaciteit behouden blijft.


'De hele machine is waterpas' dat is beter dan de individuele componenten. Hellingen beïnvloeden de gehele machine.



01



02



03

De ideale bestuurders omgeving.

De cabine en toegankelijkheid van de MF 7200 CENTORA maken het u comfortabel tijdens het gebruik. De efficiëntie en ergonomie zijn wereldberoemd.

Gedurende uw lange werkdag zult u ervaren dat onze cabines stil en trillingsvrij zijn. Zodat u kunt oogsten zonder te worden afgeleid. Getint glas en airconditioning zijn standaard. Door de elektrische bediening is alles binnen handbereik.

Zit u goed?

De standaard luchtgeveerde stoel past iedere bestuurder perfect. De nieuwe 3D (kantel, uitschuifbaar en knik) stuurkolom maakt de ideale bestuurders positie mogelijk. Hiernaast is er ook een rijderstoel.

Een perfect zicht dag of nacht.

Acht werkampen zijn standaard om de productiviteit ook bij slecht zicht te waarborgen.

Snel, accuraat lossen.

De bestuurder heeft een perfect zicht op de losvijzel, zodat er niet naar voren gebogen hoeft te worden. De inschakeling van de losvijzel is beveiligd en kan niet per ongeluk worden ingeschakeld. De losvijzel kan ook ingeschakeld blijven.

Totale controle

Het multifunctionele hendel is een deel van de armleuning, hierdoor is het maken van aanpassingen vertrouwd en gemakkelijk net als het Datavision scherm.

De machine kan nauwkeurig worden aangepast aan de voorkeuren van de bestuurder, doormiddel van het touch screen. Het scherm kan ook worden bedient met het multifunctioneel hendel evenals het in en uitklappen van de lospijp.

Snelle toegang tot alle ruimtes.

Vier dagelijkse smeerpunten betekent een snelle wandeling om de machine. Onze ingenieurs zijn van mening dat de Centora is ontworpen om zo lang mogelijk te oogsten. Hiervoor is de onproductieve tijd beperkt tot een minimum.

De stevige motorkap biedt toegang tot de graantank en beschermd de motor. Bij het openen van de motorkap ontstaat er een ruime toegang tot het motor compartiment. Koellucht wordt gefilterd door het roterende scherm. De toegang voor het reinigen is gemakkelijk vanuit de motorruimte.

Twee grote zijdeuren zorgen voor een goede toegang op ieder punt voor routinematig onderhoud. Door de afneembare ladder is het mogelijk alle ruimtes te bereiken.

01 Ruimtelijke
ergonomische cabine.

02
Multifunctioneel
hendel.

03 Grote deuren voor
makkelijke toegang.

04-05 Snelle en makkelijke toegang tot de motor
ruimte.



01




02



03



04



05

Datavision

Datavision is een groot onderdeel van de bediening. Het is een gereedschap om de maximale efficiëntie uit u en uw combine te halen.

Wat kan Datavision voor u doen?
De positie van het scherm is instelbaar en is duidelijk af te lezen.

Het geeft de bestuurder de mogelijkheid om acht functies tegelijkertijd te bekijken en te bedienen. U kunt in één oogopslag zien of u het beste uit uw combine haalt.

U kunt de efficiëntie gemakkelijk verbeteren omdat het eenvoudig is grote instellingen te veranderen. Zoals de zeven of de dorstroommel. Alles vanuit het scherm

Datavision maakt de bediening eenvoudiger. Door het centraliseren in één duidelijk en overzichtelijk punt.

Het biedt bescherming en waarschuwing voor de machine en bestuurder. Hierdoor worden onnodige kosten en tijd voorkomen.

Er is een diagnostische functie, die tijd voor u en uw dealer uitspaart tijdens onderhoud of problemen.

Het systeem legt gegevens vast over de opbrengst en de machine prestaties. Dit vormt de basis voor precisie landbouw.

Niemand heeft meer ervaring dan Massey Ferguson wanneer het gaat om het meten van de combine prestaties.

Dit betekent dat u van dit voordeel gebruik kunt maken door te kiezen voor de geïntegreerde systemen voor opbrengstmeting en dataopslag die wij bieden.



Klanten ondersteuning

Dynamisch en toegewijde service

Tijdens het seizoen is service van hoogst belang. Dit weten wij bij Barendregt Mechanisatie maar al te goed. Daarom hebben wij alle kritische onderdelen altijd op voorraad. De delen die wij niet voorradig hebben kunnen wij tijdens het seizoen altijd de volgende dag in huis hebben, zodat u gewoon weer verder kunt met dorsen.

Tijdens het oogst seizoen zijn wij 24 uur op per dag bereikbaar. Zo bent u verzekerd van een goede ondersteuning.

Doordat Barendregt Mechanisatie zich al meer dan 25 jaar in de Massey Ferguson combines verdiept beschikken wij over de kennis van de moderne, maar ook de ouder machines.

Massey Ferguson is een wereldwijd merk. Met machines over de gehele wereld. Achter elk Massey Ferguson product staat een krachtige after sales ondersteuning van AGCO's klanten ondersteuning service. Industrie onderzoek wijst uit dat AGCO wereldwijd onderdelen en ondersteuning biedt aan haar klanten. Niets is minder waar wanneer er gekeken wordt naar de service en ondersteuning van oogstmachines.



01




02




03



04



05



06

Onze belofte aan u

Vanaf de oprichting van de onderneming is onze missie bij Massey Ferguson altijd geweest, het ontwerpen en produceren van bedrijfszekere, betrouwbare en innovatieve trekkers. Trekkers die wereldwijd bij iedereen bekendheid genieten.

VISIE

Onze visie ten aanzien van landbouwmachines is altijd helder geweest: hoogwaardige en innovatieve oplossingen te produceren voor de professionele landbouwsector, die verantwoordelijk is voor de wereldvoedselvoorziening. De altijd herkenbare producten van het merk Massey Ferguson staan voor technologische vooruitgang, verbeterd ontwerp, strenge controles en kwalitatief hoogwaardige productie, waardoor zij altijd betrouwbaar en optimaal inzetbaar zijn.

INNOVATIE

Op het gebied van innovatie hebben wij altijd vooropgelopen. Onze oprichter, Harry Ferguson is daar het bewijs voor.

Op basis van voortdurend onderzoek en analyse van de behoeften van agrariërs worden onze producten ontworpen, getest en gebouwd om uw productiviteit, efficiëntie en comfort te verhogen, waardoor de mogelijkheden van landbouwmachines steeds verder werden uitgebreid.

Vanaf de eenvoudigste drukknopbediening tot en met de technologische innovaties op het gebied van motor- en transmissierendement streven wij ernaar het leven voor de bestuurder eenvoudiger te maken.

LEIDER

Massey Ferguson is wereldwijd de meest verkochte trekker, waardoor wij in de agrarische wereld marktleider zijn. Wij hebben prijzen gewonnen voor onze toonaangevende technologie en geavanceerde ontwerpen en zijn ook ecologisch en economisch koploper.

KWALITEIT

Om een kwaliteitsproduct te kunnen maken, zijn bepaalde karakteristieke eigenschappen nodig. Bij Massey Ferguson begint dit al bij het tekenstafel, maar gaat nog veel verder. Bij iedere stap van het productieproces, vanaf het constructie- en testproces tot het inkopen van de beste componenten, is topkwaliteit vereist. Onze producten en diensten voldoen aan de strengste normen, waardoor het zeker is dat wij ook waarmaken wat we beloven.

BETROUWBAARHEID

Wij besteden alle aandacht aan een Massey Ferguson-trekker totdat we er 100% zeker van zijn dat zij presteert volgens de hoge normen die u verwacht. Onze producten verlaten de fabriek pas na strenge en uitgebreide tests in simulaties en in de praktijk. Waar uw trekker ook aan blootgesteld mocht worden, dag in dag uit, het gehele jaar door, wij kunnen u garanderen dat wij deze gebruiksgrenzen bij het testen niet alleen hebben bereikt, maar zelfs hebben overschreden.

ONDERSTEUNING

In de landbouw staat u er soms alleen voor, daarom zorgen wij ervoor dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u deze nodig heeft en tijdens kritieke perioden gedurende het jaar. U kunt vertrouwen op meer dan 3200 dealers in meer dan 400 landen en een uitgebreid distributienetwerk voor agrarische machines. U maakt deel uit van een gemeenschap van specialisten die klaar staan om u service van het hoogste niveau te bieden.

Wij zien ook niet graag dat een goede kans u door de vingers glipt. Als u het enthousiasme en de inzet hebt om te kunnen concurreren in het huidige marktgestuurde klimaat, maar niet over de financiële middelen daartoe beschikt, kan AGCO Finance u wellicht een oplossing bieden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer.

Afhankelijk van het land zijn er mogelijkheden voor o.a. leasing en huurkoop.

TROTS


Hier bij Massey Ferguson betekent trots veel voor ons. Het heeft te maken met alles wat wij doen en dat is ook goed te zien. Het zit in onze roemrijke verleden, onze unieke productontwerpen en de duurzame ondersteuning van onze klanten.

BETROKKEN

Wij zetten ons ten volle in om aan de hoogste verwachtingen te voldoen en betrouwbare, hoogwaardige machines te produceren met innovatieve kenmerken, die gecombineerd kunnen worden met de beste ondersteuningspakketten. Ten slotte streven wij ernaar door onze professionaliteit en kwaliteit continue groei en winstgevendheid voor allen te bereiken, waarbij wij rekening houden met de behoeften van zowel grote als kleine bedrijven.



Ware kracht komt van binnen.



In tegenstelling tot de meeste andere maaidorsers zijn alle modellen van de Centora serie op een bijzonder sterk vrachtwagen chassis gebouwd, waarop alle andere belangrijke componenten zijn gemonteerd.

Deze constructie methoden geeft het geheel een enorme stabiliteit waardoor de aandrijvingen en lagers precies in lijn blijven. Hierdoor zijn trillingen en spanningen minimaal.

Het streven naar optimale stabiliteit werkt ook door in de specificatie van de lagers, riemaandrijvingen en andere vitale componenten. Dit zorgt voor een hoge betrouwbaarheid.

De plaatsing van de riemaandrijvingen is overzichtelijk en dusdanig ontworpen dat de drijfriemen en schijven snel kunnen worden afgesteld of vervangen.

Riemschijven die onder zware belasting werken, worden aan de buitenkant van de as volledig ondersteund. Dit voorkomt doorbuigen onder extreme belasting.

Allemaal uitstekende argumenten om een keuze te maken voor een Massey Ferguson maaidorser. Welkom bij de familie.

PowerFlow maaibordbreedte	MF 7280/7280 AL	MF 7282/7282 AL
620 (6.2m (20'))	○	○
680 (6.8m (22'))	•	○
770 (7.7m (25'))	○	•
920 (9.2m (30'))	○	○
Dors systeem		
Hi-Inertia cylinder - B/D	1680/600	1680/600
Schudders	8	8
Dorstrommel oppervlak	1.18 m²	1.18 m²
Rotary separator	•	•
Stro schudders		
Stro schudders	8	8
Reinigings systeem		
Totaal oppervlak (m²)	5.3	5.3
Verstelbare zeven	•	•
Retour	Nadorser	Nadorser
Graan Tank		
Inhoud (liters)	9500/9500	10500/9500
Vijzel type	Toren	Toren
Stro Hakselaar		
Min till 108 messen	•	•
Elektrische deflectors	○	•
Kaf spreider	○	•
Motor		
Fabrikant/ type	SISU 8.4	SISU 8.4
Vermogen (pk)	378*	413*
Brandstoftank inhoud (liters)	750	750
Banden		
Voor	650/75R32 - 800/65R32	800/65R32
Achter	500/60 - 26.5	500/60 - 26.5
Breedte zonder maaibord		
Geen Auto Level	650/75R32=3500	800/65R32=3800
Auto Level	620/75R34=3480	800/65R32=3882
Gewicht (kg) incl. standaard maaibord		
Zonder hakselaar en kafspreider	16430	16540

- = Standaard
- = Optioneel

* Inclusief 30pk boost.

MF 7200 CENTORA voordelen

Hier staat een kort overzicht van de voordelen en eigenschappen van de MF 7200 CENTORA combine.

- 01 PowerFlow. Het ultieme maaibord met een lange geschiedenis. Gemakkelijk aan en af te koppelen, even als het wisselen van gewas. Altijd een gelijkmatige invoer.
- 02 Robuuste dors cilinder, beater, rotary separator en korven. Drie cilinder scheiding en dorsen. Enorm sterk, gemakkelijk in te stellen en een lange levensduur.
- 03 Constant Flow zorgt voor maximale capaciteit (automatisch)
- 04 Stro en kaf behandeling 'gelijkmatig verdeelt' over een breedte van uw keuze tot en met 9m. Dit doormiddel van de standaard Min-Till hakselaar met dubbele messen en kafspreider.
- 05 Datavision - Controle, informatie en instellingen van alle componenten van de combine. Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk in één oogopslag.
- 06 Koel, stil en rustig, zoals oogsten hoort te zijn. De cabine biedt een rustige en comfortabele werkplek met uitstekend overzicht waar alles gemakkelijk bedient kan worden.
- 07 Mais: De speciale mais kit geeft de Centora ook in mais een enorme capaciteit.
- 08 Tarwe: De hoge capaciteit van de Centora verzekerd fantastische eigenschappen terwijl het unieke acht schudder systeem de stro kwaliteit waarborgt.
- 09 Koolzaad: Het unieke PowerFlow maaibord geeft constante voeding van het gewas aan de machine. De 2^e invoervijzel voorkomt verliezen, maakt een hogere rijnsnelheid mogelijk en verbetert de capaciteit. Twee zij-messen kunnen gemakkelijk gemonteerd worden. Haak de messen aan het maaibord, sluit de stroomkabel aan en de messen zijn klaar voor gebruik.
- 10 Graszaad: De Centora is de enige machine op de markt die speciaal ontworpen is met graszaad oogst in het achterhoofd. Een sterk chassis, super grote assen, lagers en een hoogwaardige aandrijflijn zorgen voor jarenlange duurzaamheid in verschillende gewassen.
- 11 Een oplossing voor al uw eisen tijdens het oogsten. U kunt er zeker van zijn dat de Centora het werk aan kan ook als het weer tegen zit. Behoud van uw oogst en uzelf.

BARENDREGT MECHANISATIE B.V.



MASSEY FERGUSON

Tramweg 2a
3255 MB Oude- Tonge
www.barendregt.nl



© Barendregt Mechanisatie B.V. | Nederlands 25-8-2010 | 1.2

MASSEY FERGUSON



MASSEY FERGUSON