

SLIDE

by solid international

SCHUIFDEUREN



FOR EVERYONE

CATALOGUS

**SLIDE
VOORDELEN**

- MAKKELIJKE INSTALLATIE
- OP STOCK
- VOLLEDIG ASSORTIMENT

INHOUD


VERKLARENDE WOORDENLIJST 3

BEPAALE AFMETINGEN VAN DE DEUR 5

1 - SLIDE COLORE DEUREN 7

2 - SLIDE COUNTRY EIK DEUREN 11

3 - SLIDE SENZA DEUREN 15



ONS VERHAAL

Door onze grote passie voor hout en onze jarenlange ervaring, kan u bij Solid International NV terecht voor al uw binnendeuren. Vanuit onze filialen te Brugge zijn wij in staat alle producten uit deze catalogus snel, efficiënt en accuraat te leveren. Solid bestudeert mooie en innovatieve deurconcepten en maakt deze betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat mooie, kwalitatieve & gebruiksvriendelijke zaken niet duur hoeven te zijn en daar zijn onze deuren in deze brochure het sprekende voorbeeld van. **Een combinatie van expertise en ervaring is onze unieke formule.**


Solid werd 20 jaar in 2020. Na al die jaren streven wij nog steeds naar het allerbeste voor onze klanten. Neem alvast een kijkje op onze website en onze sociale media of neem contact met ons op voor al uw verdere vragen.

Wij kijken ernaar uit u verder te helpen & te verwelkomen in onze showroom.

VERKLARENDE WOORDENLIJST


HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een honingraatstructuur. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, meestal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraat motief. Het voordeel bij deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.




SENZA

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraatstructuur. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd.




TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een tubespaanstructuur. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel bij deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een beter isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.



COUNTRY

De deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een honingraatstructuur. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefinet met 0,6 mm eiken fineer. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.



WELKOM AAN BOORD!



20 JAAR

Met 20 jaar achter de rug beschikt Solid International over de nodige **bagage** & alle ervaring & kennis.



KWALITEIT

Met de grootste zorg en voorzichtigheid kiezen wij onze producten op basis van de **vereiste kwaliteitsvoorwaarden**.



TOTAALOPLOSSING

We zijn uitgegroeid tot een **centraal punt** waar partners terecht kunnen voor alles onder de noemer 'deuren'.



+ 45.000

Ons gigantisch magazijn & bijhorende stock! Met **meer dan 45.000 deuren** op stock is bij ons ontzettend veel mogelijk.



5 WERKDAGEN

Door ons innovatief beheer & uitgebreide stock kunnen we een levertermijn verzekeren van **vijf werkdagen**.



AANSPREEKPUNT

Als klant bij Solid International weet u perfect waar u terecht kan voor **vragen, advies en technische ondersteuning**.

KORTE HANDLEIDING

STAP 1

Kies uw **type deur** met bijhorende **specificaties**.

STAP 2

Kies een passend **systeem** voor gewenste uitvoering

STAP 3

Kies uit ons uitgebreid assortiment de **trekker** die bij de deur past

EXTRA

Raadpleeg de **MORE** catalogus voor **overige & accessoires**.



INOX RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2238	2438

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



ZWARTE SOFT RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	2000	2000
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



ECO RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUUROPENING MAX	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



ONZE ZWARTE RAIL IS VOORZIEN VAN SOFT CLOSING SYSTEEM

ONZE SCHUIFDEUREN ZIJN IN STANDAARD AFMETING OF OP MAAT BESCHIKBAAR. ELKE BINNENDEUR, MET OOG VOOR DETAIL AFGEWERKT. ONGETWIJFELD VINDT U EEN SCHUIFDEUR DIE BIJ UW INTERIEUR PAST.

ONZE ZWART RAIL ZORGT VOOR DIE EXTRA TOUCH MET ZIJN SOFTCLOSE SYSTEEM.

1 - SLIDE COLORE DEUREN**A. COLORE DEUREN 8**

Colore Tubespaan
Colore P016 Country



COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SLIDE COLORE TUBESPAAN

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore voorgeverfd tubespaan	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	341812	341478

TUBESPAAN

B. SLIDE COLORE P016 COUNTRY

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore Country tubespaan	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	341485	341492

TUBESPAAN

STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



inox rail



black rail



Eco rail

STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



A. Slide trekker inox 40 cm



B. Slide trekker Black 40 cm



C. Slide round handle Inox Ø 4 cm



2- SLIDE COUNTRY EIKEN DEUREN




COUNTRY EIKEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2315 mm
- Kern: spaanderplaat + massieve eik + eiken fineer
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Country Eik 1800-2315	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	341546	341553



INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.



STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109


Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



C. Slide round handle Inox Ø 4 cm



3 - SLIDE SENZA DEUREN

SENZA DEUREN.....16

Senza antraciet horizontaal


Senza eik wit horizontaal



SENZA DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

SLIDE SENZA



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honingraat
 - Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Slide eik antraciet horizontaal	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	310382	310399

Beschrijving	2. Slide eik wit horizontaal	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	310368	310375




STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109

Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)






ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

VERTICAAL
OMKEERBARE
DEUREN



CLASSIXX

PROFESSIONELE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)



SOLID
international

Doors are so useful!

Pathoekeweg 130 - 8000 Brugge
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com

BROCHURE SLIDE NL

