

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

Utilización del producto / de la elaboración

Producto para exclusivo uso profesional.
Desinfectante

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/distribuidor:

Importing company: VE POR MAS TRADING CO, S.A. DE C.V.
Gral. Gomez Pedraza // 11 desp. 301
Col. San Miguel Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11850
México, D.F.
Tel. (052) 55 36051091

Fabricado por/Manufacturer:

Calvatis GmbH Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a,
68526 Ladenburg, Alemania
Tel.:+49 6203 105-0, Fax:+49 6203 105-111
www.calvatis.com

Área de información: Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com

1.4 Teléfono de emergencia:

teléfono de emergencia:
Ciudad de Mexco 55 36051091

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008



corrosión

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.



Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro



GHS05



GHS07

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato)

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

(se continua en página 2)

Hoja de datos de seguridad según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2


Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 1)

- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
- P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Clasificación NFPA (0-4)



Clasificación HMIS (0-4)



2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2 Mezclas Mezcla de sustancias que se enumeran a continuación.

Componentes peligrosos:

CAS: 70693-62-8 EINECS: 274-778-7	Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato) ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412	>30%
CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 Número de clasificación: 016-026-00-0	ácido sulfamídico ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	10 - < 15%
CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1	ácido cítrico ⚠ Eye Irrit. 2, H319	5 - 10%
CAS: 68411-30-3 EINECS: 270-115-0	alquilbencenosulfonato, sal Na ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	1 - < 3%

Clasificación según la Directiva 648/2004

fosfatos	≥15 - <30%
tensioactivos aniónicos	<5%

Avisos adicionales El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Instrucciones generales: Eliminar inmediatamente toda prenda ensuciada con el producto.

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Enseguida con agua y jabón, enjuagar bien.

Visitar al médico si existe escozor continuo de piel.

En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar durante varios minutos los ojos abiertos con agua corriente y consultar al médico.

En caso de ingestión:

Consultar inmediatamente un médico.

Enjuagar la boca y beber mucha agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 3)

Hoja de datos de seguridad según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

(se continua en página 2)

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción

Sustancias extintoras adecuadas:

CO₂, polvo de extinción o chorro de agua corriente. Combatir incendios mayores con chorro de agua o espuma resistente al alcohol.

Combatir los incendios con medidas adaptadas al ambiente circundante.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección:

Llevar protección respiratoria cuando los vapores / polvo / aerosoles.

Llevar puesto aparato de protección de respiración independientemente del aire ambiental

Otras indicaciones Producto no es combustible

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No permitir que el producto alcance sistemas de las aguas residuales o cuerpos de agua en grandes cantidades.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger mecánicamente.

Eliminar el material recogido según la normativa.

6.4 Referencia a otras secciones

Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.

Evitar la formación de polvo.

Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenaje:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Utilizar solamente recipientes que estén especialmente autorizados para el material o el producto.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agua.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenar en seco.

Clase de almacenaje: TRGS 510: LGK 8B

7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

Límite general de polvo:

AGW: 3 mg/m³ , 10 mg/m³ (2.4 TRGS 900)

8.2 Controles de la exposición

Equipo de protección personal

Medidas generales de protección e higiene

Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.

Evitar el contacto con los ojos y con la piel.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.

Quitarse inmediatamente ropa sucia o impregnada.

Protección de respiración:

En caso de generar polvo, use mascarilla.

(se continua en página 4)

Hoja de datos de seguridad según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 3)

filtro P3

Protección de manos:

Guantes resistentes a químicos (EN 374).

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancias / preparado.

Material de los guantes

Guantes de protección química de la categoría III de acuerdo con la norma EN 374. Tenga en cuenta los datos de los fabricantes en la permeabilidad y de los tiempos, así como las condiciones especiales en el trabajo (carga mecánica, tiempo de contacto)

Espesor: > 0,4 mm, Tiempo de penetración: > 480 min, Material: de nitrilo, caucho de butilo

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Protección de ojos: Gafas de protección herméticas

Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales

Aspecto:

Forma:	Pólvora
Color:	Blanco
Olor:	algo punzante
Umbral olfativo:	No determinado.

valor pH (10 g/l) a 20 °C: 2.2

Modificación de estado

Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 100 °C

Temperatura de cristalización /campo de cristalización: no determinado

Punto de inflamación: No aplicable.

Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No determinado.

Temperatura de descomposición: No determinado.

Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.

Propiedades explosivas: No determinado.

Límites de explosión:

Inferior: No determinado.

Superior: No determinado.

Propiedades comburentes: no

Presión de vapor: No aplicable.

Densidad: no aplicable

Densidad aparente a 20 °C: 1100 kg/m³

Densidad relativa No determinado.

Densidad de vapor No aplicable.

Tasa de evaporación: No aplicable.

Solubilidad en / mezclabilidad con

Agua: Soluble

Coefficiente de distribución (n-Octano/agua): No determinado.

Viscosidad

Dinámica: No aplicable.

Cinemática: No aplicable.

9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 5)

**Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015**

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 4)

10.2 Estabilidad química

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone con uso adecuado.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.

10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

CAS: 5329-14-6 ácido sulfamídico

Oral LD50 | 3,160 mg/kg (rat)

CAS: 5949-29-1 ácido cítrico

Oral LD50 | 3,000 mg/kg (rat)

CAS: 68411-30-3 alquilbencenosulfonato, sal Na

Oral LD50 | 500 mg/kg (Rat)

Efecto estimulante primario:

En la piel:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Instrucciones adicionales toxicológicas:

La evaluación toxicológica de la preparación ocurrió de acuerdo con métodos del cómputo después de GefStoffV/de la unión europea que preparaban la pauta.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática No existen más datos relevantes disponibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.

12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

Indicaciones medioambientales adicionales:

Valor CSB 170 g O2/kg Producto

Instrucciones generales:

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se filtre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

Si las soluciones son debidamente desechadas en plantas de purificación no se espera decremento en la actividad de degradación. durante el depósito de productos ácidos o alcalinos en los sistemas de alcantarillado debe de hacerse sabiendo que el desecho de agua introducido no sobre pase y/o exceda los rangos de pH 6-10, puesto que por el cambio de pH pueden ocurrir disturbios en la alcantarillado o en la planta de purificación biológica.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

mPmB: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

MX

(se continua en página 6)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 5)

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación: Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.

Número de clave de residuos:

El corresponder a la regulación del catálogo europeo de desechos la relación de los códigos de residuos tiene que ser hecho específico a la industria y el proceso.



Embalajes no purificados:

150110 **Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas**

Recomendación:

Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU ADR, IMDG	UN3260
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ADR	3260 SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato))
IMDG	3260 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF N.A.G. (Kaliummonopersulfat) CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate))
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte ADR	
	
Clase Etiqueta	8 (C2) 8
IMDG	
	
Class Label	8 8
14.4 Grupo de embalaje ADR, IMDG	II
14.5 Peligros para el medio ambiente:	No aplicable.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios Número de identificación de peligro (Número Kemler):	80
Número EMS:	F-A,S-B
Segregation groups	Acids
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No aplicable.
Transporte/datos adicionales:	
ADR	
Cantidades exceptuadas (EQ)	Código: E2 Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 g
Categoría de transporte	2
Código de restricción del túnel	E

(se continua en página 7)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 6)

Observaciones:	Dependiendo de la variable del embalaje puede ajustarse " los límites de las cantidades" y pueden tomarse las exenciones, (ADR 3.4).
"Reglamentación Modelo" de la UNECE:	UN 3260 SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (PENTAPOTASSIUM BIS (PEROXYMONOSULPHATE) BIS (SULFATO)), 8, II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro



GHS05 GHS07

Palabra de advertencia Peligro

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulfato)

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Directiva 2012/18/UE

Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

Reglamento nacional:

Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.

Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos

Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57

El producto no contiene sustancias de la lista SVHC.

15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

La información antedicha se basa en nuestro actual conocimiento sobre el producto. No garantiza características de producto específicas.

Texto completo de las R-Frases referenciadas en los capítulos 2 y 3:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Persona de contacto: Calvatis Alemania GmbH, Laboratorio

(se continua en página 8)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 08.05.2020

Número de versión 2

Revisión: 08.05.2020

Nombre comercial: calgonit Viroflexx

(se continua en página 7)

Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Fuentes KC-977084f

MX

Información técnica del producto

VirofleXx

Desinfectante de alto nivel para agroindustria orgánica e industria de alimentos orgánicos.



Beneficios del producto

- Efectivo contra gran cantidad de virus conocidos
- Efectivo contra Bacterias Gram+ y Gram-
- Fungicida
- Seguro de usar por ser biodegradable
- No corrosivo a dilución de uso
- Apto para producciones orgánicas

Áreas de aplicación

VirofleXx puede ser usado como desinfectante de alto nivel de suelo, superficies, equipamiento e instalaciones, p.e: Packing de Frutas, Plantas Procesadoras de Hortalizas y Tubérculos, Hongos o Champiñones, o en cualquier Agroindustria que participe directamente o como intermediaria. En la producción, como desinfectante del suelo, procesamiento industrial o comercialización de bienes comestibles, tales como deshidratado de frutas, verduras, y especies, secado de tabaco y de girasol, enlatado de frutas y verduras, encurtido de hortalizas, congelado de verduras, procesamiento de café y cacao, procesado de miel, procesamiento de frutos secos, jugos de frutas y concentrados, ingenios de azúcar, concentrado de tomates, etc. O bien como desinfectante de instalaciones y equipos.

Aplicación

VirofleXx Agro se utiliza para la desinfección de superficies de acero inoxidable, plástico, poliuretano, polipropileno o polietileno, azulejo, linóleo, vinilo, cemento, asfalto y porcelana.

- Desinfección de Suelo: 1:200. La aplicación puede realizarse al Drench o al sistema de riego como tal.

- Pediluvios: 1:200 y efectúe el recambio de la solución cada 4 días o cuando la solución esté visiblemente contaminada con residuos orgánicos.

- Desinfección aérea: diluir VirofleXx 1:200 y aplicar 1 litro de solución por 100 m³ de espacio aéreo. En casos de alto desafío orgánico o para reducir fuertemente la carga ambiental, prepare una solución de VirofleXx 1:200 y aplique 1 litro de solución por 50 m³ de espacio aéreo. Diluya Viroflex 1:200 y aplique a razón de 1 lit. de solución/100 m³. Para la aplicación de VirofleXx por este método, utilizar equipos de Termoniebla o de Ultra Bajo Volumen (ULV).

- Desinfección de Superficies y Equipamiento: 1:200. La aplicación puede realizarse con mochila de espalda equipo aplicador similar.

- Desinfección por inmersión: prepare una solución de VirofleXx 1:200 y proceda a sumergir las piezas a tratar, dejando actuar el producto por un tiempo entre 5 a 7 minutos. Luego enjuague con agua limpia y fría.

- Desinfección de áreas o superficies con alto desafío bacteriano: 1:100 a 1:200

Rango de Aplicación: 300 a 600 cc de solución por m² de superficie a tratar, dependiendo del grado de contaminación detectada o del patógeno específico a reducir.

Gestor de higiene y asesoramiento

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL- 5325 XD Well
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

Esta información del producto quiere ayudarle e informarle sobre la aplicación de nuestro producto. Las instrucciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestra experiencia actual y están destinadas a las condiciones normales de funcionamiento. Para condiciones especiales nuestro servicio de asesoramiento está a su disposición. La información de esta publicación, así como nuestro asesoramiento técnico y varias recomendaciones, no proporcionan ninguna garantía vinculante de determinadas propiedades o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Hay que señalar en este punto sobre el apartado 5 de nuestros términos y condiciones.

Información técnica del producto

VirofleXx

Desinfectante de alto nivel para agroindustria orgánica e industria de alimentos orgánicos.



Compatibilidad de materiales

VirofleXx no es corrosivo a dilución de uso

Datos técnicos

Olor ligeramente cítrico
Valor-m (5%) -4,5

Indicaciones de manejo

Conservar únicamente en su envase original. Mantener el envase en un lugar fresco, ventilado, alejado del calor, los materiales inflamables y la luz intensa.

Ingredientes Monopersulfato de potasio, Acido Sulfámico, Ácido cítrico.

En la hoja de datos de seguridad encontrará consejos relativos a la seguridad. Al emplear el producto es necesario tomar las precauciones habituales en el manejo de sustancias químicas.

Gestor de higiene y asesoramiento

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Dreef 1
NL- 5325 XD Well
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

Esta información del producto quiere ayudarle e informarle sobre la aplicación de nuestro producto. Las instrucciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestra experiencia actual y están destinadas a las condiciones normales de funcionamiento. Para condiciones especiales nuestro servicio de asesoramiento está a su disposición. La información de esta publicación, así como nuestro asesoramiento técnico y varias recomendaciones, no proporcionan ninguna garantía vinculante de determinadas propiedades o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Hay que señalar en este punto sobre el apartado 5 de nuestros términos y condiciones.