



Houtwormkever

Latijns:	Anobium punctatum Degeer
Familie:	Klopkevers
Orde:	Kevers
Status:	Niet beschermd



Uiterlijk en kenmerken

Een volwassen gewone houtwormkever is slechts ca. 3-4 mm lang, maar is één van de beruchtste soorten uit de familie van klopkevers. De dekschilden zijn zeer fijn behaard, bruin van kleur en hebben vele rijen kleine putjes die op groeven lijken. Hieraan is ook de wetenschappelijke soortnaam te danken, want punctatum betekent 'puntjes'. Het halsschild is erg groot en beschermt de kop. Bovenop het halsschild is een puntachtige knobbel herkenbaar. Het ei is wit doorschijnend, citroenvormig en ca. 0,3 mm lang en ca. 0,2 mm breed. De larve is geelachtig wit, ca. 6 mm lang en gekromd met drie paar pootjes. De pop is ca. 4,5-5 mm lang en eveneens geelachtig wit.

Ontwikkeling en leefwijze

De gewone houtwormkever ondergaat een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). De levensduur van ei tot imago is ca. 3 jaar. Het wijfje legt zo'n 20-40 eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen. Na ca. 2-3 weken (mei-augustus) komen de larven uit en deze boren zich ter plaatse in het hout. De levensduur van de larve is ca. 3 jaar, afhankelijk van het soort hout, temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De pop leeft ca. 2-4 weken (maart-mei) en het imago leeft ca. 3-4 weken in mei tot en met augustus. De kevers komen dan uit het hout tevoorschijn en gaan paren. De kevers kunnen goed vliegen.

Schuilplaatsen

De gewone houtwormkever tast zowel naald-, als loofhout aan binnen en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast. In het hout worden cirkelvormige uitvliegopeningen met een doorsnee van ca. 1-2 mm aangetroffen. Hoopjes boormeel

bevinden zich onder het aangetaste hout. De boorgangen lopen in alle richtingen door het hout en zijn gevuld met boormeel.

Mogelijke risico's, schade of hinder

- Aantasting van de houtconstructies in gebouwen
- Aantasting van meubelen, manden en kisten, etc.
- Aantasting vaak alleen in het spinhout

Wering

- Gebruik hout dat verduurzaamd is.
- Hout dat binnenkomt goed inspecteren op sporen van de houtworm.
- Bij gebruik van hout, hout zorgvuldig afwerken met een vernis of lakverf, zodat er geen eitjes op het houtoppervlak afgezet kunnen worden.

Bestrijding

Noodzakelijk, enkel door een deskundige uit te voeren.