



ten Dijk
Schädlingsbekämpfung

Zimmerfliege

Lateinisch: Musca Domestica L.
Familie: Fliegen
Orde: Zweigeflügel
Status: nicht geschützt



Aussehen und Eigenschaften

Eine ausgewachsene Stubenfliege ist ca. 7-8 mm lang, hat ein graues Bruststück mit vier schwarzen Streifen und einen gelben Unterleib in der Basis. Kammerfliegen sind häufig und werden auch Stubenfliegen genannt. Zimmerfliegen legen großen Wert auf ihre Hygiene: Sie reiben ihre Beine aneinander und wischen ihre Flügel ab.

Entwicklung und Lebensweise

Kammerfliegen durchlaufen eine vollständige Transformation (Ei-Larven-Pop-Bild). Die Frau legt ungefähr 600 bis 2.000 Eier in zerfallendem organischem Material ab, in Serien von ungefähr 100-150 Eiern. Diese Eier sind klein, länglich und weiß. Nach etwa 1-3 Tagen treten die Larven, auch Maden genannt, aus dem Ei. Sie sind hellblau und ca. 10 mm lang. Die Maden haben einen deutlich markierten Kopf und am zweiten Abschnitt befinden sich zwei Vorsprünge. Das Larvenstadium dauert durchschnittlich 1 Woche, wobei sich die Maden im organischen Material (z. B. Dung) entwickeln. Die Popbühne folgt. Die Puppe befindet sich in einem tonnenförmigen Gehäuse, das eine braune Farbe hat. Diese Phase dauert durchschnittlich 3-8 Tage. Männliche Kammerfliegen sterben kurz nach der Paarung, weibliche Kammerfliegen leben etwa 2-3 Monate. Zimmerfliegen leben von allen Arten von Lebensmitteln wie Zucker, Sirup und organischem Material. Sie nehmen Nahrung auf, indem sie Speichel verabreichen, der die Nahrung weicher macht und sie dann aufnehmen kann.

Schutzmöglichkeit

Zimmerfliegen treten unter anderem auf Mist, Abfälle, tote Tiere und Lebensmittel auf.

Mögliche Risiken, Schaden oder Überlastung

- Ubertragung von schadlichen Viren, Bakterien oder anderen Mikroorganismen aus Abfallen in die Nahrung (uber Beine, Mundteile und / oder Abfalle)
- Verschmutzung von Oberflachen (z. B. Glas mit Kot und / oder ausgeschiedenem Feuchtigkeitstropfen)
- Argerlich mit einer groen Anzahl in Tiergehegen

Abwehr

- Lebensmittel abgedeckt lagern.
- Schlieen Sie Abfallbehalter und Behalter. Wenn moglich, taglich leeren und reinigen.
- Stellen Sie Abfallbehalter und -behalter von Gebauden entfernt auf.
- Platzieren Sie nach Moglichkeit Bildschirme fur offene Turen und Fenster.
- Bauernhof:
 - Gute stabile Hygiene.
 - Decken Misthaufen. Vermeiden Sie wenn moglich, eine langfristige Lagerung von Dung.

Wichtig: Gute Hygiene muss immer an erster Stelle stehen. Bereiten Sie dafur einen Reinigungsplan vor.