ten Dijk
Schädlingsbekämpfung

Orientalische Schabe

Lateinisch: Blatta Orientalis
Familie: Blattellidae
Ordnung: Kakkerlake
Status: nicht geschützt

Aussehen und Eigenschaften

Ein orientalische Schabe ist ca. 21-28 mm lang, ohne Antennen. Sie sind dunkelbraun bis schwarz und haben lange Antennen. Männer haben Flügel, die ungefähr 2/3 des Hinterleibes bedecken. Frauen haben nur noch winzige Flügelreste. Beide können nicht fliegen.

Entwicklung und Lebensweise

Die östliche Kakerlake hat eine unvollständige Metamorphose. Dauer des Eistadiums bei 20° C ist ca. 80 Tage. Durchschnittlich legen die Weibchen 8 Eikapseln, mit in der Regel 16 Eiern an versteckten Orten. Das Larvenstadium dauert bei 25 °C länger als 1 Jahr. Die Tiere werden bei 20 °C ca. 9 Monate.

Vorkommen

Die östliche Schabe ist etwas lichtscheu und versteckt sich unter anderem in Häusern, Hotels und Restaurants sowie in der Lebensmittelindustrie. Sie können nicht ohne Feuchtigkeit leben und leben lieber an dunklen, feuchten Orten in Nähten und Ritzen. Verglichen mit der deutschen Schabe verstecken sie sich oft an etwas kühleren Orten. Sie sind Allesfresser, bevorzugen stärkehaltige Nahrungsmittel.

Mögliche Risiken, Schäden oder Bellästigung

- Übertragung von Krankheiten, durch Krankheitserreger bei Menschen, Haustieren und Nutztieren
- Überträger von Schimmepilzsporen
- Verschmutzung (Lebensmittel)
- Unangenehmer Geruch durch Ausscheidung über die Rückendrüse

Abwehr

- Nähte und Risse gut abdichten.
- Gute Hygiene beachten
- Verwenden Sie eine Eingabeprüfung.
- Lagern Sie Lebensmittel kühl in verschlossenen Verpackungen.

Wichtig: Gute Hygiene muss immer an erster Stelle stehen. Bereiten Sie dafür einen Reinigungsplan vor.