

Markisenzelte

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Markisenzelte - Übersicht	92
Markisenzelte - Installationsanweisungen	93
Markisenzelte - Allgemeine Anweisungen	93
Markisenzelte - Wartung	94
Markisenzelte - Wichtige Sicherheitshinweise	94
MARKISENZELTE	
Thule Vedula	95
Thule Panorama	97
Thule Residence G3	100
Thule QuickFit	103

Markisenzelte - Übersicht

	Thule Veduta	Thule Panorama	Thule Residence G3	Thule QuickFit
Aufenthalt	Längerer Aufenthalt	Längerer Aufenthalt	Längerer Aufenthalt	Kürzerer Aufenthalt
MONTAGE				
Reisemobil		•	•	•
Wohnwagen	•	•	• + Eriba Touring	•
Van		• Ducato H2	• Ducato H2	• Ducato H2
Minivan			• VW T5/T6 + TO 5102	
PASSEND FÜR				
Markisen	6300 • 6200	5200 • 8000 9200 • 6300 5003 • 5002 5500 • 6200 6002	5200 • 8000 4900 • 5102 9200 • 6300 5003 • 5002 5500 • 6200 6900 • 6002 4200	5200 • 8000 4900 • 9200 6300 • 1200 5003 • 5002 5500 • 6200 6900 • 6002 4200 + andere Marken
Markisenlänge	4.00 m - 5.00 m	3.00 m - 6.00 m	3.00 m - 6.00 m	3.00 m - 6.00 m
Anbauhöhe	2.45 - 2.59 m	2.30 m - 2.74 m	2.15 m - 3.10 m	2.25 m - 2.84 m
Fahrzeugwand	Gerade Seitenwand	Gerade Seitenwand Gebogene Wand Ducato	Gerade Seitenwand Gebogene Wand Ducato & Eriba Touring	Gerade Seitenwand Gebogene Wand Ducato
EIGENSCHAFTEN				
Maximale Zeltlänge	5.00 m	6.00 m	6.00 m	3.60 m
Zelttuch	Airtex-Tuch	Airtex-Tuch	PVC-Tuch	Ripstop-Tuch
Gardinen	Optional	Optional	Optional	Inklusive
Windschürze	Inklusive	Inklusive	Inklusive (mit Vorderwand)	Inklusive
Radabdeckung	Optional	- Inklusive für Ducato H2 Zelt - Optional für andere Zelte	- Inklusive mit Ducato Vorderwänden - Inklusive mit Eriba Touring Zelt - Optional für andere Seiten- oder Vorder- wände	Inklusive
Packtasche	2 Luxustaschen	2 Luxustaschen	2 Luxustaschen (Inklusive mit Seitenwände)	Sporttasche

Markisenzelte - Installationsanweisungen

Alle Installationsanweisungen sind auf unserer Website verfügbar: www.thule.com

- > Gehen Sie zur Produktseite
- > Gehen Sie zu "Downloads"


Markisenzelte - Allgemeine Anweisungen

VOR DIE MONTAGE

- Die Installationsanweisungen werden mit dem Zelt geliefert. Lesen Sie diese sorgfältig!
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vorhanden sind und prüfen Sie ob die gelieferte Zelt die Art , Länge und Montagehöhe der Markise übereinstimmt
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug gerade ausgerichtet ist
- Überprüfen, ob die Verbindungen zum Fahrzeug ausreichend sauber sind . Sand, Staub oder Schmutz könnten Schäden an Ihrem Fahrzeug führen. Wenn Sie für eine längere Zeit bleiben, reinigen Sie die Verbindung zwischen Zelt und Fahrzeugwand regelmäßig. Verwenden Sie ggf. eine Folie auf dem Fahrzeug um evtl. Kratzer an der Wand zu verhindern
- Überprüfen Sie, ob die Kedernut für das Zelt sauber ist
- Beim Anbringen der Positionierungsstücke in dem Hauptgehäuse der Markise , die folgenden Vorschriften beachten:
 - Der Untergrund muss trocken und sauber sein : Kein Staub, kein Fett !
 - Drücken Sie die Teile fest an! Bitte warten Sie 72 Stunden vor der Nutzung !
- Um Flecken zu vermeiden, überprüfen Sie, ob es keine harzhaltigen Bäume über dem Zelt gibt

MONTAGE

- Öffnen Sie die Markise maximal 1 Meter vor dem Absenken der Stützbeine
- Für ein einfaches Setup , installieren Sie das Markisenzelt mit 2 Personen
- Vor der Installation des Gestänges und der Heringe alle Reißverschlüsse schließen
- Heringe immer in einem Winkel von 45 ° verwenden (siehe Zeichnung)
- Verwendung der Heringe in Abhängigkeit von der Art des Bodens
- Schlagen Sie den Hering erst in den Boden und bringen Sie das elastische Teil erst nach dem Einschlagen an um Beschädigung zu vermeiden



LAGERUNG



- Achten Sie darauf, das Zelt nicht über den Boden zu ziehen
- Beim Falten des Zeltes keine harten Gegenstände auf den Fenstern des Zeltes auflegen um Eindrücke auf dem Fenster zu verhindern
- Wenn das Zelt für eine lange Zeit gelagert werden soll, muss das Zelt sauber und trocken sein
- Minimieren Sie Falten der Fenster bei Lagerung

Markisenzelte - Wartung

- Das Zelt und gut trocknen lassen , bevor es eingelagert wird
- Verwenden Sie reines Wasser oder einen Besen um das Zelt zu reinigen
- Verwenden Sie den Thule PVC -Reiniger zur Reinigung des PVC-Gewebe des Zeltes
- Kondenswasser im Inneren des Zeltes ist in Abhängigkeit der Umgebung teilweise unvermeidbar und normal.
Lüften Sie das Zelt ausreichend

Markisenzelte - Wichtige Sicherheitshinweise

- Wenn es regnet, stellen eine Seite der Markise niedriger , damit das Wasser ablaufen kann
- Wenn der Wind 6 Bft erreicht sollte das Zelt nicht mehr verwendet werden und die Markise geschlossen werden
- Stellen Sie keine Wärmequellen in der Nähe von der Wand oder dem Dach
- Vermeiden Sie für den Kühlschrankgitter mit dem Zelt zu überdecken
- Verwenden Sie eine Spannstange an der Markise vor dem Aufbau des Zeltes
- Verwenden Sie ein Hold down kit über der gesamten Markise nach dem kompletten Aufbau des Zeltes




Thule Veduta



INFO

- Länge (B) 4.00 m - 5.00 m
- Anbauhöhe (A) 2.45 m - 2.59 m (Large)
- Farben Schwarz - Silber - Weiß
- Für folgende Thule Omnistor Markisen geeignet:
 - 6300, 6200
- Nur für Wohnwagen geeignet
- Gewicht (netto):
 - 4.00 m Large: 32 kg



A = Abstand zwischen Unterkante Markisengehäuse und Boden
 B = Zeltlänge

EIGENSCHAFTEN

- Markisenzelt aus hochwertigstem Zeltmaterial in zeitlosem modernen Design:
 - Spezielles Zeltmaterial: 100% Airtex (Polyester)
 - Die moderne Farbkombination passt zu allen Thule Markisentuch-Designs
- Einfacher Aufbau und Benutzerfreundlichkeit:
 - Vollmodulares System
 - Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und gegeneinander ausgetauscht werden
 - Die schräge Vorderwand erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl
 - Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei oder drei großen Fenster
 - Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen
 - Alle Paneele sind mit Moskitonetzen ausgestattet, die mit transparenten Fensterabdeckungen verschlossen werden können
 - Große Fensterflächen lassen viel Licht herein und vermitteln ein richtiges Draußengefühl
 - Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten
- Ausgezeichnete Stabilität:
 - Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
 - Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet
 - Profile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwände her und sorgen für optimale Spannung
 - Die Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil bieten ausgezeichnete Stabilität
- Inhalt:
 - Das Zelt mit Gestänge, die Heringe, ...
 - Windschürze: verhindert das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
 - Radabdeckung
 - Befestigungsmaterial
 - Zwei Packtaschen zum Verstauen des Zeltes:
 - 1 große Tasche für das Zelt: 20 x 30 x 120 cm
 - 1 kleine Tasche für die Profile: 20 x 20 x 130 cm
 - Montageanleitung

ZUBEHÖR


- Thule Curtains
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2



VIELSEITIGKEIT




VORDERWAND DESIGN




4.00 m



4.25 m



4.50 m




5.00 m

THULE VEDITA					
MARKISENTYP	MODELL	A - ANBAUHÖHE	H	GEWICHT	ARTIKEL-NR.
6300 6200	4.00 m Large	2.45 m - 2.59 m	60 cm	32 kg	301350
6300 6200	4.25 m Large			32.5 kg	301351
6300 6200	4.50 m Large			33 kg	301352
6300 6200	5.00 m Large			34 kg	301353

Thule Curtains

INFO

- Optional für Thule Veduta, Thule Panorama und Thule Residence G2 | G3 Markisenzelte
- Hergestellt aus 65% Polyester und 35% Viskose
- Verfügbar in Grau
- Die Vorhänge können gebügelt und gewaschen werden auf 50°



	Set	A	B	C	Zelt	Zeltlänge
301563	Set 1	4	2	0	Thule Residence G3	3.00 m - 4.00 m
					Thule Panorama	3.00 m - 4.50 m
301564	Set 2	2	2	2	Thule Residence G3	4.25 m - 5.00 m
301565	Set 3	6	2	0	Thule Residence G3	5.50 m - 6.00 m
					Thule Panorama	5.00 m - 6.00 m
					Thule Veduta	4.00 m - 5.00 m

Thule Mosquito

INFO

- Optional für Thule Panorama und Thule QuickFit Markisenzelte
- Dank der modularen Paneele des Thule Panorama | QuickFit Zelt können alle Seitenteile entnommen werden und bei Bedarf mit einer Seitenwand komplett aus Mosquito-Gitter ersetzt werden, zur optimalen Belüftung bei gleichzeitigem Schutz vor lästigen Insekten
- Verfügbar für die Vorder- oder Seitenwand
- Inhalt:
 - 1 Moskitonetz-Panel für Seiten oder Vorderwand (siehe Überblick über Thule Panorama Fronten welche Fronten für ein Moskitonetz geeignet sind)



THULE PANORAMA	
309930	Thule Mosquito - Seitenwand
309931	Thule Mosquito - Vorderwand 4.00 m - 6.00 m

THULE QUICKFIT	
309925	Thule Mosquito - Seitenwand
309926	Thule Mosquito - Vorderwand 2.60 m
309927	Thule Mosquito - Vorderwand 3.10 m / Ducato 3.00 m
309928	Thule Mosquito - Vorderwand 3.60 m