ULKOPORTAAT JA VESIKATON VARUSTEET YM:N ASETUS 1007/2017 MUKAISESTI

JULKISIVU KOILLINEN



PÄÄTY KAAKKO



LEIKKAUS A - A



JULKISIVU LOUNAS



PÄÄTY LUODE



LEIKKAUS B - B

JULKISIVUMATERIAALIT

K KONESAUMAJÄLJITELMÄ, TUMMANHARMAA RR23
V1 LAUTA UVR 23*145, LUONNONMALKOINEN
V2 TÄHDISTÖVERHOUS UVV 23*145, TUMMANHARMAA RR23
S SOKKELIPELLI, TUMMANHARMAA RR23
OTSA- JA RISTITAHKALAUDAT, TUMMANHARMAA RR23
NURKKALAUDAT, VIERESSÄN SEINÄN VÄRINEN
HLÖRÄ JA RUUTI, TUMMANHARMAA RR23
KATTEET, TUMMANHARMAA
SADEVESIJÄRJESTELMÄ, TUMMANHARMAA RR23
IKKUNAT, TUMMANHARMAA RR23
ULKIOVET, TUMMANHARMAA RR23

VESIKATTORAKENNE

KONESAUMAJÄLJITELMÄ
RUOTEET 32 MM
TUULETUSRIMA 32 MM
ALUSKATE
KATTORÄYSKÖ

YläPOHJARAKENNE

YläPOHJAHIRSITE 500 MM
HÖYRYNSULKU
KOOLAUS
OSB-VERHOUS

ALAPOHJARAKENNE

LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA 80 MM
SOLUMUOVI
RANTAVA TERÄSBETONILAATTAORTEELLAATTA VÄH. 200 MM
PERUSTUSSUUNNITTELIJAN OHJEIDEN MUKAISESTI
TUULETTUVA ILMATILA

ULKOseINÄRAKENNE

VERHOUSLAUTA 23 MM
ILMARAKO + KOOLAUS 48 MM
TUULENSUOJALEVY 9 MM
RUNKO + SINITE 200 MM
HÖYRYNSULKU
KOOLAUS + SINITE 50 MM
KIPSILEVY 13 MM

LAIRVOT

	IKV(m²K) SUUNN.		IKV(m²K) VAAD.
ULKOseINÄ	0,16	<	0,17
YläPOHJA 500 MM	0,08	<	0,09
ALAPOHJA ORTEELLAATTA	0,15	<	0,16
ULKOVET	1,00	<	1,00
IKKUNAT	1,05	<	1,05
VARASTON OVI	0,60	<	0,60
IKKUNAT	1,05	<	1,05

Äänieristeiden äänenerotusluvut:

MSEH-seinän Rw+Ctr 38 dB
MEKA-seinän Rw+Ctr 39 dB
Ulkoseinä Rw+Ctr 2x43 dB
Ulkoseinä Rw+Ctr 42 dB
Ikkuna Rw+Ctr 37 dB

Kylä/Tila/Tila: Yli - Maaria 17 3	Vuosimuotoon arkistoitavien tietojen osalta: Pari jaon n:o
Rakennuksen nimi: UUDISRAKENNUS	Piirustuksen: PÄÄPIIRUSTUS Sivu/Yht
Rakennuspaikan kiinteistötunnus: Turku Kodit Oy, Kekrinkuja 4, Toivonen Timo ja Riitamo Henri Kekrinkuja 4 20400 Turku	Piirustuksen sisältö: JULKISIVUT 1:100 POIKKILEIKKAUS 1:100
Suunnittelu- ja valmistusyksikön yhteystiedot: JUKKA Oy, Kyrönkatu 2 A, 21100 NAANTALI	Suunnittelulle: 30.03.2021 Tekijä: TAK Tarkistettu: Sisältö: ARK 200426