YTELSESERKLÆRING

Nr 003 – august 2014, Revidert oktober 2021

1) **Entydig identifikasjonskode for produkttypen:**
Forskalingsblokker av betong

2) **Identifisering av byggevaren:**
Produkttype: Forskalingsblokk av betong. Pallen er merket med artikkel, nobb nummer, produsent og produksjonsuke/år.

3) **Tilsiktet bruksområder:**
Brukes som forskaling / støping av ringmur, grunnmur , skillevegg, levegg , støttemur etc.

4) **Navn og kontaktadresse til produsenten:**
Aas Betong AS Åsvegen 378 6443 Tornes I Romsdal
e-post: post@asbetong.no Web: www.aasbetong.no

5) **System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg v:**
Klasse N (2+)

6) **Bestemmelse av produkttypen etter NS-EN 15435:**
Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, og har utført innledende inspeksjon på fabrikken og av fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet den løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.

7) **Angitt ytelse:**

NS-EN 15435 Forskalingsblokker v betong		Harmonisert teknisk spesifikasjon:
Vesentlige egenskaper	Ytelse	NS-EN 15435
Bøyestrekkfasthet	4,8 N/mm^2	SOTS
Brannmotstand	X	
Toleranseklasse	NS-EN 15435 - +- 2mm	
Farlige stoffer	Ingen kjente	
Vannabsorbasjon	0,7 g/m^{2}s	SOTS

(X=ikke relevant)

Det er ikke utarbeidet egen miljødeklasjon for Aas Forskalingsblokk.
Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs-liste over helse og miljøskadelige stoffer. Aas Forskalingsblokk avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirking på inneklima, som har helsemessig betydning.

Aas Forskalingsblokk tåler frost. Ved fylling av betong i blokken anbefaler vi å bruke en tynnflytende betong med redusert mengde singel. Spør gjerne om veiledning hos produsent av ferdigbetong før ferdigbetong bestilles.

Utvendig slammes Aas Forskalingsblokk med to strøk vanntett slammemørtel under bakkenivå.

Fest vortepapp med avslutningsliste og murspiker.

Over bakkenivå slammes Aas Forskalingsblokk med godkjent sementbase for overflatebehandling av betong.

8) Denne Ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Aas Betong AS. Undertegnet på vegne av produsenten av Kari Kristin Aas, kontroll leder.

20.10.2021 — Sted og dato

Kari Kristin Aas — Underskrift