

Trinkwasserbrunnen mit Festanschluss „Amazonas“

Datenblatt Amazonas

MODELL A171-UG-VR-BF12

Barrierefreier Wasserspender aus sehr robustem Edelstahl Typ 304, Druckknopf und Sensor gesteuert

Standardmerkmale

- barrierefrei, individuelle Montagehöhe
- resistent gegen Feuchtigkeit und Korrosion
- besteht aus Edelstahl Typ 304
- vandalismussicher
- laminare Strömung des Flaschenfüllers (spritzt nicht)



Spezifikationen

Der barrierefreie, leitungsgebundene Wasserspender „Amazonas“ lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Die Trinkarmatur am Festwasserspender kann per Druckknopf oder berührungslos per Sensor ausgelöst werden. Der Flaschenfüller im Frischwasserspender ist berührungslos zu bedienen. Ebenfalls kann das Wasser gekühlt oder ungekühlt sowie gefiltert oder ungefiltert ausgegeben werden. Bei der Wasserfilterung ist der Vorteil, dass ein unangenehmer Chlorgeschmack sowie Bakterien und weitere Schwebeteilchen aus dem Leitungswasser durch einen Aktivkohlewasserfilter herausgefiltert werden. Optional ist eine batteriebetriebene, automatische Hygienespülung gegen Standwasser installierbar. Alle 4 Stunden wird das Gerät für 10 - 60 Sekunden durchgespült.

Optionen (evtl. zusätzliche Kosten)

- ☐ automatische Hygienespülung
- ☐ Wasserkühlung
- ☐ Aktivkohlewasserfilter

Entspricht den folgenden Normen:



Mitglied des
U.S. Rates für
Grünes bauen



Recyclebares
Produkt





Wassersparendes
Produkt

Zeichnung mit Maßangaben „Amazonas“

ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben.
2. Absperrventil nicht im Lieferumfang enthalten.



Zeichnung mit Maßangaben „Amazonas“

ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben.
2. Absperrventil nicht im Lieferumfang enthalten.

