

☐


I'm not robot


reCAPTCHA

I am not robot!

Distributeur hydraulique commande électrique et manuelle

{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}} {{#if product.activeRequestButton}} {{requestButtonContactLabel}} {{/if}} {{product.productLabel}} {{product.model}} {{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}} {{/end}} {{/each}} {{product.idpText}} {{productPushLabel}} {{#if product.newProduct}} {{/if}} {{#if product.hasVideo}} {{/if}} {{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}} {{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}} {{#if product.activeRequestButton}} {{requestButtonContactLabel}} {{/if}} {{product.productLabel}} {{product.model}} {{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}} {{/end}} {{/each}} {{product.idpText}} {{productPushLabel}} {{#if product.newProduct}} {{/if}} {{#if product.hasVideo}} {{/if}} {{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}} à tiroir actionné par solénoïde à commande assistée distributeur hydraulique proportionnel 4WRZE series Pression: 350 barDébit: 1 600 l/min ... d'actionnement - Electrique avec électronique intégrée Nombre de raccords - 4 Nombre de positions de commutation - 3 Tension d'alimentation - 24 V DC Fiche électrique - ... Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics actionné par solénoïde à commande directe 4 voies distributeur hydraulique à tiroir 4WE6C6X/EG24N9K4 Pression: 0 bar - 350 barDébit: 0 l/min - 70 l/min ... commutation - 2 Tension d'alimentation - 24 VDC Connecteur électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) Description du raccordement électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) ... Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics actionné par solénoïde 4 voies distributeur hydraulique à tiroir 4WE6D6X/EG24N9K4 Pression: 0 bar - 350 barDébit: 0 l/min - 70 l/min ... commutation - 2 Tension d'alimentation - 24 VDC Connecteur électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) Description du raccordement électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) ... Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics électrohydraulique 4/3 voies 4/2 distributeur hydraulique à clapet ROLV Pression: 400 barDébit: 25 l/min Le distributeur à clapet type ROLV est proposé comme distributeur à clapet 3/2, 4/2 et 4/3 voies avec différents types de connecteurs. mihomeco Le montage breveté se compose de deux parties, un distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à commande assistée modulaire compact distributeur hydraulique à tiroir CWS Pression: 315 barDébit: 40, 80 l/min Le distributeur à tiroir type CWS est à actionnement direct et commande tout-ou-rien. yihlufu Plusieurs distributeurs peuvent être combinés dans l'ensemble de valves type CWS ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE avec actionnement manuel à commande mécanique actionné par solénoïde distributeur hydraulique à tiroir SG Pression: 400 barDébit: 12, 20, 30, 50, 100 l/min Les distributeurs à tiroir appartiennent à la famille des distributeurs. Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. Le distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur. - Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à ponteau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 6 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume d'orifice à orifice - 27ul Tension d'alimentation DC24V Consommation d'énergie 48W Orifice ... 4/2 voies modulaire distributeur hydraulique actionné par solénoïde C2109P ... egrave;mes double ligne et hydrauliques pour une pression jusqu'à 400 bars (5.880 psi) Spécifications : - Alimentation max. (huile 100 cSt) : 40 L/min (10,56 GPM) - Force nécessaire pour la correction ... à commande électrique à ressort de rappel prix indicatif * 610 € distributeur hydraulique à tiroir Z50-24VDC/3 Débit: 50 l/min ... duzowexiyuse Vanne de régulation à commande électrique. 3 sections - double effet. 50 l/min - Bobine magnétique 24V. Connexions : P, T = 1/2" A, B = 3/8" ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 5/2 voies distributeur hydraulique à tiroir K series Pression: 2 bar - 7 barDébit: 470, 550, 630 l/min ... dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8" et un fonctionnement pneumatique ou électrique. Le corps et la bobine sont en aluminium anodisé. Le montage est possible sur le collecteur ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 3/2 distributeur hydraulique à tiroir K 83 series Pression: 1 bar - 10 barDébit: 400, 450, 500, 550, 600 l/min ... Les distributeurs de la série K83 à tiroir équilibré ont des dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8 "G et 1/4 "G et un fonctionnement pneumatique ou électrique. colofa ... actionné par solénoïde à commande assistée 2/2 voies distributeur hydraulique à tiroir DSHG-06 series Pression: 32 MPaDébit: 40 l/min - 1 100 l/min ... Vannes fabriquées en utilisant une vanne pilote actionnée par un solénoïde pour actionner la vanne principale. En actionnant le solénoïde, il est alors possible de déplacer le tiroir de la vanne principale et de modifier ainsi la direction du débit ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-03 ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-04 series ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... detaburba Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. à commande directe 4 voies 3 voies distributeur hydraulique actionné par solénoïde VSD03M ... Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D03 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies. Toutes les versions sont disponibles en version 2 positions à ressort décalé, 2 positions à détente, 2 positions ... actionné par solénoïde 4 voies 3 voies distributeur hydraulique à tiroir VSD05M ... Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D05 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies.



Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE avec actionnement manuel à commande mécanique actionné par solénoïde distributeur hydraulique à tiroir SG Pression: 400 barDébit: 12, 20, 30, 50, 100 l/min Les distributeurs à tiroir appartiennent à la famille des distributeurs. Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. Le distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur. - Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à ponteau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 120 l/min huile hydraulique: ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 6 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume d'orifice à orifice - 27ul Tension d'alimentation DC24V Puissance - 48W Orifice ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31B6-21-IYU/IC3 Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 6 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF, 6-40 UNF fileté (en option) Volume d'orifice à orifice - 27ul Tension d'alimentation DC24V Consommation d'énergie 48W Orifice ... 4/2 voies modulaire distributeur hydraulique actionné par solénoïde C2109P ... egrave;mes double ligne et hydrauliques pour une pression jusqu'à 400 bars (5.880 psi) Spécifications : - Alimentation max. (huile 100 cSt) : 40 L/min (10,56 GPM) - Force nécessaire pour la correction ... à commande électrique à ressort de rappel prix indicatif * 610 € distributeur hydraulique à tiroir Z50-24VDC/3 Débit: 50 l/min ... duzowexiyuse Vanne de régulation à commande électrique. 3 sections - double effet. 50 l/min - Bobine magnétique 24V. Connexions : P, T = 1/2" A, B = 3/8" ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 5/2 voies distributeur hydraulique à tiroir K series Pression: 2 bar - 7 barDébit: 470, 550, 630 l/min ... dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8" et un fonctionnement pneumatique ou électrique. Le corps et la bobine sont en aluminium anodisé. Le montage est possible sur le collecteur ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 3/2 distributeur hydraulique à tiroir K 83 series Pression: 1 bar - 10 barDébit: 400, 450, 500, 550, 600 l/min ... Les distributeurs de la série K83 à tiroir équilibré ont des dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8 "G et 1/4 "G et un fonctionnement pneumatique ou électrique. colofa ... actionné par solénoïde à commande assistée 2/2 voies distributeur hydraulique à tiroir DSHG-06 series Pression: 32 MPaDébit: 40 l/min - 1 100 l/min ... Vannes fabriquées en utilisant une vanne pilote actionnée par un solénoïde pour actionner la vanne principale. En actionnant le solénoïde, il est alors possible de déplacer le tiroir de la vanne principale et de modifier ainsi la direction du débit ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-03 ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-04 series ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... detaburba Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. à commande directe 4 voies 3 voies distributeur hydraulique actionné par solénoïde VSD03M ... Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D03 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies. Toutes les versions sont disponibles en version 2 positions à ressort décalé, 2 positions à détente, 2 positions ... actionné par solénoïde 4 voies 3 voies distributeur hydraulique à tiroir VSD05M ... Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D05 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies.




Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE avec actionnement manuel à commande mécanique actionné par solénoïde distributeur hydraulique à tiroir SG Pression: 400 barDébit: 12, 20, 30, 50, 100 l/min Les distributeurs à tiroir appartiennent à la famille des distributeurs. Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. fugibirigeagaji Le distributeur ... xiwuyeya Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur. cuzucane - Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à ponteau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 120 l/min huile hydraulique: ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.530 Pression: 0 bar - 315 barDébit: 80 l/min C2.530 Distributeurs ND 6 C2.530 Distributeurs ND 6 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ...



Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. Le distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur. - Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à ponteau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 120 l/min huile hydraulique: ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.530 Pression: 0 bar - 315 barDébit: 80 l/min C2.530 Distributeurs ND 6 C2.530 Distributeurs ND 6 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ...



Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics électrohydraulique 4/3 voies 4/2 distributeur hydraulique à clapet ROLV Pression: 400 barDébit: 25 l/min Le distributeur à clapet type ROLV est proposé comme distributeur à clapet 3/2, 4/2 et 4/3 voies avec différents types de connecteurs. Le montage breveté se compose de deux parties, un distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à commande assistée modulaire compact distributeur hydraulique à tiroir CWS Pression: 315 barDébit: 40, 80 l/min Le distributeur à tiroir type CWS est à actionnement direct et commande tout-ou-rien. Plusieurs distributeurs peuvent être combinés dans l'ensemble de valves type CWS ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE avec actionnement manuel à commande mécanique actionné par solénoïde distributeur hydraulique à tiroir SG Pression: 400 barDébit: 12, 20, 30, 50, 100 l/min Les distributeurs à tiroir appartiennent à la famille des distributeurs. Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. Le distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur. - Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à ponteau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 120 l/min huile hydraulique: ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.530 Pression: 0 bar - 315 barDébit: 80 l/min C2.530 Distributeurs ND 6 C2.530 Distributeurs ND 6 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ...



commutation - 2 Tension d'alimentation - 24 VDC Connecteur électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) Description du raccordement électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) ... Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics actionné par solénoïde 4 voies distributeur hydraulique à tiroir 4WE6D6X/EG24N9K4 Pression: 0 bar - 350 barDébit: 0 l/min - 70 l/min ... commutation - 2 Tension d'alimentation - 24 VDC Connecteur électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) Description du raccordement électrique - Connecteur 3 pôles (2 + PE) ... Voir les autres produitsBosch Rexroth - Industrial Hydraulics électrohydraulique 4/3 voies 4/2 distributeur hydraulique à clapet ROLV Pression: 400 barDébit: 25 l/min Le distributeur à clapet type ROLV est proposé comme distributeur à clapet 3/2, 4/2 et 4/3 voies avec différents types de connecteurs. Le montage breveté se compose de deux parties, un distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à commande assistée modulaire compact distributeur hydraulique à tiroir CWS Pression: 315 barDébit: 40, 80 l/min Le distributeur à tiroir type CWS est à actionnement direct et commande tout-ou-rien.

Plusieurs distributeurs peuvent être combinés dans l'ensemble de valves type CWS ...

Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE avec actionnement manuel à commande mécanique actionné par solénoïde distributeur hydraulique à tiroir SG Pression: 400 barDébit: 12, 20, 30, 50, 100 l/min Les distributeurs à tiroir appartiennent à la famille des distributeurs. Ils commandent le sens de déplacement et la vitesse d'actionneurs hydrauliques simple et double effet. Le distributeur ... Voir les autres produitsHAWE Hydraulik SE à tiroir à commande électrique distributeur hydraulique pour application marine ... poids, de la taille et du coût du collecteur.

- Robinets sous-marins - Connecteurs sous-marins et plaques d'ancrage - Robinets-vannes, à pointeau, à tournant sphérique et manuels sous-marins ... à commande électrique 2/2 voies 3/2 distributeur hydraulique à clapet C2.360 Pression: 350 bar - 500 barDébit: 8 l/min ... Valves ND 4 C2.360 Valves ND 4 à commande électrique avec adaptateur pour prise de courant pression de fonctionnement maxi. 350/500 bars dimensions de connexion: G 1/4 débit adm.: 8 l/min huile ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.531 Pression: 315 barDébit: 120 l/min C2.531 Distributeurs ND 10 C2.531 Distributeurs ND 10 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints toriques débit adm.: 120 l/min huile hydraulique: ... actionné par solénoïde à commande directe 4/3 voies distributeur hydraulique à tiroir C2.530 Pression: 0 bar - 315 barDébit: 80 l/min C2.530 Distributeurs ND 6 C2.530 Distributeurs ND 6 pression de fonctionnement maxi. 315 bars connexion: flasque avec joints

toriques débit adm.: 80 l/min huile hydraulique: selon ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31AD-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type- 12 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF Volume de port à port - Diamètre d'écoulement supérieur : 25.5ul Diamètre d'écoulement inférieur : 24.0ul Tension ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU series Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type - 10 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF, 6-40 UNF fileté (en option) Volume d'orifice à orifice - 27ul Tension d'alimentation DC24V Puissance - 48W Orifice ... à commande électrique 3 voies 2 voies distributeur hydraulique rotatif 31BB-21-IYU/1C3 Pression: 0 MPa - 1 MPa ... Type - 6 in 1 out Rotary Valve Matériau en contact avec le liquide - PCTFE, saphir, céramique Raccordement - 1/4-28UNF, 6-40 UNF fileté (en option)

Volume d'orifice à orifice - 27ul Tension d'alimentation DC24V Consommation d'énergie 48W Orifice ... 4/2 voies modulaire distributeur hydraulique actionné par solénoïde C2109P ... egrave;mes double ligne et hydrauliques pour une pression jusqu'à 400 bars (5.880 psi) Spécifications : - Alimentation max. (huile 100 cSt) : 40 L/min (10,56 GPM) - Force nécessaire pour la correction ...

à commande électrique à ressort de rappel prix indicatif * 610 € distributeur hydraulique à tiroir Z50-24VDC/3 Débit: 50 l/min ... Vanne de régulation à commande électrique. 3 sections - double effet. 50 L/min - Bobine magnétique 24V. Connexions : P, T = 1/2" A, B = 3/8" ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 5/2 voies distributeur hydraulique à tiroir K series Pression: 2 bar - 7 barDébit: 470, 550, 630 l/min ... dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8" et un fonctionnement pneumatique ou électrique. Le corps et la bobine sont en aluminium anodisé. Le montage est possible sur le collecteur ... actionné par solénoïde actionné pneumatiquement 3/2 distributeur hydraulique à tiroir K 83 series Pression: 1 bar - 10 barDébit: 400, 450, 500, 550, 600 l/min ... Les distributeurs de la série K83 à tiroir équilibré ont des dimensions extérieures extrêmement compactes et sont disponibles avec des raccords 1/8 "G et 1/4 "G et un fonctionnement pneumatique ou électrique. ...

actionné par solénoïde à commande assistée 2/2 voies distributeur hydraulique à tiroir DSHG-06 series Pression: 32 MPaDébit: 40 l/min - 1 100 l/min ... Vannes fabriquées en utilisant une vanne pilote actionnée par un solénoïde pour actionner la vanne principale. En actionnant le solénoïde, il est alors possible de déplacer le tiroir de la vanne principale et de modifier ainsi la direction du débit ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-03 ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. électrohydraulique pilote proportionnel distributeur hydraulique à tiroir EDFHG-04 series ... valves, le contrôle de la vitesse, l'accélération, la décélération et le contrôle de la direction peuvent être effectués avec une seule valve, ce qui rend finalement les circuits hydrauliques ... Voir les autres produitsYUKEN Europe Ltd. à commande directe 4 voies 3 voies distributeur hydraulique actionné par solénoïde VSD03M ... Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D03 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies. Toutes les versions sont disponibles en version 2 positions à ressort décalé, 2 positions à détente, 2 positions ... actionné par solénoïde 4 voies 3 voies distributeur hydraulique à tiroir VSD05M ...

Ces vannes sont conformes aux normes de montage NFPA D05 et ISO 4401. Elles sont disponibles en version 3 voies et 4 voies. Toutes les versions sont disponibles en 2 positions à ressort décalé, 2 positions à détente, 2 positions à ressort ... à commande directe distributeur hydraulique actionné par solénoïde VSN10 ... avec un revêtement en zinc-nickel qui garantit une résistance au brouillard salin jusqu'à 600 heures. En plus de la commande manuelle standard, il existe des dispositifs de détection mécanique, à poussoir, ... à commande assistée 2 voies normalement fermé distributeur hydraulique actionné par solénoïde DCV Pression: 6 bar - 138 barDébit: 480 l/h ...

Vannes pilotes de contrôle modulaires pour diverses applications, appelées "Green File" (faciles à installer et à entretenir, avec jusqu'à 38 variantes disponibles) Blocs d'air pilote de contrôle ... à tiroir à commande assistée distributeur hydraulique sectionnel 50L GS series Pression: 315 barDébit: 50 l/min ... autrement dit les vannes de contrôle directionnel sectionnelles, sont très flexibles et disposent de diverses vannes auxiliaires telles que l'antichoc, l'anticavitation, le déchargeur électrohydraulique ... Voir les autres produitsGMS Hydraulic Components à tiroir à commande assistée distributeur hydraulique sectionnel 80L GS series Pression: 315 barDébit: 80 l/min ...

autrement dit les vannes de contrôle directionnel sectionnelles, sont très flexibles et disposent de diverses vannes auxiliaires telles que l'antichoc, l'anticavitation, le déchargeur électrohydraulique ... Voir les autres produitsGMS Hydraulic Components à tiroir à commande assistée distributeur hydraulique sectionnel 100L GS series Pression: 315 barDébit: 100 l/min ... autrement dit les vannes de contrôle directionnel sectionnelles, sont très flexibles et disposent de diverses vannes auxiliaires telles que l'antichoc, l'anticavitation, le déchargeur électrohydraulique ... Voir les autres produitsARGO-HYTOS électrohydraulique monobloc proportionnel distributeur hydraulique à tiroir MD Pression: 0 bar - 300 barDébit: 35 l/min - 140 l/min ... monoblocs peuvent être équipées de valves auxiliaires de contrôle de la pression et de valves de régulation des débits. Disponibilité de commandes hydrauliques directes, commandes ... Voir les autres produitsBONDIOLI & PAVESI électrohydraulique pilote compact distributeur hydraulique à tiroir SDS140

Pression: 315 barDébit: 0 l/min - 120 l/min ... Vanne sectionnelle simple, compacte et conçue pour une utilisation intensive de 1 à 12 sections pour les systèmes hydrauliques à centre ouvert et fermé avec des pompes à déplacement fixe ou variable. - ... Voir les autres produitsHYDROCONTROL à tiroir à commande électrique à commande manuelle distributeur hydraulique monobloc VW series Pression: 400, 420 barDébit: 150, 600, 250, 400 l/min ... raccordement au choix avec pilotage hydraulique ou électrique conçu pour le système de détection de charge Linde Synchron Control (LSC) débits jusqu'à 600 l/min (taille 30) extensible avec ... Voir les autres produitsLINDE HYDRAULIC à commande directe actionné par solénoïde 4 voies distributeur hydraulique à tiroir 21 series ... amp ; externes de fuite & ; de débit. POIGNÉES DE NIVEAU FACULTATIVES pour la commande manuelle en cas de coupure de courant. COMBINABLE AVEC LA SÉRIE 20 VANNE MANUELLE pour plus de ... électrohydraulique 2 voies 3 voies distributeur

hydraulique à tiroir L.85 Pression: 315 barDébit: 150, 90 l/min ... basculer entre les deux types d'alimentation. Avantages Types de commande : levier manuel, commande par câble, electrovanne à commande directe, hydraulique, électrohydraulique ... Voir les autres produitsBUCHER Hydraulics à commande assistée compact normalement fermé distributeur hydraulique à clapet SFV-05-NC Pression: 5 000 psi ... la vanne de contrôle sous-marine classique SPM. DÉTAILS DU PRODUIT Lorsqu'il s'agit d'opérations sous-marines, la performance est essentielle. C'est pourquoi Oilgear a créé la SFV

pour s'adapter à vos opérations. Cette ... Voir les autres produitsOilgear à tiroir 4 voies 3 voies distributeur hydraulique à commande assistée V20 Pression: 5 000 psiDébit: 23, 36 us gal/min ... déterminé par le nombre d'éléments hydrauliques à actionner. Les distributeurs sont les distributeurs sont montés sur l'équipement à un seul endroit pour répondre aux exigences de contrôle ... 3/2 distributeur hydraulique actionné par solénoïde à commande électrique 2/2 voies distributeur hydraulique à commande directe max. 1 000 l/min Pression: 350 bar Atos est un constructeur leader international des valves hydrauliques à solénoïde de haute qualité dans une gamme complète de formats et de versions Voir les autres produitsATOS avec actionnement manuel à commande hydraulique à commande mécanique distributeur hydraulique à tiroir APV 10 Pression: 14 bar - 350 barDébit: 100, 80

l/min ... distributeur hydraulique à commande proportionnelle de section ; jusqu'à 15 sections ; y compris les fonctions de sécurité primaire et secondaire ; pour pompes LS et pompes à cylindrée ... Voir les autres produitsFluironics GmbH